

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2826**

(51) Klasyfikacja:  
**08-08**

(21) Numer zgłoszenia: **22129**

(22) Data zgłoszenia: **17.08.2001**

(54)

**Czop rurowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.09.2003 WUP 09/2003**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Baumann - Mostostal Spółka z o.o., Siedlce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Muszyński Marian, Siedlce, (PL);**  
**Gregorcuk Stanisław, Siedlce, (PL)**

**PL Rp.2826**

Bauman – Mostostal Sp. z o.o.  
Siedlce Polska

Twórca wzoru zdobniczego: Marian Muszyński,  
Stanisław Gregorczuk

### **Czop rurowy**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

17.08.2001<sub>v</sub>.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest czop rurowy, przeznaczony do stosowania w konstrukcjach rusztowań do prac budowlanych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok czopa rurowego posiadającego dwa rurowe walcowe elementy o różnych średnicach zewnętrznych przedzielone wypukłym elementem o zarysie pierścienia, fig.2 – przedstawia widok czopa rurowego z elementem rurowym walcowym o mniejszej zewnętrznej średnicy osiowo usytuowany przed wprowadzeniem do otworu elementu rurowego walcowego o większej średnicy zewnętrznej symetrycznego czopa rurowego, fig.3 – przedstawia widok dwóch czopów rurowych wzajemnie połączonych.

Czop rurowy, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że posiada na końcach rurowe walcowe elementy o różnych średnicach zewnętrznych przedzielone wypukłym elementem o zarysie pierścienia, przy czym zewnętrzny zarys powierzchni i wielkości rurowego walcowego elementu o mniejszej średnicy zewnętrznej jest równy wewnętrznemu zarysowi powierzchni i wielkości rurowego walcowego elementu o większej średnicy zewnętrznej.


Zachowanie zależności kształtu i wielkości elementów walcowych umożliwia osiowe wprowadzanie jednego czopa rurowego w drugi czop uzyskując odpowiednie połączenie.

#### Zastrzeżenie ochronne

Czop rurowy, znamienny tym, że posiada na końcach rurowe walcowe elementy o różnych średnicach zewnętrznych i przedzielone wypukłym elementem o zarysie pierścienia, przy czym zewnętrzny zarys powierzchni i wielkości rurowego walcowego elementu o mniejszej średnicy zewnętrznej jest równy wewnętrznemu zarysowi powierzchni i wielkości rurowego walcowego elementu o większej średnicy zewnętrznej, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1, fig.2, fig.3.

Baumann – Mostostal

**P E Ł N O M O C N I K**

  
rzecznik patentowy  
mgr inż. Groszkowski Przemysław




Fig.1





Fig.2



Fig.3

Baumann  
Mostostal

**PEŁNOMOCNIK**  
  
rzecznik patentowy  
mgr inż. Groszkowski Przemysław