



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101966271 B

(45) 授权公告日 2012. 05. 23

(21) 申请号 201010281845. 4

(22) 申请日 2010. 09. 15

(73) 专利权人 吴玉平

地址 252100 山东省茌平县人民医院

(72) 发明人 吴玉平

(51) Int. Cl.

A61K 36/89 (2006. 01)

A61P 9/12 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 101274084 A, 2008. 10. 01,

王春燕等. 高血压病中医治疗的研究进展. 《吉林中医药》. 2006, 第 26 卷 (第 08 期),

审查员 许钧钧

权利要求书 1 页 说明书 7 页

(54) 发明名称

一种治疗高血压的中药汤剂

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗高血压的药物及其制备方法,是以槐花、桑椹、侧柏叶、白花夏枯草、钩藤为君药,发挥主体作用;地骨皮、杜仲、葛根、决明子、荷叶为臣药,为重臣之用,益君药之力,补君王之需;菟蔚子、柠檬、荸荠、吴茱萸、桑寄生为佐药协调加强君药和臣药的治疗功能,同时制约其他药物的毒副作用;菊花、山楂、黄芩、党参、肉桂为使药。活血、强血,软化血管,调整靶向器官对血液的供求平衡,改善血液微循环,增加心脑血管每秒供血量,从而减轻动脉血管收缩与舒张负荷,降低血压。本品不忌口、不控制饮食、不长期服药,无论病史长短,且不反弹,具有长期稳定等特点。

1. 一种治疗高血压的中药汤剂,其特征于是由以下重量份配比的中草药原料配伍而成:

槐花 3-8 份、 桑椹 1-6 份、侧柏叶 1-6 份、白花夏枯草 3-8 份、钩藤 3-8 份、
地骨皮 2-9 份、杜仲 2-9 份、葛根 1-5 份、 决明子 1-5 份、 荷叶 1-6 份、
茺蔚子 1-3 份、柠檬 1-3 份、荸荠 1-3 份、 吴茱萸 2-5 份、 桑寄生 2-5 份、
菊花 3-5 份、 山楂 3-5 份、黄芩 2-5 份、 党参 1-5 份、 肉桂 3-5 份;

制备步骤如下:

1)、按照配方比例称取桑椹、柠檬、荸荠、山楂 4 味药物洗净加蒸馏水 50 ~ 100 份浸泡 2 小时,用磨浆机磨成汁液,加热至沸 10 分钟,过滤弃渣冷却至室温,滤液备用;

2)、按配方比例称取槐花、侧柏叶、白花夏枯草、钩藤、地骨皮、杜仲、葛根、决明子、荷叶、茺蔚子、吴茱萸、桑寄生、菊花、黄芩、党参、肉桂 16 味原料,筛检干净,放入砂锅加五倍量的清水浸泡 6 个小时,大火加热煮沸 15-30 分钟,然后文火继续煎煮 1 个小时,趁热过滤,滤液备用,滤渣重新加三倍量的清水煎煮 30 分钟,趁热过滤弃渣,两次滤液与步骤 1) 的滤液合并,混合均匀煮沸趁热装瓶即为成品。

2. 根据权利要求 1 所述,一种治疗高血压的中药汤剂,其特征于是由以下重量份配比的中草药原料配伍而成:

槐花 4.5-6.5 份、 桑椹 1.5-4.5 份、 侧柏叶 1.5-4.5 份、白花夏枯草 4.5-6.5 份、
钩藤 4.5-6.5 份、 地骨皮 3-7 份、 杜仲 3-7 份、 葛根 1.5-3.5 份、
决明子 1.5-3.5 份、荷叶 1.5-4.5 份、 茺蔚子 1.5-2.5 份、柠檬 1.5-2.5 份、
荸荠 1.5-2.5 份、 吴茱萸 3.5-4.5 份、桑寄生 3.5-4.5 份、菊花 3.5-4.5 份、
山楂 3.5-4.5 份、 黄芩 3.5-4.5 份、 党参 1.5-3.5 份、 肉桂 3.5-4.5 份。

3. 根据权利要求 2 所述,一种治疗高血压的中药汤剂,其特征于是由以下重量份配比的中草药原料配伍而成:

槐花 5 份、 桑椹 3 份、 侧柏叶 3 份、白花夏枯草 5 份、钩藤 5 份、 地骨皮 5 份、
杜仲 5 份、 葛根 2 份、 决明子 2 份、荷叶 3 份、 茺蔚子 2.2 份、柠檬 2.2 份、
荸荠 2.2 份、吴茱萸 4 份、桑寄生 4 份、菊花 4 份、 山楂 4 份、 黄芩 4 份、
党参 2 份、 肉桂 4 份。

一种治疗高血压的中药汤剂

技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,具体地说是一种治疗高血压的中药汤剂。

背景技术

[0002] 随着社会的发展,人民生活水平的提高,高血压等心脑血管疾病的发病率越来越高,医学界最新调查结果显示,作为人类第一杀手的心脑血管疾病,正威胁着现代人的生命,据报道,全世界每年有 1500 万人死于心脑血管病,大大超过肿瘤和其它疾病的死亡人数。

[0003] 心脑血管疾病的症状主要有高血压,高血压的病根主要原因是:血液、血管、人体基因受损,对于受损的器官来说,需要的是,活血化瘀、调节血脂,软化血管,恢复调控血压的机制,修复人体基因缺陷。西药主要是快速控制病情,西药降血压主要通过扩张血管,利尿,血管紧张转化,强制刺激受损器官带病工作,血管扩张、扩张、扩张,利尿、利尿、再利尿,效果不佳,继续加大服药剂量,直到吃什么药都不起作用,血管破裂,血管阻塞,器官彻底丧失功能。

[0004] 多数降压药物均会给患者带来不同程度的不良反应,常见的有血脂升高、咳嗽、鼻塞、多毛、直立性低血压、精神抑郁、浮肿、性功能减退等,近年来老年痴呆症病患的逐年升高都与长期服用降压药有关。

[0005] 由此可见,高血压降压西药是一把双刃剑,一方面控制血压,另一方面也在毒害生命。所以,专家提出:除非其他方法不能控制血压,只要有一丝可能,就应该及时摆脱降压西药的依赖,挽救宝贵生命。

发明内容

[0006] 本发明的技术任务是针对现有技术的不足,提供一种治疗高血压的中药汤剂。

[0007] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:

[0008] 按传统医学的中药君臣佐使配伍原理,槐花、桑椹、侧柏叶、白花夏枯草、钩藤为君药,发挥主体作用;地骨皮、杜仲、葛根、决明子、荷叶为臣药,为重臣之用,益君药之力,补君王之需;茺蔚子、柠檬、荸荠、吴茱萸、桑寄生为佐药协调加强君药和臣药的治疗功能,同时制约其他药物的毒副作用;菊花、山楂、黄芩、党参、肉桂有广泛的药理活性,并引导诸药直达病所,故为使药。

[0009] 本发明所涉及的中药药理及药性:

[0010] 槐花:味苦、微寒。归肝、大肠经。凉血止血,降血压。用于吐血,便血,痔疮出血,尿血崩漏,高血压病。外用适量。止血多炒炭用;祛痰止咳多生用。

[0011] 桑椹:甘,微寒。归心、肝、肾经。治肝肾阴亏,消渴,便秘,目暗,耳鸣,原疡,关节不利。它有改善皮肤(包括头皮)血液供应,营养肌肤、使皮肤白嫩及乌发等作用,并能延缓衰老。桑椹是中老年人健体美颜、抗衰老的佳果与良药。常食桑椹可以明目,缓解眼睛疲劳干涩的症状。桑椹具有免疫促进作用。桑椹对脾脏有增重作用,对溶血性反应有增强作

用,可防止人体动脉硬化、骨骼关节硬化,促进新陈代谢;桑椹可以促进血红细胞的生长,防止白细胞减少,并对治疗糖尿病、贫血、高血压、高血脂、冠心病、神经衰弱等病症具有辅助疗效。桑椹具有生津止渴、促进消化、帮助排便等作用,适量食用能促进胃液分泌,刺激肠蠕动及解除燥热。中医认为,桑椹性味甘寒,具有补肝益肾、生津润肠、乌发明目等功效。

[0012] 侧柏叶:性味性寒,味苦涩。功能主治:凉血,止血,祛风湿,散肿毒。治吐血、衄血、尿血、血痢、肠风、崩漏,风湿痹痛,细菌性痢疾,高血压,咳嗽,丹毒,疔疮,烫伤。《生草药性备要》:“散血敷疮,同片糖捶敷。亦治跌打。”《医林纂要》:“泄肺逆,泻心火,平肝热,清血分之热。”《岭南采药录》:“凉血行气,祛风,利小便,散瘀。”

[0013] 白花夏枯草:味辛、苦性寒,归肝经,可清肝明目、消肿散结、平肝阳。

[0014] 钩藤:归经:入肝、心经。功能主治清热平肝,熄风定惊。治小儿惊痫痲疯,大人血压偏高,头晕、目眩,妇人子痫。

[0015] 地骨皮:味甘、寒。清热,凉血。功能主治:虚劳潮热盗汗,肺热咳嗽,吐血,衄血,血淋,消渴,高血压,痲肿,恶疮。

[0016] 杜仲:味甘、苦;微辛,温。入肝、肾经。功用主治:补肝肾,强筋骨,安胎。治腰脊酸疼,足膝痿弱,小便余沥,阴下湿痒,胎漏欲堕,胎动不安,高血压。

[0017] 葛根:性凉,味甘、辛。功能主治:解表退热,生津,透疹,升阳止泻。用于外感发热头痛、高血压颈项强痛、口渴、消渴、麻疹不透、热痢、泄泻。

[0018] 决明子:甘,苦、咸、微寒。归肝、大肠经。清热明目,润肠通便。用于目赤涩痛,羞明多泪,头痛眩晕,目暗不明,大便秘结。归肝、肾、大肠经。

[0019] 荷叶:荷叶味苦辛微涩、性凉,归心、肝、脾经;清香升散;具有消暑利湿,健脾升阳,散瘀止血的功效;主治暑热烦渴,头痛眩晕,水肿,食少腹胀,泻痢,白带,脱肛,吐血,衄血,咯血,便血,崩漏,产后恶露不净,损伤瘀血。

[0020] 茺蔚子:味辛、苦,性微寒。归心包、肝经。具有活血调经、清肝明目的功能。生茺蔚子长于清肝明目。用于目赤肿痛或目生翳膜。

[0021] 柠檬:味酸甘、性平,入肝、胃经。有化痰止咳,生津,健脾的功效;主治支气管炎、百日咳、维生素C缺乏症、中暑烦渴、食欲不振、怀孕妇女胃气不和、纳减、噯气等。

[0022] 荸荠:甘,寒。清热止渴,利湿化痰,降血压。用于热病伤津烦渴,咽喉肿痛,口腔炎,湿热黄疸,高血压病,小便不利,麻疹,肺热咳嗽,矽肺,痔疮出血。

[0023] 吴茱萸:性温,味辛、苦,温中止痛,理气燥湿,适用于脘腹胀痛,呕吐腹泻,呃逆吞酸,头痛,疝痛,月经痛。

[0024] 桑寄生:苦甘,平,入肝、肾经,补肝肾,强筋骨,除风湿,通经络,益血,安胎。治腰膝酸痛,筋骨痿弱,偏枯,脚气,风寒湿痹,胎漏血崩,产后乳汁不下。

[0025] 菊花:贵在野生,美在天然;其性微寒、味苦而辛;功用:具有清热解毒之功效。

[0026] 山楂:味酸、甘,性微温。归脾、胃、肝经。开胃消食、化滞消积、活血散瘀、化痰行气。用于肉食滞积、症瘕积聚、腹胀痞满、瘀阻腹痛、痰饮、泄泻、肠风下血等。

[0027] 黄芩:味苦,寒。归肺、胆、脾、大肠、小肠经。功能主治:清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎。用于湿温、暑温胸闷呕恶,湿热痞满,泻痢,黄疸,肺热咳嗽,高热烦渴,血热吐衄,痲肿疮毒,胎动不安。

[0028] 党参:味味甘、微酸,平。归脾、肺经。功能主治:补中益气,健脾益肺。用于脾肺虚

弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。

[0029] 肉桂:性大热,味辛、甘。功能主治:补火助阳,引火归源,散寒止痛,活血通经。用于阳痿、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、经闭、痛经、温经通脉。

[0030] 槐花 3-8 份、桑椹 1-6 份、侧柏叶 1-6 份、白花夏枯草 3-8 份、钩藤 3-8 份、

[0031] 地骨皮 2-9 份、杜仲 2-9 份、葛根 1-5 份、决明子 1-5 份、荷叶 1-6 份、

[0032] 茺蔚子 1-3 份、柠檬 1-3 份、荸荠 1-3 份、吴茱萸 2-5 份、桑寄生 2-5 份、

[0033] 菊花 3-5 份、山楂 3-5 份、黄芩 2-5 份、党参 1-5 份、肉桂 3-5 份。

[0034] 制备步骤如下:

[0035] 1)、按照配方比例称取桑椹、柠檬、荸荠、山楂 4 味药物洗净加蒸馏水 50 ~ 100 份浸泡 2 小时,用磨浆机磨成汁液,加热至沸 10 分钟,过滤弃渣冷却至室温,滤液备用;

[0036] 2)、按配方比例称取槐花、侧柏叶、白花夏枯草、钩藤、地骨皮、杜仲、葛根、决明子、荷叶、茺蔚子、吴茱萸、桑寄生、菊花、黄芩、党参、肉桂 16 味原料,筛检干净,放入砂锅加五倍量的清水浸泡 6 个小时,大火加热煮沸 15-30 分钟,然后文火继续煎煮 1 个小时,趁热过滤,滤液备用,滤渣重新加三倍量的清水煎煮 30 分钟,趁热过滤弃渣,两次滤液与步骤 1) 的滤液合并,混合均匀煮沸趁热装瓶即为成品。

[0037] 一种治疗高血压的中药汤剂,是由以下重量份配比的中草药原料配伍而成:

[0038] 槐花 4.5-6.5 份、桑椹 1.5-4.5 份、侧柏叶 1.5-4.5 份、白花夏枯草 4.5-6.5 份、

[0039] 钩藤 4.5-6.5 份、地骨皮 3-7 份、杜仲 3-7 份、葛根 1.5-3.5 份、

[0040] 决明子 1.5-3.5 份、荷叶 1.5-4.5 份、茺蔚子 1.5-2.5 份、柠檬 1.5-2.5 份、

[0041] 荸荠 1.5-2.5 份、吴茱萸 3.5-4.5 份、桑寄生 3.5-4.5 份、菊花 3.5-4.5 份、

[0042] 山楂 3.5-4.5 份、黄芩 3.5-4.5 份、党参 1.5-3.5 份、肉桂 3.5-4.5 份。

[0043] 一种治疗高血压的中药汤剂,是由以下重量份配比的中草药原料配伍而成:

[0044] 槐花 5 份、桑椹 3 份、侧柏叶 3 份、白花夏枯草 5 份、钩藤 5 份、地骨皮 5 份、

[0045] 杜仲 5 份、葛根 2 份、决明子 2 份、荷叶 3 份、茺蔚子 2.2 份、柠檬 2.2 份、

[0046] 荸荠 2.2 份、吴茱萸 4 份、桑寄生 4 份、菊花 4 份、山楂 4 份、黄芩 4 份、

[0047] 党参 2 份、肉桂 4 份。

具体实施方式:

[0048] 实施例 1,配方:

[0049] 槐花 3g、桑椹 1g、侧柏叶 1g、白花夏枯草 3g、钩藤 3g、地骨皮 2g、杜仲 2g、葛根 1g、决明子 1g、荷叶 1g、茺蔚子 1g、柠檬 1g、荸荠 1g、吴茱萸 2g、桑寄生 2g、菊花 3g、山楂 3g、黄芩 2g、党参 1g、肉桂 3g。

[0050] 制备步骤如下:

[0051] 1)、按照配方比例称取桑椹、柠檬、荸荠、山楂 4 味药物洗净加蒸馏水 50 ~ 100 份浸泡 2 小时,用磨浆机磨成汁液,加热至沸 10 分钟,过滤弃渣冷却至室温,滤液备用;

[0052] 2)、按配方比例称取槐花、侧柏叶、白花夏枯草、钩藤、地骨皮、杜仲、葛根、决明子、荷叶、茺蔚子、吴茱萸、桑寄生、菊花、黄芩、党参、肉桂 16 味原料,筛检干净,放入砂锅加五倍量的清水浸泡 6 个小时,大火加热煮沸 15-30 分钟,然后文火继续煎煮 1 个小时,趁热过滤,滤液备用,滤渣重新加三倍量的清水煎煮 30 分钟,趁热过滤弃渣,两次滤液与步骤 1) 的

滤液合并,混合均匀煮沸趁热装瓶即为成品。

[0053] 实施例 2,配方:

[0054] 槐花 4.5g、桑椹 1.5g、侧柏叶 1.5g、白花夏枯草 4.5g、钩藤 4.5g、地骨皮 3g、杜仲 3g、葛根 1.5g、决明子 1.5g、荷叶 1.5g、茺蔚子 1.5g、柠檬 1.5g、葶苈 1.5g、吴茱萸 3.5g、桑寄生 3.5g、菊花 3.5g、山楂 3.5g、黄芩 3.5g、党参 1.5g、肉桂 3.5g。生 3.5g、菊花 3.5g、山楂 3.5g、黄芩 3.5g、党参 1.5g、肉桂 3.5g。

[0055] 制备方法与实施例 1 相同。

[0056] 实施例 3,配方:

[0057] 槐花 5g、桑椹 3g、侧柏叶 3g、白花夏枯草 5g、钩藤 5g、地骨皮 5g、杜仲 5g、葛根 2g、决明子 2g、荷叶 3g、茺蔚子 2.2g、柠檬 2.2g、葶苈 2.2g、吴茱萸 4g、桑寄生 4g、菊花 4g、山楂 4g、黄芩 4g、党参 2g、肉桂 4g。

[0058] 制备方法与实施例 1 相同。

[0059] 实施例 4,配方:

[0060] 槐花 6.5g、桑椹 4.5g、侧柏叶 4.5g、白花夏枯草 6.5g、钩藤 6.5g、地骨皮 7g、杜仲 7g、葛根 3.5g、决明子 3.5g、荷叶 4.5g、茺蔚子 2.5g、柠檬 2.5g、葶苈 2.5g、吴茱萸 4.5g、桑寄生 4.5g、菊花 4.5g、山楂 4.5g、黄芩 4.5g、党参 3.5g、肉桂 4.5g。

[0061] 制备方法与实施例 1 相同

[0062] 实施例 5,配方:

[0063] 槐花 8g、桑椹 6g、侧柏叶 6g、白花夏枯草 8g、钩藤 8g、地骨皮 9g、杜仲 9g、葛根 5g、决明子 5g、荷叶 6g、茺蔚子 3g、柠檬 3g、葶苈 3g、吴茱萸 5g、桑寄生 5g、菊花 5g、山楂 5g、黄芩 5g、党参 5g、肉桂 5g。

[0064] 制备方法与实施例 1 相同。

[0065] 临床疗效观察:

[0066]

服用时间	治疗反应	临床疗效
1-6 天	因供血等问题引起的头晕、头痛、失眠、胸闷、气短、心慌等有轻度改善	血压有所下降
7-15 天	供血问题持续改善，各种不适症状开始减轻。	血压持续改善
15-30 天	供血不足缓解明显，各种不适症状减轻较多，个别症状甚至消失，睡眠基本良好。	血压接近正常值但有所波动，血脂有所下降，动脉粥样硬化有轻微改变
30-45 天	供血问题基本缓解，各种不适症状多已消失，但个别症状还轻度存在；四肢发麻减轻。	血压基本正常稳定，血脂正常或接近正常值。动脉粥样硬化有较大改善，自我感觉良好。
45-65 天	供血问题和不适症状完全消失，后遗症改善开始显露。若耳鸣症状改善不理想，可向专业人员咨询	血压正常平衡，血脂正常，动脉粥样硬化改善明显，自我感觉非常舒服，精力充足，头部轻松。可考虑开始减服降压药物。
65-100 天	后遗症持续不断改善，肢体障碍，语言障碍等有所恢复，冠心病改善显著。	动脉粥样硬化基本消退，气血畅通，元气得到恢复有变年轻人感觉，记忆力改善，颜面有光泽，走路有劲，长时间运动不感劳累

[0067] 本发明治疗高血压症状的患者临床试验，其中，男性 244 人，女性 285 人，服用最多两个疗程症状消失，总有效率 96.52%，显愈率 85.96%，表明该药对高血压患者具有明显疗效。

[0068] 本发明中药组合物有以下几个特点：活血、强血，软化血管，调整靶向器官对血氧的供求平衡，改善血液微循环，增加心脑血管每秒供血量，从而减轻动脉血管收缩与舒张负荷，降低血压。本品不忌口、不控制饮食、不长期服药，无论病史长短，且不反弹，具有长期稳定等特点。典型病例：

[0069] 病例 1：

[0070] 王 xx，女，50 岁，患高血压 10 多年，并发冠心病，经常头痛、失眠、视力有点模糊，听觉也明显下降，服过多种西药，血压始终忽高忽低，难控制好，身体日渐衰弱。服用本发明药物第七天，就高兴的打电话来说效果很好，疗效显著，头痛明显减轻，把西药撤下不服，血压也不升高，半月后又打电话来反映说看东西也比以前清晰了，失眠症状明显改善，现在一觉可以睡到天亮；随后又服用了三个疗程，越服精神越好，血压稳定在 135/85 之间，各种并发症也随之消失，精神好人也年轻了，现已经停药一年多，未见复发，回访也未见其它并发症迹象出现。

[0071] 病例 2：

[0072] 陈 xx，性别：男年龄：50。高血压，无并发症无服西药史，该患者偶然在一次社区正常体检时，发现血压偏高，血脂也高，高压 150mmHg，低压 92mmHg；平常对高血压疾病常识一无所知的她，在互联网上看到此消息后，才真正认识到高血压并发症的可怕，了解到该病越早治越好后，服药十五天后测量血压降到了 130/80 毫米汞柱正常范围之内，血脂也降到了正常指标，全部服完后再测量，血压依然稳定。现每月定期测量观察，没有任何反弹，真正是

一次治愈。

[0073] 病例 3：

[0074] 刘 xx, 性别：男年龄：54 初诊时间：2001 年 9 月 6 日, 诊断：高血压治疗情况：患者乏力伴恶心、呕吐、双下肢无水肿, 服药十五天后食欲好转, 一个月后病愈出院。

[0075] 病例 4：

[0076] 杨 x, 性别：男年龄：43 初诊时间：2000 年 5 月 8 日, 诊断：经常感到头晕、后颈僵硬、腰酸, 因工作很忙, 半年多了, 一直以为是喝酒引起的, 有一天在马路上走着, 忽然晕倒, 被路人急送到医院, 到医院急诊才知道自己患上严重的高血压, 经过治疗后基本无大碍, 回家按医生嘱咐开始服用西药控制, 但不管服用什么药, 刚开始有效, 时间长了就作用不大, 需加量服用, 血压时常在 130-170 之间徘徊, 而且头还时常发晕, 病症还是和以前一样, 最主要的是不能正常工作。服本发明中药半个月, 效果非常明确, 后继续服用了三个月, 一切症状消失, 特别是多年的性功能问题也解决了, 随访至今未复发。

[0077] 病例 5：

[0078] 梁 X, 性别：男年龄：66 初诊时间：2005 年 10 月 20 日, 诊断：检查身体没见异常, 唯有血压高, 即往无特殊病史, 追述家族史, 父亲患有高血压。大夫给予西药降压治疗, 头晕有所缓解; 但血压忽高忽低, 总控制不好, 加服降压药剂, 血压也是时好时坏, 可近五六年来血压持续升高, 最高达 (200/120mmHg), 头晕加剧, 时伴头胀痛, 且视物昏花, 颈项僵硬, 腰酸腿软, 神疲乏力, 情绪易波动等, 降压效果已不灵。用本发明中药药 8 天, 血压降至 (155/100mmHg), 15 天后血压降到 (140/90mmHg), 头痛、头晕症状消失, 通过三个月坚持的治疗已康复, 后随访 1 年来未见复发。

[0079] 病例 6：

[0080] 陈 x, 性别：男年龄：51 初诊时间：2003 年 4 月 28 日, 诊断：开始总感觉到头晕、头 -7- 胀、心悸、失眠、手脚有时针刺发麻, 在一次单位组织的体检中, 才知道自己患上了高血压。通过几年的治疗, 始终无法停药, 病情逐渐发展到导致心、脑、肾出现了一些合并症, 感到非常绝望。后服药本发明中药三个月的药, 服完后奇迹出现了, 血压完全恢复正常, 原有的并发症也似乎感觉不到了。并且精力充沛, 精神焕发, 停药至今随访病情没有复发, 无任何不兆反应。

[0081] 病例 7：

[0082] 张 xx, 性别：女年龄：63 初诊时间：2008 年 5 月 4 日, 诊断：属肥胖、饮食不节引起的高血压病, 并患有严重的高血脂, 身高 1.56 米, 体重达到 76 公斤, 心悸气短, 手脚麻木、行走困难、容易上火, 平常只要一忘记服西药, 就头痛头晕的厉害。服用了本发明中药 15 天, 随着服药的进程, 病情一天天好转, 体重也有所减轻, 活动较以前麻利多了, 不适症状消失, 服完后在当地医院检查, 血压、血脂都下降到正常值, 后巩固服用了二个月, 现已停药至今, 病情一直稳定, 随访未见复发。

[0083] 病例 8：

[0084] 张 x, 性别：女年龄：43 初诊时间：2007 年 5 月 8 日, 诊断：高血压, 无并发症无服西药史, 该患者偶然在一次社区正常体检时, 发现血压偏高, 血脂也高, 高压 150mmHg, 低压 92mmHg; 服药十五天后测量血压降到了 130/80 毫米汞柱正常范围之内, 血脂也降到了正常指标, 全部服完后再测量, 血压依然稳定。现每月定期测量观察, 没有任何反弹, 真正是一次

治愈。

[0085] 病例 9：

[0086] 赵 x, 性别：男年龄：65。初诊时间：2008 年 5 月 25 日, 诊断：患高血压 12 年, 最高时血压达 185/130mmhg, 常感心慌气短、头昏脑胀、手脚发麻, 8 年前到地方医院检查, 血总胆固醇 8.4mmol/L, 血中的低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 高, 动脉粥样硬化, 常年服用倍它洛克、尼群地平, 血压基本控制在 140/110 以内, 近两年来自感病情加重, 血压极不稳定, 并伴有不同程度的副作用。之后服用本发明中药 2 天之后, 血压下降, 25 天后到医院再次检查, 血总胆固醇 5.2mmol/L, 低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 也随之降低了, 身体上也有了明显的舒适感。在满意的情况下, 现在停药已 2 年, 回访未见复发。

[0087] 病例 10：

[0088] 刘 xx, 性别：男年龄：65。初诊时间：2009 年 12 月 4 日, 诊断：患高血压 15 年, 并发脑血管病, 经常头痛、耳鸣、四肢麻木, 长期服用各种西药, 血压始终忽高忽低, 但基本上也能控制, 身体逐渐虚弱。服用本发明药物一周后, 血压明显下降, 身体感觉非常轻松, 浑身有劲, 40 天后, 血压完全正常, 思维清晰, 四肢也有力了。后经专家建议, 巩固了一段时间, 越服精神越好, 血压稳定没有再升高, 停药未见复发。