



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202858730 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 10

(21) 申请号 201220589484. 4

(22) 申请日 2012. 11. 11

(73) 专利权人 金少平

地址 315191 浙江省宁波市鄞州区天童北路
1107 号 508 室宁波骏兴进出口有限公
司

(72) 发明人 金少平

(51) Int. Cl.

A47G 25/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种可伸缩衣叉

(57) 摘要

本实用新型公开了一种可伸缩衣叉,包括本体,所述的本体的分为三部分,其中第一部分为衣叉的头部,第一部分的右侧设有内螺纹,第二部分为长杆形,其左侧设有外螺纹,第三部分为长杆形,所述的第二部分左侧的内径小于第三部分的外径,第三部分的外径小于第二部分右侧的内径。使用时可将第三部分前端插入第二部分的右侧使整个衣叉加长,也可将第三部分拿掉使整个衣叉缩短。本实用新型具有结构设计合理,拆装方便,可伸缩的特点。



1. 一种可伸缩衣叉,包括本体,其特征在于:所述的本体的分为三部分,其中第一部分为衣叉的头部,第一部分的右侧设有内螺纹,第二部分为长杆形,其左侧设有外螺纹,第三部分为长杆形。

2. 根据权利要求1所述的一种可伸缩衣叉,其特征在于:所述的第二部分左侧的内径小于第三部分的外径,第三部分的外径小于第二部分右侧的内径。

一种可伸缩衣叉

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品，具体来说是一种可伸缩衣叉。

背景技术

[0002] 现有市场上的一些衣叉，结构设计不合理，拆装不方便，不可伸缩。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种可伸缩衣叉。

[0004] 本实用新型的目的是解决现有一些衣叉，结构设计不合理，拆装不方便，不可伸缩的问题。

[0005] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种可伸缩衣叉，包括本体，所述的本体的分为三部分，其中第一部分为衣叉的头部，第一部分的右侧设有内螺纹，第二部分为长杆形，其左侧设有外螺纹，第三部分为长杆形，所述的第二部分左侧的内径小于第三部分的外径，第三部分的外径小于第二部分右侧的内径。使用时可将第三部分前端插入第二部分的右侧使整个衣叉加长，也可将第三部分拿掉使整个衣叉缩短。

[0006] 本实用新型具有结构设计合理，拆装方便，可伸缩的特点。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图 2 为本实用新型的分解示意图。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明：

[0010] 如图所示，本实用新型包括本体，所述的本体的分为三部分（1、4 和 5），其中第一部分 1 为衣叉的头部，第一部分的右侧设有内螺纹 2，第二部分 4 为长杆形，其左侧设有外螺纹 3，第三部分 5 为长杆形，所述的第二部分 4 左侧的内径小于第三部分 5 的外径，第三部分 5 的外径小于第二部分 4 右侧的内径。使用时可将第三部分 5 前端插入第二部分 4 的右侧使整个衣叉加长，也可将第三部分 5 拿掉使整个衣叉缩短。




图 1




图 2