

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2431**

(51) Klasyfikacja:
20-02

(21) Numer zgłoszenia: **21914**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2001**

(54)

Stojak reklamowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Extend Vision Spółka z o.o., Kraków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Usarek Artur, Kraków, (PL);
Rozkrut Tomasz, Kraków, (PL)

PL Rp.2431

Extend Vision Spółka z o.o.

Kraków, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Artur Usarek

Tomasz Rozkrut

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 9.7.2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stojak reklamowy, stosowany w ekspozycjach wystawienniczych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowy kształt stojaka, przejawiający się nowym kształtem podstawy oraz zwieńczenia.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony jest na załączonych rysunkach, na których fig.1 przedstawia stojak reklamowy dwustronny w widoku perspektywnym, fig.2 stojak reklamowy jednostronny w widoku perspektywnym, fig.3 stojak reklamowy dwustronny w widoku bocznym, a fig.4 stojak reklamowy jednostronny w widoku bocznym.

Podstawa stojaka reklamowego ma kształt niepełnego półkola o regularnej szerokości, a jej końcówki są stopniowo ścięte. Centralnie ma ulokowane dwa szczelinowe wycięcia.

Zwieńczeni ma kształt niepełnego półkola o regularnej szerokości oraz kształt wycinka koła o regularnej szerokości.

Zastrzeżenia ochronne

1. Stojak reklamowy, znamienny tym, że podstawa ma kształt niepełnego półkola o regularnej szerokości, przy czym końcówki są stopniowo ścięte, zaś od strony wewnętrznej, centralnie, ma dwa szczelinowe wycięcia, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4.
2. Stojak reklamowy według zastrz.1, znamienny tym, że zwieńczenie ma kształt niepełnego półkola o regularnej szerokości, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1 i fig.3.
3. Stojak reklamowy według zastrz.1, znamienny tym, że zwieńczenie ma kształt wycinka koła o regularnej szerokości, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.2 i fig.4


PEŁNOMOCENIK
Ryszard Hubias
RZECZNIK PATENTOWY




Fig.1

PEŁNOMOCNIK

Ryszard Hubisz
PRZECZNIK PATENTOWY




Fig.2

PELNOMOĆNIK
Ryszard Hubisz
Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/




Fig. 3

PELNOMOCNIK
Ryszard Hubisz
RZECZNIK PATENTOWY



Fig. 4

PELNOMOCNIE
Ryszard Hubisz
/RZECZNIK PATENTOWY/