



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201938421 U

(45) 授权公告日 2011. 08. 24

(21) 申请号 201120005823. 5

(22) 申请日 2011. 01. 10

(73) 专利权人 上海市静安区中心医院

地址 200040 上海市静安区西康路 259 号

(72) 发明人 蒋柳雅 徐文东 蒋苏 沈云东

邱彦群 顾玉东

(74) 专利代理机构 上海泰能知识产权代理事务

所 31233

代理人 宋缨 孙健

(51) Int. Cl.

A41D 13/12(2006. 01)

A41D 27/10(2006. 01)

A41D 27/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种经历上肢手术的患者衣服

(57) 摘要

本实用新型涉及一种经历上肢手术的患者衣服,包括前开襟式的上衣和袖管,所述的上衣的前片和后片在肩部缝制在一起,在两侧设有开口,并用连接件连接;所述的袖管缝制在上衣上,其自身的接缝处设有开口,并用连接件连接。上衣袖口处设有代替悬吊带的扣眼或吊带。其中,连接件可以采用按扣、纽扣和扣眼组合、拉链和尼龙搭扣中的一种,实现方式相当灵活。本实用新型穿脱十分方便,非常适合手外科病人。



1. 一种经历上肢手术的患者衣服,包括前开襟式的上衣(1)和袖管(2),其特征在于,所述的上衣(1)的前片(6)和后片(7)在肩部缝制在一起,在两侧设有开口,并用连接件连接;所述的袖管(2)缝制在上衣(1)上,所述的袖管(2)的接缝处设有开口,并用连接件连接。

2. 根据权利要求1所述的经历上肢手术的患者衣服,其特征在于,所述的连接件采用按扣。

3. 根据权利要求1所述的经历上肢手术的患者衣服,其特征在于,所述的连接件采用纽扣和扣眼组合。

4. 根据权利要求1所述的经历上肢手术的患者衣服,其特征在于,所述的连接件采用拉链。

5. 根据权利要求1所述的经历上肢手术的患者衣服,其特征在于,所述的连接件采用尼龙搭扣。

6. 根据权利要求1-5中任一权利要求所述的经历上肢手术的患者衣服,其特征在于,所述的袖管(2)的袖口(4)处设有扣眼(5)。

7. 根据权利要求1-5中任一权利要求所述的经历上肢手术的患者衣服,其特征在于,所述的袖管(2)的袖口(4)处设有吊带(9);所述的吊带(9)上设有扣眼。

一种经历上肢手术的患者衣服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装领域,特别是涉及一种经历上肢手术的患者衣服。

背景技术

[0002] 目前,医院所使用的患者衣服大多采用前开襟式上衣,上衣的袖管大小恒定无法打开,也无法调节大小,这种患者服的穿脱方式与普通衣服类似。对于上肢骨折、神经、血管、肌腱肌肉损伤或者其他原因做过上肢手术的患者,他们的手臂上会打上石膏,或缠上厚厚的纱布,穿脱这种患者服极为不方便,甚至无法穿上,术后换药时也极为不便。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种经历上肢手术的患者衣服,能够方便地穿脱,适合经历上肢手术的病人。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:提供一种经历上肢手术的患者衣服,包括前开襟式的上衣和袖管,所述的上衣的前片和后片在肩部缝制在一起,在两侧设有开口,并用连接件连接;所述的袖管缝制在上衣上,袖管自身的接缝处设有开口,并用连接件连接。

[0005] 所述的连接件采用按扣。

[0006] 所述的连接件采用纽扣和扣眼组合。

[0007] 所述的连接件采用拉链。

[0008] 所述的连接件采用尼龙搭扣。

[0009] 所述的袖管的袖口处设有扣眼。

[0010] 所述的袖管的袖口处设有吊带;所述的吊带上设有扣眼。

[0011] 有益效果

[0012] 由于采用了上述的技术方案,本实用新型与现有技术相比,具有以下优点和积极效果:本实用新型在上衣两侧和袖管下方设有开口,在穿衣时,只需将手臂不便的病人围在上衣内,再将上衣两侧和袖管下方开口处的连接件相互连接即可,脱衣过程相反。在病人穿脱衣的过程中,病人基本上没有肢体屈伸动作,穿脱极为方便。同时在袖口处设有吊带,可以将吊带与上衣前开襟的纽扣相扣,从而起到悬吊带的作用,能够支持肩和肘关节的稳定性,使病人感觉舒适。开口处的连接件可以采用按扣、纽扣和扣眼组合、拉链和尼龙搭扣中的一种,实现方式十分灵活。

附图说明

[0013] 图1是本实用新型的实施例1结构示意图;

[0014] 图2是本实用新型的实施例2结构示意图;

[0015] 图3是本实用新型的实施例3结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面结合具体实施例,进一步阐述本实用新型。应理解,这些实施例仅用于说明本实用新型而并不用于限制本实用新型的范围。此外应理解,在阅读了本实用新型讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

[0017] 实施例 1

[0018] 图 1 所示的是一种经历上肢手术的患者衣服,包括前开襟式的上衣 1 和袖管 2。上衣 1 的前片 6 和后片 7 在肩部缝制在一起,前片 6 和后片 7 的两侧没有缝制在一起,从而使上衣 1 两侧有第一开口,在第一开口处两边设有连接件。连接件采用按扣 3,即第一开口处一边设有公按扣,另一边设有与公按扣相互对应的母按扣,当第一开口上的按扣 3 扣合时,上衣 1 的前片 6 和后片 7 就连成一体了。与上衣 1 连接在一起的两个袖管 2 的下侧也没有缝制在一起,从而使袖管 2 的下侧有第二开口,同样在第二开口处两边也设有连接件。连接件也采用按扣 3,即第二开口处一边设有公按扣,另一边设有与公按扣相互对应的母按扣,当第二开口上的按扣 3 扣合时,袖管 2 就扣合在一起。其中,按扣位置的设计可根据病人的实际情况进行调整,总之以病人穿着舒适满意为宜。在袖管 2 的袖口 4 处设有扣眼 5,该扣眼 5 与上衣 1 前襟上的纽扣相匹配。

[0019] 实施例 2

[0020] 图 2 所示的是一种经历上肢手术的患者衣服,包括前开襟式的上衣 1 和袖管 2。上衣 1 的前片 6 和后片 7 在肩部缝制在一起,前片 6 和后片 7 的两侧没有缝制在一起,从而使上衣 1 两侧有第一开口,在第一开口处两边设有连接件。连接件采用拉链 8,即在第一开口处两边设有拉链 8,当拉上第一开口上的拉链 8 时,上衣 1 的前片 6 和后片 7 就连成一体了。与上衣 1 连接在一起的两个袖管 2 的下侧也没有缝制在一起,从而使袖管 2 的下侧有第二开口,同样在第二开口处两边也设有连接件。连接件也采用拉链 8,即第二开口处两边设有拉链 8,当拉上第二开口上的拉链 8 时,袖管 2 就连接在一起了。在袖管 2 的袖口 4 处还设有吊带 9,吊带 9 上设有与上衣 1 前襟上的纽扣相匹配的扣眼。吊带 9 在不使用时,与袖口 4 上的纽扣相扣。

[0021] 实施例 3

[0022] 图 3 所示的是一种经历上肢手术的患者衣服,包括前开襟式的上衣 1 和袖管 2。上衣 1 的前片 6 和后片 7 在肩部缝制在一起,前片 6 和后片 7 的两侧没有缝制在一起,从而使上衣 1 两侧有第一开口,在第一开口处两边设有连接件。连接件采用尼龙搭扣 10,即第一开口处一边设有尼龙绒带,另一边设有与尼龙绒带位置相互对应的尼龙钩带,当第一开口的尼龙绒带和尼龙钩带相互扣合时,上衣 1 的前片 6 和后片 7 就连成一体了。与上衣 1 连接在一起的两个袖管 2 的下侧也没有缝制在一起,从而使袖管 2 的下侧有第二开口,同样在第二开口处两边也设有连接件。连接件也采用尼龙搭扣 10,即第二开口处一边设有尼龙绒带,另一边设有与尼龙绒带相互对应的尼龙钩带,当第二开口的尼龙绒带和尼龙钩带相互扣合时,袖管 2 就扣合在一起。在袖管 2 的袖口 4 处设有扣眼 5,该扣眼 5 与上衣 1 前襟上的纽扣相匹配。

[0023] 需要说明的是,开口处的连接件不仅可以采用按扣、拉链和尼龙搭扣中的一种,还可以采用纽扣和扣眼组合作为连接件,其实现方式十分灵活。

[0024] 不难发现,本实用新型在上衣两侧和袖管下方设有开口,在穿衣时,只需将手臂不便的病人围在上衣内,再将上衣两侧和袖管下方开口处的连接件相互连接即可,脱衣过程相反。在病人穿脱衣的过程中,病人基本上没有肢体屈伸动作,穿脱极为方便。在护士观察病人患肢的局部血运情况时、或在医生进行换药时,不必将衣服完全脱开,只需将病人患处的衣服解开进行观察或换药,十分方便。同时,对于病人而言也可以保护个人隐私,减少穿脱时的身体裸露,还便于手术视野的暴露,避免病人反穿衣后,钮扣的压迫,造成皮肤破损。在袖口处设有吊带或开有扣眼,可以将袖口处的吊带或扣眼与上衣前开襟的纽扣相扣,从而起到悬吊带的作用,能够支持肩和肘关节的稳定性,使病人感觉舒适,而且本实用新型还便于制作,可以推广普及。




图 1




图 2




图 3