



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101998900717747
Data Deposito	17/11/1998
Data Pubblicazione	17/02/1999

Titolo

PENDOLO AUTOROTANTE CON CENTRIFUGAZIONE ECCENTRICA CRESCENTE.

MC 98 A 000104

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo: " PENDOLUM

AUTOROTANTE CON CENTRIFUGAZIONE ECCENTRICA SCRESCENTE " di SERI

Raniero(SERI),inventore unico,di nazionalità italiana,residente

in Serravalle di Chienti,Macerata,Cesi -cap.62030,via Acquapaga

17 NOV. 1998

na,n. 2,depositata il.....

RIASSUNTO

ENERGIA illimitata per alternatori,macchine e POMPE.

TESTO della Descrizione

Il n.2.667 ci mostra la possibilità di costruire un pendolo,che
 gira da solo perché aiutato dalla staffa piantata sul cerchione
 può superare la verticale(lo zenit)ricadendo accelerato dall'al-
 tro lato,o punto di partenza,per effetto dell'asta piantata su
 una delle due ruote concentriche(mediana nell'ipotesi)e con il
 tirante ~~ripepè~~=ripiegato per stringere il peso nel suo cusci-
 netto a sfere,e tornare sull'asta(raggio)di partenza e sbilanci-
 are le due ruote,la cui reazione(dell'altra)è in direzione dell'
 azione dall'altro lato,e con ganci si uniformano maggiormente al
 moto.La fig.2.668ha la suddetta ~~asta~~-raggio appoggiata al cerc-
 chione e stretta ~~tsul~~ sul fulcro (raggio obliquo)di ruota mediana
 dal tirante(inizio e fine)dopo l'appoggio sul cerchione della ruo-
 ta grande.E raggio contro il biciclo in centrifugazione.La
 fig.2.669 ha di speciale l'appoggio dell'asta leva di II° tipo
 molto fuori del cerchione per avere due spinte attive del tirante
 con o senza peso.



UFFICIO PROVINCIALE
 Industria-Commercio-Tribunale - Macerata
 UFFICIO BREVETTI
 Il Funzionario


n.2.667) Ogni autorotante tra due ruote concentriche, una per il
biciclo (con o senza peso) che serve a distanziare i due capi
del tirante in partenza e arrivo su raggio (gancio) interno all'
altra ruota (cerchione della ...), staffa raggio contro detto
biciciclo esterno, e ganci di (eventuali) di sincronia.

2.668) Come sopra dal n.0001 al n.2.667 ogni autorotante con
due ruote concentriche, o ruota grande e un anello del centro,
sul quale il fulcro (raggio, o gancio) spinto dall'asta appoggiata
o attaccata al cerchione grande col tirante i due capi del qua-
le partono da essa (asta leva di II° tipo) e stringono il bici-
clo ~~della ruota~~ contro il cerchione della ruota grande, con
o senza peso al suo interno (interno del biciclo), con o senza
un'asta per la spinta continua crescente come la centrifugazi-
one del peso sul pendolo circolare, autorotante.

2.669) Come sopra al n.2.668 con l'asta leva appoggiata o
attaccata su raggio all'esterno del cerchione grande per avvi-
cinare sul braccio corto la spinta doppia dei due capi del ti-
rante, con o senza peso. Con o senza doppio gancio tra le aste.

2.670) Come sopra dal n.0001 al n.2.669, ogni pendolo autoro-
ta/nte con o senza peso, con peso, ma senza altro tirante, cioè
ruota con peso tenuto stretto alla ruota con corda, che torna ad
esso con asta-staffa in pressione appoggiata su cerchione o su
ruota mediana e spinta contro da raggio obliquo e corda da due
grandi bicikli stretti e uniti alla ruota mediana concentrica.

2.671) Come sopra al n.2.670), ma coi due bicikli uniti al lato
sul cerchione della ruota più grande, con due leve, di cui una col
braccio più lungo; e il peso (eventuale) al lato opposto; con o s.t.



al centro, su ruota mediana, o anello dell'asse centrale o sul medesimo anello della ruota (unica) grande. Quindi sia ruota unica con biciclo o triciclo e raggi in pressione e ad espansione (parziale) QUINDI SIANO ANCHE DUE RUOTE CONCENTRICHE, comunque autorotanti, anche con tirante doppio e peso stretto contro la ruota mediana dal lato opposto al biciclo in alto. Peso in funzione di centrifugazione - tirante, stretto sia contro la ruota mediana, che (meglio) contro il cerchione della ruota grande.


2.677) Come sopra da n. 0001 al n. 2.676 anche questo congegno con o senza tirante, con o senza peso, ma con asta e testina rotante per appoggiare la corda incrociata dopo i due bicicli sulla mediana e il terzo col peso (o senza peso, con o senza tirante)

2.678) Come sopra al 2.677 ogni autorotante tra due ruote concentriche e due più due bicicli sui loro cerchioni e corde contro asta a coppie congiunte per la spinta rotatoria contro i due eventuali pesi o bicicli più o meno grandi come gli altri quattro.

2.679) Una delle due ruote molto più grande per appendere l'eventuale peso, che come sopra ai nn. 2.678 e 2.677 è aiutato nella risalita del PENDOLO dopo la caduta di N. (Newton) da un'asta tirata dai due capi della corda che abbraccia il peso, con o s. tir.

2.680) Come sopra al n. 2.675 e successivi fino al 2.679, pendolo col peso, con o senza tirante e l'asta eccentrica con testina rotante dopo 5 (cinque) bicicli e corda incrociata, sulla mediana.


2.681), B, C, D, Come sopra da n. 0001 al n. 2.680 ogni sistema con due



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Agricoltura-Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

ruote concentriche e utilizzo al centro su lato di ruota media=
na, della leva di II° tipo, cioè utilizzo della spinta reattiva
del tirante già eccentrico (parte attiva) sul cerchione unito al
braccio lungo di detta leva, o cerchione della ruota più grande;
con o senza peso; o con peso, ma senza tirante.


2.682) Ogni sistema autorotante semplice, o complesso come
questo fatto con due o più ruote concentriche con due trazioni
eccentriche e opposte sul medesimo cerchione ($-A+R = 0$) e una
terza dopo l'appoggio (puleggia,) al centro su ruota o anello di
asse centrale e attacco finale (A') eccentrico sul medesimo cer
chione, per cui A_4) di 0, o trazione eccentrica autorotante; con
o senza ganci (raggi) di trascinamento, (sincronia, o corda).



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Agricoltura-Macerata
UFFICIO BREVETTI
H. Funzionario

TAV. I

MC 98 A 000104



[Handwritten signature]




UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Agricoltura-Macerata
UFFICIO REVETTI
Il Funzionario

TAV. II

MC 98 A 000104

2.668





Tommaso



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Artigianato - Macerata
UFFICIO ZEVETTI
Il Funzionario

MC 98 A 000104 TAV. III




Handwritten signature



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Agricoltura-Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

MC 98 A 000 104

TAV. IV




Handwritten signature



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio Artigianato - Macerata
UFFICIO BREVETTI
Il Funzionario

TAV. V

MC 98 A 000 104



Antorofa



UFFICIO PROVINCIALE
Industria-Commercio-Agricoltura-Macerata
UFFICIO R. F. VETTI
Il Funzionario