



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105362478 A

(43) 申请公布日 2016. 03. 02

(21) 申请号 201510949067. 4

(22) 申请日 2015. 12. 18

(71) 申请人 杜小卫

地址 713300 陕西省咸阳市乾县临平镇全新
村杨中组

(72) 发明人 杜小卫

(51) Int. Cl.

A61K 36/83(2006. 01)

A61K 36/746(2006. 01)

A61P 17/14(2006. 01)

A61K 35/62(2006. 01)

A61K 35/60(2006. 01)

A61K 35/57(2015. 01)

权利要求书1页 说明书9页

(54) 发明名称

一种治疗斑秃的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗斑秃的中药,是由内服药大蓑衣藤根、大泡通、活血莲、乌药、当归、仙人球、了哥王、蒲公英活血理气调节内分泌、叉歧繁缕、珊瑚菜、北沙参、枇杷芋、巴戟天养阴清肺,补肾助阳、下果藤、黑阳参、鲫鱼粉、附子、马齿苋、山豆根、蚯蚓、玫瑰花清热解毒宣散风热,外用药麻油、燕窠土、大蓑衣藤根、乌药、仙人球、叉歧繁缕、巴戟天、马齿苋、山豆根、蚯蚓、玫瑰花组成。乘着以口服中药为本配合外用中草药进行全面的综合治疗,既强调以毒攻毒,又同时主张攻补兼施,这样可以保证了疗效,达到标本兼治,愈后不易复发。

1. 一种治疗斑秃的中药,其特征在于:是由内服药和外用药组成,其中内服药是由以下重量配比的中草药原料制成:

大蓑衣藤根 20-30 份、大泡通 20-30 份、活血莲 20-30 份、乌药 20-30 份、当归 20-30 份、仙人球 20-30 份、了哥王 20-30 份、蒲公英 20-30 份、叉歧繁缕 10-15 份、珊瑚菜 10-15 份、北沙参 10-15 份、枇杷芋 10-15 份、巴戟天 10-15 份、下果藤 5-10 份、黑阳参 5-10 份、鲫鱼粉 5-10 份、附子 5-10 份、马齿苋 1-5 份、山豆根 1-5 份、蚯蚓 1-5 份、玫瑰花 1-5 份;

内服药的制备方法:

按配方比例将各中草药洗净,放入高压锅于 150-180℃内蒸 15-20 分钟,加入蜂蜜继续蒸 10-15 分钟冷却至室温,摊放在竹席上用黑布覆盖置于阳光下晒干,后粉碎成 300 — 400 目粉末,与茯苓粉混合均匀后装入胶囊即得成品;

外用药是由以下重量配比的中草药原料制成:

麻油 50-100 份、燕窠土 20-30 份、大蓑衣藤根 20-30 份、乌药 20-30 份、仙人球 20-30 份、叉歧繁缕 10-15 份、巴戟天 10-15 份、马齿苋 1-5 份、山豆根 1-5 份、蚯蚓 1-5 份、玫瑰花 1-5 份;

外用药的制备方法:

按配方比例将大蓑衣藤根、乌药、仙人球、叉歧繁缕、巴戟天、马齿苋、山豆根、蚯蚓、玫瑰花拣净,烘干粉碎至粉末后与燕窠土混合均匀加入麻油中调匀灌瓶包装即得外用药成品。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗斑秃的中药,其特征在于:是由内服药和外用药组成,其中内服药是由以下重量配比的中草药原料制成:

大蓑衣藤根 25 份、大泡通 25 份、活血莲 25 份、乌药 25 份、当归 25 份、仙人球 25 份、了哥王 25 份、蒲公英 25 份、叉歧繁缕 12 份、珊瑚菜 12 份、北沙参 12 份、枇杷芋 12 份、巴戟天 12 份、下果藤 6 份、黑阳参 6 份、鲫鱼粉 6 份、附子 6 份、马齿苋 3 份、山豆根 3 份、蚯蚓 3 份、玫瑰花 3 份。

3. 外用药是由以下重量配比的中草药原料制成:

麻油 80 份、燕窠土 25 份、大蓑衣藤根 25 份、乌药 25 份、仙人球 25 份、叉歧繁缕 12 份、巴戟天 12 份、马齿苋 2 份、山豆根 2 份、蚯蚓 2 份、玫瑰花 2 份。

一种治疗斑秃的中药

[0001]

技术领域

[0002] 本发明涉及一种治疗斑秃的中药,属于中药领域。

背景技术

[0003] 中医认为本病常由青年之人,血热内盛,复由心绪烦躁,七情不遂,郁久化火,火热内蕴,热盛生风,“风动叶落”,毛发因之秃落。所以青少年患本病,多为内热所致,其治疗亦应以清热凉血,祛风生发之剂。切不可妄服补药。否则越补越热,越热则发越落。精神情绪变化是本病的重要原因之一,这点上中西医是一致的。只要在日常生活中尽量保持情绪的稳定,充足的睡眠,至少可以防止因精神刺激、疲劳过度引起的斑秃不可怕。本病往往是突然发生一片或秃发斑,因大多数无任何自觉症状,患者自己不知道已患了斑秃,常常由别人无意中发现或理发时才被告知。斑秃一般均先发生于头皮,但在罕见情况下可先出现于眉毛、胡须或四肢毳毛处也是边缘清楚的脱毛斑,往往不容易在短时间内消失。如患者,已有白发,则斑秃处黑发先脱落,白发晚脱或不脱。儿童除发生如成人一样的斑秃外,还可在枕下沿后发际线头发脱落,称蛇形脱发,很难治愈。斑秃痊愈后常可复发。有的患者几个月后复发,也有几年后又复发。有的病人只复发1次,有的复发多次。斑秃的复发没有规律,一般来说有斑秃家族史者,尤其是有斑秃复发家族史者出现复发的机会要大的多。少数患者斑秃多次复发后,可发展成全秃后普秃。少数斑秃患者可出现指甲的改变,表现为甲板上多数粟粒大小的凹陷甲板表面粗糙不平以及脆甲、脱甲等。伴有指甲改变者是斑秃严重的标志。大部分轻症和一般性斑秃部出现指甲异常,伴有甲板病变者,斑秃的自愈可能性较小。斑秃的病程很不一致,斑秃会发展到什麼程度,是否会出现新的损害,是否会有复发等很难做出准确的预测。一般情况下,多发性斑秃比单发性者重些,全秃比斑秃更重,最重者为普秃。多数斑秃经数月或更长时间后可以自愈,也有极少数斑秃包括全秃和普秃,虽经各种方法治疗也难以治好。

发明内容

[0004] 本发明使用中国传统的中草药为原料,并通过临床试验反复验证配置而成 -1-

的,符合传统中医学的理论。秉着以口服中药为本配合外用中草药进行全面的综合治疗,其中药配方避免了西医疗法单向作用的副反应,讲究整体调节,虽然斑秃可能发生在局部,但是与整体有不可分割的联系,整体状态如何,对局部病变影响极大,调整好全身状态,对治疗局部病变极为重要,正因为这样,本发明的中药治疗斑秃,既强调以毒攻毒,又同时主张攻补兼施,这样可以保证了疗效,达到标本兼治,愈后不易复发。

[0005] 本发明公开了一种治疗斑秃的中药,是由内服药大蓑衣藤根、大泡通、活血莲、乌药、当归、仙人球、了哥王、蒲公英活血理气调节内分泌、叉歧繁缕、珊瑚菜、北沙参、枇杷芋、巴戟天养阴清肺,补肾助阳、下果藤、黑阳参、鲫鱼粉、附子、马齿苋、山豆根、蚯蚓、玫瑰花清

热解毒宣散风热,外用药麻油、燕窠土、大蓑衣藤根、乌药、仙人球、叉歧繁缕、巴戟天、马齿苋、山豆根、蚯蚓、玫瑰花组成。秉着以口服中药为本配合外用中草药进行全面的综合治疗,既强调以毒攻毒,又同时主张攻补兼施,这样可以保证了疗效,达到标本兼治,愈后不易复发。

[0006] 本发明的一种治疗斑秃的中药,是由内服药和外用药组成,其中内服药是由以下重量配比的中草药原料制成:

大蓑衣藤根 20-30 份、大泡通 20-30 份、活血莲 20-30 份、乌药 20-30 份、当归 20-30 份、仙人球 20-30 份、了哥王 20-30 份、蒲公英 20-30 份、叉歧繁缕 10-15 份、珊瑚菜 10-15 份、北沙参 10-15 份、枇杷芋 10-15 份、巴戟天 10-15 份、下果藤 5-10 份、黑阳参 5-10 份、鲫鱼粉 5-10 份、附子 5-10 份、马齿苋 1-5 份、山豆根 1-5 份、蚯蚓 1-5 份、玫瑰花 1-5 份。

[0007] 内服药的制备方法:

按配方比例将各中草药洗净,放入高压锅于 150-180℃内蒸 15-20 分钟,加入蜂蜜继续蒸 10-15 分钟冷却至室温,摊放在竹席上用黑布覆盖置于阳光下晒干,后粉碎成 300 — 400 目粉末,与茯苓粉混合均匀后装入胶囊即得成品;

外用药是由以下重量配比的中草药原料制成:

麻油 50-100 份、燕窠土 20-30 份、大蓑衣藤根 20-30 份、乌药 20-30 份、仙人球 20-30 份、叉歧繁缕 10-15 份、巴戟天 10-15 份、马齿苋 1-5 份、山豆根 1-5 份、蚯蚓 1-5 份、玫瑰花 1-5 份。

[0008] 外用药的制备方法:

按配方比例将大蓑衣藤根、乌药、仙人球、叉歧繁缕、巴戟天、马齿苋、山豆根、蚯蚓、玫瑰花拣净,烘干粉碎至粉末后与燕窠土混合均匀加入麻油中调匀灌瓶包装即得外用药成品。

[0009] 本发明的一种治疗斑秃的中药,是由内服药和外用药组成,其中内服药是由以下重量配比的中草药原料制成:

大蓑衣藤根 25 份、大泡通 25 份、活血莲 25 份、乌药 25 份、当归 25 份、仙人球 25 份、了哥王 25 份、蒲公英 25 份、叉歧繁缕 12 份、珊瑚菜 12 份、北沙参 12 份、枇杷芋 12 份、巴戟天 12 份、下果藤 6 份、黑阳参 6 份、鲫鱼粉 6 份、附子 6 份、马齿苋 3 份、山豆根 3 份、蚯蚓 3 份、玫瑰花 3 份。

[0010] 外用药是由以下重量配比的中草药原料制成:

麻油 80 份、燕窠土 25 份、大蓑衣藤根 25 份、乌药 25 份、仙人球 25 份、叉歧繁缕 12 份、巴戟天 12 份、马齿苋 2 份、山豆根 2 份、蚯蚓 2 份、玫瑰花 2 份。

[0011] 本发明内用中草药药性药理如下:

大蓑衣藤根:

【性味】味辛,性温。

[0012] 【功用主治 - 大蓑衣藤根的功效】行气活血,祛风湿,止痛。

[0013] 治跌打损伤,瘀血疼痛,风湿性筋骨痛,肢体麻木。

[0014] 大泡通:

【性味】味微苦;涩;性平

【功能主治】祛风活络;强筋健骨;行气活血。主风

湿痹痛；腰膝酸痛；跌打肿痛；胸胁脘腹胀痛

①《贵州民间药物》：“通大便，消肿毒。”

②《广西实用中草药新选》：“祛风活络。治骨折，挫伤，风湿关节痛，腰肌劳损。”

活血莲：

【别名】：八角乌

湖北、湖南称：金杯盃、独角莲

福建称：藁吾、铁冬苋、大马蹄、大马蹄香、马蹄当归、一叶莲；

【性味归经】辛、甘、微苦，凉。

[0015] 【功能主治】活血止血，散结消肿。用于咳嗽咯血，便血，月经不调，跌打损伤，乳腺炎，痈疔肿毒。

[0016] 【药用部分】：全草或根入药，全年可采。

【作用功效】：性味苦、寒，无毒。行气活血，破瘀消肿，清热解毒，化腐生肌。

乌药：

【性味】味辛，性温。入脾、肺、肾、膀胱经。

[0017] 【功能主治】顺气、开郁、散寒、止痛。主治：气逆胸腹胀痛、宿食不消、反胃吐食、寒疝、脚气、小便频数。

[0018] 当归：

【性味】性温，味甘、辛。

[0019] 【功能主治】补血活血，调经止痛，润肠通便。用于血虚萎黄、眩晕心悸、月经不调、经闭痛经、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛、跌扑损伤、痈疽疮疡。

[0020] 仙人球：

【性味】甘淡，平。1.《福建民间草药》：“甘，寒。”2.《陆川本草》：“性寒，微酸”3.《湖南药物志》：“淡，平。”

【功用主治】治肺热咳嗽，痰中带血，痈肿，汤火伤。1.《福建民间草药》：“滑肠，泻火，消痈。”2.《陆川本草》：“清心肺，止血。治肺热咳嗽，痰中带血。”3.《湖南药物志》：“消肿止痛，行气活血，祛湿退热，生肌。”

痛，创伤出血，痈肿疮毒，虫蛇咬伤，湿疹，皮炎。

[0021] 了哥王：

【性味归经】苦辛，寒。有毒。①《生草药性备要》：“味辛，性平，有毒。”②《南宁市药物志》：“苦，寒，有毒。”入心、肺、小肠三经。

[0022] 【功能主治】清热药，清热解毒药功效主治 清热解毒，消肿散结，止痛。治瘰疬、痈肿、风湿痛、百日咳、跌打损伤。

蒲公英：

【性味】甘，微苦，寒。

[0023] 【主治】清热解毒，消肿散结，上呼吸道感染，眼结膜炎，流行性腮腺炎，乳痈肿痛，胃炎，痢疾，肝炎，胆襄炎，急性阑尾炎，泌尿系感染，盆腔炎，痈疔疮，咽炎，治急性乳腺炎，淋巴腺炎，瘰疬，疔毒疮肿，急性结膜炎，感冒发热，急性扁桃体炎，急性支气管炎、尿路感染。

[0024] 叉歧繁缕：

根及全草：甘，凉。清热凉血。用于骨蒸发热，久疟发热，盗汗。

[0025] 根供药用，可清虚热。用于阴虚发热、疝积发热。

[0026] 珊瑚菜：甘、微苦，微寒。归肺、胃经。功能与主治：养阴清肺，益胃生津。用于肺热燥咳，劳嗽痰血，热病津伤口渴。

[0027] 北沙参：甘苦淡，凉。入肺、脾经。功能主治：养阴清肺，祛痰止咳。治肺热燥咳，虚癆久咳，阴伤咽干、口渴。

[0028] 枇杷芋

【性味】《陕西中草药》：“涩微苦，温，有小毒。”

【功用主治】温肾，消胀，止痛。治腹胀，胃痛，疝气，劳伤咳嗽，血吸虫病。①《陕西中草药》：“理气止痛，止咳化痰，消胀健胃。治腹胀，胃痛，疝气，劳伤咳嗽。”②《西藏常用中草药》：“补肾助阳，强筋骨。治腰酸腿痛，阳痿。”

巴戟天：

【性味】味辛，甘；性微温；归肾，肝经。

[0029] 【功用】补肾助阳，祛风除湿，强筋健骨。主治 阳痿遗精、宫冷不孕、月经不调、少腹冷痛、风湿痹痛、筋骨痿软。

[0030] 下果藤：

【性味归经】酸、涩，凉。

[0031] 【功能主治】凉血解毒，舒筋活络。用于肢体麻木；外用治烧烫伤，疮疡。

[0032] 黑阳参：

【性味归经】

苦、微甘、微寒肺、胃二经。

[0033] 【功效主治】

清热解毒、养阴补虚。治虚瘤发热，头昏，热淋，痈肿，口疮，牙疳。

[0034] 《日华子本草》：治头风热毒游风，补虚劳损，心惊烦躁，劣乏骨蒸，传尸邪气，止健忘，消肿毒。《纲目》：滋阴降火，解斑毒，利咽喉，通小便血滞。

[0035] 鲫鱼：

【性味】味甘，性平，无毒。

[0036] 【功效主治】与五味煮食，作用是温中下气，补虚羸，止下痢肠痔。六、七月发生的热痢可用；十一、十二月发生的则不宜作此种方法。和菘菜一起作汤饮用，治疗脾胃虚弱、饮食不下，调理中焦，补益五脏。合茭白煎汤，治疗丹石发势。鲫鱼与赤小豆煮汁服，可消除水肿。烤鱼滴出的油涂抹妇女**及诸疮处，可杀虫止痒。剖开鱼腹后塞入白矾，烧烤研成末冲服，治疗肠风血痢。用硫黄酿后，五倍子煨烧，研成末用酒冲服，治疗便血。酿茗叶煨服，治疗消渴。酿胡蒜煨好后研末冲服，治疗膈气。酿盐花烧研成粉，掺入齿缝，止牙痛。和当归一起焙干，研磨成粉，可用来止牙出血和乌胡须。和酒、盐一起焙干成粉，可治疗鱼疽。和附子一起烤焦后加油混合，擦治头部脓疮和斑秃。生的捣烂后，涂敷，治疗恶核肿毒不散及恶疮。同赤小豆捣烂外敷，治疗丹毒。烧成灰和着酱汁涂抹，治疗诸疮久不收敛者。用猪油煎鱼灰服用，治疗肠烂急性化脓性炎症。

[0037] 附子：

【性味】辛、甘，大热；有毒；归心、肾、脾经。

【功能】回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。“为回阳救逆第一品药”

【主治】用于阴盛格阳，大汗亡阳，吐泻厥逆，肢冷脉微，心腹冷痛，冷痢，脚气水肿，风寒湿痹，阳痿，宫冷，虚寒吐泻，阴寒水肿，阳虚外感，阴疽疮疡以及一切沉寒痼冷之疾。

[0038] 马齿苋：

【性味归经】酸，寒；归肝、大肠经。

[0039] 【功用主治】适用于痢疾（大便半干半稀）、清热解毒，凉血止血。用于热毒血痢，痈肿疔疮，湿疹，丹毒，蛇虫咬伤，便血，痔血，崩漏下血。现代大多用于治疗肠炎、急性关节炎、膀胱炎、尿道炎、肛门炎、痔疮出血等。考证出自《本草经集注》《本草图经》：马齿苋，又名五行草，以其叶青，梗赤，花黄，根白，子黑也。主治：热毒泻痢；热淋；尿闭；赤白带下；崩漏；痔血；疮疡痈疔；丹毒；瘰疬；湿癣；白秃。《滇南本草》：益气，清暑热，宽中下气，润肠，消积滞，杀虫，疔疮红肿疼痛。

[0040] 山豆根：

【性味归经】味甘，寒，入心、肺、大肠三经；

【功能主治】无毒，清火，解毒，消肿，止痛。治喉痛，喉风，喉痹，牙龈肿痛，喘满热咳，黄疸，下痢，痔疾，热肿，秃疮，疥癣，蛇、虫、犬咬伤。

[0041] 蚯蚓：

【性味】其味咸，性寒。

[0042] 【功能】为清热、镇痉、止喘、利尿。主治高热狂躁、惊风抽搐、头痛目赤、喘息痰热、中风、半身不遂等病证。中医治疗前列腺等湿热下注泌尿感染等病中的常用中药，该方是民间古方。地龙提供取液有良好的定咳平喘的作用。蚯蚓灰与玫瑰油混合能治秃发。

[0043] 蚯蚓的蛋白质含量约占干重的 53.5%~65.1%，脂肪含量约为 4.4%~17.38%，碳水化合物约为 11%~17.4%，水分 7.8%~23%。蚯蚓体内还含有丰富的维生素 D（约占鲜体重的 0.04%~0.073%），以及钙和磷（约占鲜体重的 0.124%~0.188%）等矿物质元素。蚯蚓体内含有地龙素、地龙解毒素、黄嘌呤、抗组织胺和维生素 B 等多种药用成分。同时，蚯蚓也是某些寄生虫如线虫和绦虫的中间宿主，如环细线虫和长刺后圆线虫等。

[0044] 玫瑰花：

【性味归经】甘、微苦，温。归肝、脾经。

【功能主治】行气解郁，和血，止痛。用于肝胃气痛，食少呕恶，月经不调，跌扑伤痛。

[0045] 麻油：

中医学认为：本品性味甘、凉，具有润肠通便、解毒生肌之功效。据《本草纲目》上记载：“有润燥、解毒、止痛、消肿之功。”《别录》说：“利大肠，胞衣不落。生者摩疮肿，生秃发。”

【功能主治】内服可润肠、润肺；外用作为软膏及硬膏基质；外敷用，如烫伤、烧伤、疮等，用麻油和（拌）药（粉状），敷在患处，不干不裂，好的快。临床还用麻油来煎熬膏药，有生肌肉、止疼痛、消痈肿、补皮裂的作用。胡麻里含有芝麻素，在用胡麻油炒制或烤制菜肴或食品时，芝麻素即可分解出芝麻酸和一些芳香的化合物，这些香味物质可在常温下挥发，其香味浓郁、清雅、诱人食欲，是其他同类植物油都难以比拟的。但温度过高的环境会造成香味的挥发，因此，应将胡麻油置于低温保存。

[0046] 燕窠土：

【性味】①《本草拾遗》：无毒。

- [0047] ②《四川中药志》:性寒,味咸,无毒。
- [0048] ①《本草拾遗》:主风瘙瘾疹。
- [0049] 末,以水和敷之。
- [0050] ②《纲目》:治口吻、白秃诸疮。
- [0051] 【用法与用量】外用:研末调敷或煎水洗浴。
- [0052] 【选方】①治风瘙隐疹:胡燕窠土,水和敷之。
- [0053] (《千金方》) ②治黄水肥疮:燕窠土一分,麝香半分。
- [0054] 研敷之。
- [0055] (《普济方》) ③治白秃头疮:年久屋下燕窠泥、翳螿窠。
- [0056] 研末,剃(发)后麻油调搽。
- [0057] (《圣济总录》) ④治小儿丹毒:向阳燕窠土,为末,鸡子白和敷。
- [0058] (《卫生易简方》) ⑤治口角烂疮:燕窠泥敷之。
- [0059] (《救急方》) ⑥治一切疮毒:燕窠泥一两,黄柏末一两。
- [0060] 香油调涂。

具体实施方式

[0061] 实施例 1:

内服药配方:

大蓑衣藤根 20g、大泡通 20g、活血莲 20g、乌药 20g、当归 20g、仙人球 20g、了哥王 20g、蒲公英 20g、叉歧繁缕 10g、珊瑚菜 10g、北沙参 10g、枇杷芋 10g、巴戟天 10g、下果藤 5g、黑阳参 5g、鲫鱼粉 5g、附子 5g、马齿苋 1g、山豆根 1g、蚯蚓 1g、玫瑰花 1g。

[0062] 内服药的制备方法:

按配方比例将各中草药洗净,放入高压锅于 150-180℃内蒸 15-20 分钟,加入蜂蜜继续蒸 10-15 分钟冷却至室温,摊放在竹席上用黑布覆盖置于阳光下晒干,后粉碎成 300 — 400 目粉末,与茯苓粉混合均匀后装入胶囊即得成品;

外用药配方:

麻油 50g、燕窠土 20g、大蓑衣藤根 20g、乌药 20g、仙人球 20g、叉歧繁缕 10g、巴戟天 10g、马齿苋 1g、山豆根 1g、蚯蚓 1g、玫瑰花 1g。

[0063] 外用药的制备方法:

按配方比例将大蓑衣藤根、乌药、仙人球、叉歧繁缕、巴戟天、马齿苋、山豆根、蚯蚓、玫瑰花洗净,烘干粉碎至粉末后与燕窠土混合均匀加入麻油中调匀灌瓶包装即得外用药成品。

[0064] 内服药:口服每日两次,每次两粒,每粒含药 15 克,15 日为一个疗程。

[0065] 外用药:每日涂患处 3 次,涂药后自然晾干。

[0066] 实施例 2:

内服药配方:

大蓑衣藤根 25g、大泡通 25g、活血莲 25g、乌药 25g、当归 25g、仙人球 25g、了哥王 25g、蒲公英 25g、叉歧繁缕 12g、珊瑚菜 12g、北沙参 12g、枇杷芋 12g、巴戟天 12g、下果藤 6g、黑阳参 6g、鲫鱼粉 6g、附子 6g、马齿苋 3g、山豆根 3g、蚯蚓 3g、玫瑰花 3g。

[0067] 外用药配方：

麻油 80g、燕窠土 25g、大蓑衣藤根 25g、乌药 25g、仙人球 25g、叉歧繁缕 12g、巴戟天 12g、马齿苋 2g、山豆根 2g、蚯蚓 2g、玫瑰花 2g。

[0068] 本药方治疗斑秃的中药制剂内用药和外用药的制备方法、用法和用量与实施例 1 相同。

[0069] 实施例 3：

内服药配方：

大蓑衣藤根 30g、大泡通 30g、活血莲 30g、乌药 30g、当归 30g、仙人球 30g、了哥王 30g、蒲公英 30g、叉歧繁缕 15g、珊瑚菜 15g、北沙参 15g、枇杷芋 15g、巴戟天 15g、下果藤 10g、黑阳参 10g、鲫鱼粉 10g、附子 10g、马齿苋 5g、山豆根 5g、蚯蚓 5g、玫瑰花 5g。

[0070] 外用药配方：

麻油 100g、燕窠土 30g、大蓑衣藤根 30g、乌药 30g、仙人球 30g、叉歧繁缕 15g、巴戟天 15g、马齿苋 5g、山豆根 5g、蚯蚓 5g、玫瑰花 5g。

[0071] 外用药的制备方法：

按配方比例将大蓑衣藤根、乌药、仙人球、叉歧繁缕、巴戟天、马齿苋、山豆根、蚯蚓、玫瑰花拣净，烘干粉碎至粉末后与燕窠土混合均匀加入麻油中调匀灌瓶包装即得外用药成品。

[0072] 本药方治疗斑秃的中药制剂内用药和外用药的制备方法、用法和用量与实施例 1 相同。

[0073] 药理学毒性试验

急性毒性实验资料

1、实验方法

将豚鼠背部脊柱两侧将脱毛剂均匀涂上，使去毛范围约 20 平方厘米。洗净脱毛剂归笼观察 24 小时，每组豚鼠分别涂本发明中药制剂外用制剂 0.2、0.4 和 0.8ml，分别含生药 92mg、184mg 和 368mg，另一组涂溶媒 0.8ml 每日二次，连续一周，实验结束后，将豚鼠处死，心，肝，肾及脱毛皮肤做病理检验。

[0074] 2、结果

上述三组用药豚鼠躯干脱毛区，未见局部皮肤有水肿、充血、红斑、出血点及溃疡。用药组豚鼠毛发色泽、摄食、四肢活动等对照组无明显差异，病理组织学检查，给药组心、肝、肾及脱毛皮与对照字比较也无明显差异。

[0075] 结果提示，本发明中药外用制剂无局部刺激作用，也未见全身毒性表现。表明本发明中药外用制剂使用安全。

[0076] 长期毒性实验资料

1、实验方法

将豚鼠随机份成 4 组，每组 15 只。在豚鼠背部脊柱两侧将脱毛剂均匀涂上，使其脱毛范围约 20 平方厘米。洗净脱毛剂，观察 24 小时后每组豚鼠分别涂本发明内服中药制剂胶囊剂 0.2、0.4 和 0.8ml，分别含生药 92、184 和 368mg)，另一组涂溶媒 0.8ml 每日二次，连续 30 天，观察豚鼠的一般情况，实验结束后处死动物进行血液学、血液生化及病理学检查。

[0077] 2、结果

上述三组用药豚鼠躯干去毛区,未见局部皮肤有水肿、充血、红斑、出血点及溃疡。用药组与对照组动物毛发色泽、摄食、四肢活动等对照组无明显差异,血液生化检查,用药组与对照组均在正常范围。病理组织学检查,实验各组心、肝、肾及局部皮肤均未见明显病变。提示,本发明中药制剂长期用药对局部皮肤及全身重要脏器均未见明显的毒性作用。试验结果表明:本发明中药制剂实验安全。

[0078] 累计毒性实验:

本发明中药制剂内服制剂对小鼠按 7.69、19.18 和 43.21g 生药/kg 连续用药 15 周(1.0ml/100g 体重,每天 2 次)及停药 3 周后,结果表明:本发明中药制剂对大鼠的毛发、行为、大小便、体重、脏器重量、血象、肝肾功能、血糖、血脂等指标均无明显影响,脏器肉眼没有发现异常变化和组织学检查结果表明,用药 15 周及停药 3 周后,大鼠各脏器均无明显改变。说明本发明中药制剂内服胶囊剂对大鼠长期用药后毒性小,停药后也没有异常反应,应用安全。

[0079] 治疗效果及疗效:

本发明属于纯中药制剂药物,在活血理气的基础上,调节内分泌,养阴清肺,补肾助阳,宣散风热,清热解毒,通过激活毛囊细胞,进行能量补充,使细胞恢复活力,促进新陈代谢,从而将静止期的头发转回新生期,最后促进新陈代谢,调整好全身状态继而使患者得到康复。斑秃与精神状况关系也是密切相关,人在紧张、压抑之下可引起内分泌紊乱,植物神经紊乱,导致机体免疫机制降低,局部循环不畅而发病。所以,得病后不应整天沉闷、紧张、压抑忧思、悲伤,而应积极配合医生,保持乐观、开朗的心情,气血平和,笑对人生,这样才能对疾病的恢复有帮助。

[0080] 通过对数百例患者用药后的临床观察,本发明药物治愈率高达 97% 以上。其中男性病例 60 例,女性病例 40 例,年龄最大 71 岁,年龄最小 20 岁,病程最长十五年,最短 8 个月。通过对患者跟踪观察分析研究总结,93% 以上的患者认为此药具有独特疗效。

[0081] 经上述统计表明,本发明的中药制剂用于临床 100 例,疗效显著 47 例,无效 7 例,治愈率 93%。

[0082] 典型病例:

病例 1:

单 XX, 女, 教师。主诉:一年前头发成片脱落,晚上做梦易醒,其他身体无任何不适,经多方医治,疗效不显,经朋友介绍而来诊。检查:头顶及脑后头发有 8 处铜钱大小不等的脱落,患处头皮光滑、凹陷。舌淡苔薄,脉滑数。内治:功能:凉血清热,滋阴生发。外治:功能:扩张血管,缓解血管痉挛,改善血液微循环,提高毛囊营养供给。复诊:继用药 10 天后睡眠明显好转,患处已见细小白色绒毛生长,药已对证,上方加丹参,继服 7 副。外用药同上。复诊:继用药一周后,晚上已能安然休息,患处细小白色绒毛转黑变长,随访,身体健康,头发乌黑发亮,临床治愈。继服 10 副,巩固疗效。外用药同上,已痊愈,未复发。

[0083] 病例 2:

赵 X, 男。主诉:两年前患者两鬓及顶部头发变细变软,失眠,头皮有痒感。检查:患者前额及两侧,头发稀少纤细,柔软无力,没有光泽,舌淡,脉细数。复诊:用药 20 天后睡眠好转,瘙痒减轻,药已对证,继服上方 20 副。复诊:继用药 20 天后,晚上已能正常睡眠,头皮瘙痒已止,细小头发较前稍变粗已见光泽,细小头发变粗变黑,并见多数细小头发生长。随

访,头发与常人一样,乌黑发亮,患者思维敏捷,临床治愈。

[0084] 病例 3:

程 X,与 2006 年元月份理发时偶尔发现自己头发脱落了一块,患病部位大约 7 平方厘米左右,异常苦恼。三月十二日经朋友介绍,使用本发明药物一个疗程,新生黑发已基本覆盖原斑秃部位,效果显著。

[0085] 病例 4:

王 XX,头顶大部分的毛乳头处于“假性死亡”状态,并未完全坏死,属斑秃,使用本发明药物一个疗程,新生黑发已基本覆盖原斑秃部位,效果显著。

[0086] 病例 5:

赵 x,偶尔发现自己头发脱落了一块,患病部位大约 7 平方厘米左右,异常苦恼。使用本发明药物一个疗程,新生黑发已基本覆盖原斑秃部位,效果显著。