



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202477807 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 10

(21) 申请号 201220134441. 7

(22) 申请日 2012. 03. 24

(73) 专利权人 杜国军

地址 252500 山东省聊城市冠县东冈西路
51 号冠县人民医院心内科

(72) 发明人 杜国军

(51) Int. Cl.

A61B 17/34 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

心包穿刺固定器

(57) 摘要

心包穿刺固定器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括吸盘和支臂,其特征是在支臂上设有进针孔,进针孔内设有针体夹。本实用新型结构简单,在给病人进行心包穿刺时能够牢固固定心包穿刺针,减轻了医务人员的工作难度。



1. 心包穿刺固定器,包括吸盘(1)和支臂(2),其特征是:在支臂(2)上设有进针孔(3),进针孔(3)内设有针体夹(4)。

心包穿刺固定器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种心包穿刺固定器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行心包穿刺时，穿刺针大多需要垂直插入穿刺部位，这样穿刺针大多无法固定，需要操作者长时间握针固定，十分劳累，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行心包穿刺时能够牢固固定心包穿刺针的心包穿刺固定器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括吸盘和支臂，其特征是在支臂上设有进针孔，进针孔内设有针体夹。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行心包穿刺时能够牢固固定心包穿刺针，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、吸盘，2、支臂，3 进针孔、4、针体夹。

[0008] 具体实施方式：包括吸盘 1 和支臂 2，其特征是在支臂 2 上设有进针孔 3，进针孔 3 内设有针体夹 4。在给病人进行心包穿刺时，用吸盘 1 将进针孔 3 固定在穿刺部位，穿刺进针后，针体夹 4 钳夹固定穿刺针即可。




图 1