

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24697**

(21) Numer zgłoszenia: **26600**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(22) Data zgłoszenia: **18.05.2018**

(54)

Cokół-element budowlany i konstrukcyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2018 WUP 11/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ZAWIŚLAK HENRYK, Dziwnówek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
HENRYK ZAWIŚLAK, Dziwnówek, (PL)

PL 24697

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stalowy moduł konstrukcyjny przydatny zwłaszcza do fundamentowania mikropalowego zwany tu COKOŁEM.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, gdzie:

Fig. 1 – przedstawia COKÓŁ w widoku perspektywicznym

Fig. 2 – przedstawia sam element zasadniczy COKOŁU w widoku perspektywicznym

Fig. 3 – przedstawia sam element zasadniczy COKOŁU w widoku z góry

Fig. 4 – przedstawia sam element zasadniczy COKOŁU w widoku od dołu

Fig. 5 – przedstawia sam element zasadniczy COKOŁU z mikropalami w widoku perspektywicznym

Fig. 6 – przedstawia sam element zasadniczy COKOŁU z mikropalami oraz elementem pozycjonującym w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi COKÓŁ według wzoru przemysłowego zwłaszcza do fundamentowania mikropalowego jest forma i kształt przestrzenny wytworu wykonanego ze stali czarnej ocynkowanej lub nierdzewnej konstrukcyjnej, zawierający moduł zasadniczy składający się z dwóch równoległych do siebie elementów blaszanych z umiejscowionymi między nimi pod odpowiednim kątem mikropalami rurowymi pozycjonowanymi w ten sposób w gruncie oraz umożliwiające docelowo mocowanie i pozycjonowanie na nim na wstających śrubach docelowego elementu montażowego do końcowego posadawiania i mocowania obiektów na COKOLE.

Ilustracja wzoru



Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig. 5




Fig. 6