



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201640965 U

(45) 授权公告日 2010. 11. 24

(21) 申请号 201020181241. 8

(22) 申请日 2010. 04. 04

(73) 专利权人 伍平

地址 610041 四川省成都市武侯区九如村 4
号 6 栋 6 号

(72) 发明人 伍平

(51) Int. Cl.

A47B 31/00 (2006. 01)

A47B 83/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

橱柜式茶几

(57) 摘要

本实用新型属于日常生活用品领域,具体是一种橱柜式茶几,其特点是面板(1)底部设置有橱柜(5),面板(1)即为橱柜(5)的顶面,支撑柱(2)位于橱柜(5)的底部,橱柜开口设置在面板(1)的中央,橱柜开口上设置有橱柜盖(3),橱柜盖(3)与把手(4)采用螺纹连接或插接,将一个橱柜设置于茶几的腹部,既不影响茶几的原有功能,又将橱柜与其合二为一,使其兼有茶几和储藏双重功能。而且充分利用了空间,平时将摆放在茶几上的水果、茶具以及其他物品收放在橱柜里,取出十分方便,又比放在茶几面更加整洁美观。



1. 一种橱柜式茶几,由面板(1)和四个支撑柱(2)构成,其特征在于面板(1)底部设置有橱柜(5),面板(1)即为橱柜(5)的顶面,支撑柱(2)位于橱柜(5)的底部,橱柜开口设置在面板(1)的中央,橱柜开口上设置有橱柜盖(3),橱柜盖(3)与把手(4)采用螺纹连接或插接。

橱柜式茶几

[0001] 技术领域：本实用新型属于日常生活用品领域，具体是一种橱柜式茶几。

[0002] 背景技术：现有市面上的茶几，一般为单层面板，或添加有隔层面板，而其面板的作用主要是用于摆放水果或茶杯等，隔层面板的作用在实际使用时则主要是用来堆放报纸或杂物。这种结构设计使人们进入客厅后看到的茶几面比较杂乱无章，没有美化环境的效果。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的在于克服现有茶几结构设计不美观的技术缺陷，为人们提供一种外观整洁、具有收藏功能的橱柜式茶几。

[0004] 本实用新型的目的在于通过下述技术方案来实现的。

[0005] 本实用新型的橱柜式茶几，由面板 1 和四个支撑柱 2 构成，其特点是面板 1 底部设置有橱柜 5，支撑柱 2 位于橱柜 5 的底部，橱柜开口设置在面板 1 的中央，橱柜开口上设置有橱柜盖 3，橱柜盖 3 与把手 4 采用螺纹连接或插接。

[0006] 本实用新型是设计人在实践中研制出来的科学实用的技术方案，其产品克服现有茶几结构设计不够美观，功能单一的技术缺陷，将一个橱柜设置于茶几的腹部，即不影响茶几的原有功能，又将橱柜与其合二为一，使其兼有茶几和储藏双重功能。而且充分利用了空间。平时将摆放在茶几上的水果、茶具以及其他物品收放在橱柜里，取出十分方便，又比放在茶几面更加整洁美观。将茶几面与橱柜顶面合二为一还可以节省材料成本。可将设置在面板 1 的中央的柜门设计成工艺花瓣形，动物形使茶几外形更加美观。因而本实用新型是一款体积小、功能齐全、美观大方的具有市场潜力的新产品。

[0007] 下面通过实施例进一步描述本实用新型，本实用新型不仅限于所述实施例。

附图说明：

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中：1. 面板；2. 支撑柱；3. 橱柜盖；4. 把手；5. 橱柜。

具体实施方式：

[0010] 如图 1 所示：本实用新型的橱柜式茶几，由面板 1 和四个支撑柱 2 构成，其特点是面板 1 底部设置有橱柜 5，支撑柱 2 位于橱柜 5 的底部，橱柜开口设置在面板 1 的中央，橱柜开口上设置有橱柜盖 3，橱柜盖 3 与把手 4 采用螺纹连接或插接。

[0011] 本例面板 1 即为橱柜 5 的顶面，此时橱柜开口设置在面板 1 的中央，橱柜盖 3 本例为菊花状，橱柜盖 3 还可以是动物或其他工艺形状，中央的花蕊即为工艺把手 4，工艺把手 4 可以采用螺纹或插接的方式与橱柜盖 3 连接，当茶几面中央需要摆放茶具时可以随意卸下来，而平时又是一种工艺装饰。茶几面冰柜门 3 与茶几面板 1 连接处可以设置密封条等。橱柜 5 的内部结构可以任意设计，如分割成多个空格等。




图 1