

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202567637 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201120544194. 3

(22) 申请日 2011. 12. 22

(73) 专利权人 鲁亚恒

地址 430074 湖北省武汉市华中科技大学船舶与海洋工程学院轮机工程 1102 班

(72) 发明人 鲁亚恒

(51) Int. Cl.

A47G 25/12(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

伞柜

(57) 摘要

本实用新型涉及一种伞柜,它由左外壳、右外壳、底座、底座、手柄构成;底座上端设有左外壳和右外壳;左外壳上端设有左半圆孔,左侧设有手柄和卡槽;右外壳上端设有右半圆孔,右侧设有凸台。本实用新型既能用来放置雨伞,又能够防止雨伞上的水滴掉落在别人身上;且结构简单,经济实用,适用于公众场合。



1. 一种伞柜,其特征在于:它由左外壳、右外壳、底座、底座、手柄构成;所述的底座为圆盘状,上端设有左外壳和右外壳;所述的左外壳为半圆柱,上端设有左半圆孔,左侧设有手柄和卡槽;所述的右外壳为半圆柱,上端设有右半圆孔,右侧设有凸台。

伞柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种柜子,尤其是一种伞柜。

背景技术

[0002] 伞是一种提供阴凉环境或者遮蔽雨的工具;在我们的日常生活中,雨伞是必不可少的工具。外出旅游或者出门在外都离不开雨伞;现今社会,伞的种类越来越多,如太阳伞、儿童伞、滑翔伞、广告伞、铅笔伞、折叠伞等等;在人们的生活中起着很重要的作用,给人们的生活带来了很大的方便。

[0003] 现今社会,人们都喜欢逛街,去大商场,人多热闹的地方玩耍、娱乐。夏天,由于太阳比较酷烈,外出带一把太阳伞,遮挡阳光,遇到下雨天,也可以避雨,给人们提供便捷的服务。在下雨天逛街,手里拿着一把雨伞跑来跑去,雨伞上的水滴嘀嘀嗒嗒的掉个不停,水滴滴落在地上,脚踩在水滴上,弄的地面藏兮兮的,影响环境;人多的时候,拿着雨伞很容易碰到别人,雨伞上的水滴就会沾在别人身上,弄脏别人的衣服,影响人们的情趣。

实用新型内容

[0004] 为了克服上述现有产品的不足,本实用新型的目的在于提供一种伞柜,它采用在公众场合安装圆柱体伞柜,伞柜上端设有通孔,雨伞放在伞柜内,伞骨卡在通孔中。

[0005] 为了实现本实用新型的目的所采用的技术方案是:一种伞柜,其特征在于:它由左外壳、右外壳、底座、底座、手柄构成;所述的底座为圆盘状,上端设有左外壳和右外壳;所述的左外壳为半圆柱,上端设有左半圆孔,左侧设有手柄和卡槽;所述的右外壳为半圆柱,上端设有右半圆孔,右侧设有凸台。

[0006] 本实用新型的有益效果是:它既能用来放置雨伞,又能够防止雨伞上的水滴掉落在别人身上;且结构简单,经济实用,适用于公众场合。

附图说明

[0007] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0008] 图1为本实用新型结构图

[0009] 图2为本实用新型主视图

[0010] 图中1-右半圆孔、2-左半圆孔、3-上活页、4-下活页、5-底座、6-手柄、7-左外壳、8-右外壳、9-卡槽、10-凸台。

具体实施方式

[0011] 在图1、图2所示的第一实施例中,一种伞柜,其特征在于:它由左外壳、右外壳、底座、底座、手柄构成;所述的底座为圆盘状,上端设有左外壳和右外壳;所述的左外壳为半圆柱,上端设有左半圆孔,左侧设有手柄和卡槽;所述的右外壳为半圆柱,上端设有右半圆孔,右侧设有凸台。

[0012] 在图 1、图 2 所示的第二实施例中,所述的底座固定在地面上,与右外壳固定在一起,所述的右外壳与左外壳通过上活页和下活页相互连接,左外壳可以旋转;所述的卡槽与凸台相互连接,凸台卡在卡槽中,起到固定作用。

[0013] 使用本实用新型时,首先,打开左外壳,然后,将雨伞放在右外壳中,伞骨卡在右半圆孔中,盖上左外壳,右外壳右侧的凸台就被左外壳左侧的卡槽卡住,左外壳被固定,同时,伞骨被右半圆孔和左半圆孔卡住。雨伞被存放起来,不用人们拿着跑来跑去,给人们带来了方便。




图 1




图 2