



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206214346 U

(45)授权公告日 2017.06.06

(21)申请号 201620788247.9

(22)申请日 2016.07.26

(73)专利权人 四川省人民医院

地址 610072 四川省成都市青羊区一环路
西二段32号

(72)发明人 张晓 叶一峰 周蕾蕾

(74)专利代理机构 成都正华专利代理事务所
(普通合伙) 51229

代理人 李蕊

(51)Int.Cl.

A61G 13/00(2006.01)

A61G 13/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

用于乳腺手术加压包扎的手术床

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于乳腺手术加压包扎的手术床,其包括第一床板和第二床板,第一床板和第二床板之间设有一推拉板;第一床板下设置有支撑柱,第二床板下设置有床台;第一床板和第二床板的一侧均设置有凹槽,推拉板的两侧设置有与凹槽相配合的凸起部;第一床板和/或第二床板上铰接有扣环,凸起部上设置有与扣环相配合的定位块。该用于乳腺手术加压包扎的手术床改变了现有技术中的手术床的床面,使患者胸部对应范围的床面可拆卸;在手术时,床面完整,不影响手术操作,手术结束需要对乳腺进行加压包扎时,拆下推拉板,使患者胸部范围暴露以方便加压包扎,避免了在搬运患者进行加压包扎的过程中带来的不便与风险,节约了人力物力。



1. 一种用于乳腺手术加压包扎的手术床,其特征在于:包括第一床板(1)和第二床板(2),所述第一床板(1)和第二床板(2)之间设有一推拉板(3);所述第一床板(1)下设置有用以支撑第一床板(1)的支撑柱(4),所述第二床板(2)下设置有用以支撑第二床板(2)的床台(5);所述第一床板(1)和第二床板(2)的一侧均设置有凹槽(6),所述推拉板(3)的两侧设置有与所述凹槽(6)相配合的凸起部(7);所述第一床板(1)和/或第二床板(2)上铰接有扣环(8),所述凸起部(7)上设置有与所述扣环(8)相配合的定位块(9)。

2. 根据权利要求1所述的用于乳腺手术加压包扎的手术床,其特征在于:所述推拉板(3)下设置有用以支撑所述推拉板(3)的立杆(10)。

3. 根据权利要求2所述的用于乳腺手术加压包扎的手术床,其特征在于:所述立杆(10)的下端设置有滚轮(11)。

4. 根据权利要求1~3任一项所述的用于乳腺手术加压包扎的手术床,其特征在于:所述推拉板(3)上设有一拉手(12)。

5. 根据权利要求4所述的用于乳腺手术加压包扎的手术床,其特征在于:所述床台(5)上设置有储物箱(13)。

用于乳腺手术加压包扎的手术床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗领域,具体涉及一种用于乳腺手术加压包扎的手术床。

背景技术

[0002] 乳腺手术完成后需要立即对创面进行加压包扎,起到止血及促进皮瓣愈合的作用;其包扎材料主要为绷带或者专用弹力背心,包含双乳上下缘,绕胸进行包扎,在包扎过程中,需要变化患者体位,露出需要包扎的部位。

[0003] 然而,术后患者处于麻醉未完全苏醒的状态,不能自主活动,目前临床实践中采取的办法是数人将患者扶起,或者搬运患者将其肩膀置于凳子上,腰部置于手术床,使胸部悬空,方便包扎;这样操作存在如下缺陷:

[0004] 1、人为搬运患者过程中容易导致麻醉状态的患者受伤。

[0005] 2、扶起患者进行包扎的时候由于人力不稳定的因素,会造成患者体位不稳定,从而影响包扎效果。

[0006] 3、简单的包扎即需要4人以上才可完成,浪费人力成本。

[0007] 4、患者麻醉苏醒过程中麻醉师工作量大,比较繁忙,而搬动患者的过程中必须麻醉师配合,影响麻醉师的正常工作,存在影响患者麻醉苏醒的风险。

实用新型内容

[0008] 本实用新型的目的是提供一种用于乳腺手术加压包扎的手术床,以解决上述提到的术后患者加压包扎不便的问题。

[0009] 为解决上述技术问题,本实用新型提供一种用于乳腺手术加压包扎的手术床,其包括第一床板和第二床板,第一床板和第二床板之间设有一推拉板;第一床板下设置有用以支撑第一床板的支撑柱,第二床板下设置有用以支撑第二床板的床台;第一床板和第二床板的一侧均设置有凹槽,推拉板的两侧设置有与凹槽相配合的凸起部;第一床板和/或第二床板上铰接有扣环,凸起部上设置有与扣环相配合的定位块。

[0010] 进一步地,推拉板下设置有用以支撑推拉板的立杆。

[0011] 进一步地,立杆的下端设置有滚轮。

[0012] 进一步地,推拉板上均设有一拉手。

[0013] 进一步地,床台上设置有储物箱。

[0014] 本实用新型的有益效果为:

[0015] 1、在第一床板和第二床板之间设置的推拉板,使患者胸部对应范围的床面可拆卸,在手术时,床面完整,不影响手术操作,手术结束需要对乳腺进行加压包扎时,拆下推拉板,使患者胸部范围暴露以方便加压包扎,避免了在搬运患者进行加压包扎的过程中带来的不便与风险,节约了人力物力。

[0016] 2、第一床板和第二床板的一侧均设置有凹槽,推拉板的两侧设置有与凹槽相配合的凸起部;推拉板与第一床板和第二床板之间通过凹凸结构卡合连接,使拆卸过程简单快

捷。

[0017] 3、通过扣环与定位块的作用,在无需对患者进行加压包扎时,可将推拉板固定在第一床板和第二床板之间,保持床面完整,防止推拉板的移动。

[0018] 4、在推拉板下设置有用以支撑推拉板的立杆,在立杆的下端设置有滚轮;在立杆与滚轮的配合下,使推拉板和副推拉板的推拉过程更加省力。

[0019] 5、在床台上设置有储物箱,便于放置包扎用品。

附图说明

[0020] 图1为用于乳腺手术加压包扎的手术床的结构示意图。

[0021] 图2为用于乳腺手术加压包扎的手术床的分解示意图。

[0022] 图3为用于乳腺手术加压包扎的手术床的推拉板的侧视图。

[0023] 其中:1、第一床板;2、第二床板;3、推拉板;4、支撑柱;5、床台;6、凹槽;7、凸起部;8、扣环;9、定位块;10、立杆;11、滚轮;12、拉手;13、储物箱。

具体实施方式

[0024] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型的保护范围。

[0025] 如图1所示,该用于乳腺手术加压包扎的手术床包括第一床板1和第二床板2,第一床板1和第二床板2之间设置有推拉板3;第一床板1下设置有支撑柱4,用于支撑第一床板1;在第二床板2下设置有床台5,用于支撑第二床板2。

[0026] 在具体实施中,第一床板1的长度大于第二床板2的长度,第一床板1主要用于放置患者的肩部和头部,第二床板2主要用于放置患者的腰部及腰部下方位置,推拉板3主要用于放置患者的胸部。

[0027] 该用于乳腺手术加压包扎的手术床改变了现有技术中的手术床的床面,使患者胸部对应范围的床面可拆卸;在手术时,床面完整,不影响手术操作,手术结束需要对乳腺进行加压包扎时,拆下推拉板3,使患者胸部范围暴露以方便加压包扎,避免了在搬运患者进行加压包扎的过程中带来的不便与风险,节约了人力物力。

[0028] 如图2和图3所示,第一床板1和第二床板2的一侧均设置有凹槽6,推拉板3的两侧设置有与凹槽6相配合的凸起部7;在具体实施中,推拉板3与第一床板1和第二床板2之间通过凹凸结构卡合连接,其采用卡合的拆卸方式,拆卸过程简单快捷;在实际操作中,可在凸起部7上和凹槽6内均设置一耐磨层,增加推拉板3在推拉过程的耐磨性。

[0029] 如图1所示,该用于乳腺手术加压包扎的手术床的推拉板3下设置有立杆10,用于支撑推拉板3;立杆10的下端设置有滚轮11,在立杆10与滚轮11的配合下,使推拉板3的推拉过程更加省力。

[0030] 该用于乳腺手术加压包扎的手术床的第一床板1和/或第二床板2上铰接有扣环8,凸起部7上设置有与扣环8相配合的定位块9;在具体实施中,扣环8可设置在第一床板1或第二床板2上,又或在第一床板1和第二床板2均安装扣环8;图1示意性的表现了扣环8安装在

第二床板2的情况,当将推拉板3移至第一床板1和第二床板2之间时,在扣环8与定位块9的作用下,可将推拉板3固定在第一床板1和第二床板2之间,保持床面完整,防止推拉板3的移动。

[0031] 本实用新型的优选实施例为:推拉板3上设有一拉手12,便于对推拉板3的推拉;在床台5上设置有储物箱13,便于放置包扎用品。

[0032] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的,本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下,在其他实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。




图1




图2




图3