

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15780**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **15808**

(22) Data zgłoszenia: **17.12.2009**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2010 WUP 10/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-
-HANDLOWA "AKCES-PLAST"
TOMASZ KUBASIAK, Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 15780

Nr Rp. 15780

Klasa 08-06

UCHWYT MEBLOWY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, przeznaczony do wspomagania czynności zamykania i otwierania ruchomych elementów mebli.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi oryginalna postać uchwytu przejawiająca się w charakterystycznych efektach plastycznych wynikających z efektów zdobniczo – użytkowych, kompozycji kształtu, a także połączenia uchwytu z meblem.

Wykaz odmian wzoru:

Odmiana 1 -	Uchwyt, będący zestawem dwóch profili zamkniętych fig. 1 i fig. 2
Odmiana 2 -	Uchwyt, będący zestawem dwóch profili otwartych fig. 3 i fig. 4

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji gdzie na fig. 1 - przedstawiono uchwyt w odmianie 1 w widoku perspektywicznym z przodu, na fig. 2 - uchwyt w odmianie 1 widoku perspektywicznym z tyłu, fig. 3 - uchwyt w odmianie 2 w widoku perspektywicznym z przodu, na fig. 4- uchwyt w odmianie 2 widoku perspektywicznym z tyłu.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

1. Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że jest zamkniętą kompozycją profili o kwadratowym przekroju, z których dwa ułożone współśrodkowo, zewnętrzny z zaokrąglonymi narożnikami, wewnętrzny z narożnikami stykającymi się pod kątem prostym, ze znajdującymi się w osi pomiędzy nimi

dwoma tulejkami stanowią podstawę, na której spoczywa korpus stanowiący szeroki kołnierz uformowany na kształt kwadratowego lejka o rozchylonym wlocie i połączony z wewnętrznym profilem podstawy łukowato wyprofilowanymi płaszczyznami, przy czym zewnętrzne krawędzie korpusu są zaokrąglone i wywinięte na zewnątrz, tak, że tworzą półokrągły kołnierz, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig 1 i fig. 2.

2. Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że jest otwartą na kształt litery „C” kompozycją profili o kwadratowym przekroju, z których dwa ułożone współśrodkowo, zewnętrzny z zaokrąglonymi narożnikami, wewnętrzny z narożnikami stykającymi się pod kątem prostym, ze znajdującymi się w osi pomiędzy nimi dwoma tulejkami stanowią podstawę, na której spoczywa korpus stanowiący szeroki kołnierz uformowany na kształt kwadratowego lejka o mocno rozchylonym wlocie i połączony z wewnętrznym profilem podstawy łukowato wyprofilowanymi płaszczyznami, przy czym podstawa jest zamknięta bokami tak, że w obrysie ma kształt podobny do pogrubionej litery „C”, zaś zewnętrzne krawędzie korpusu są zaokrąglone i wywinięte na zewnątrz, tak, że tworzą półokrągły kołnierz, jak to pokazano na załączonej ilustracji fig 3 i fig. 4.

F.P.U.H „ Akces Plast”
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

F.P.H.U. "AKCES-PLAST"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy

Wp-15808

Rp-15788