

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24768**

(21) Numer zgłoszenia: **26722**

(51) Klasyfikacja:
06-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **06.07.2018**

(54)

Łóżko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2018 WUP 12/2018

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**METALOWIEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Namysłów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DARIUSZ SZAPOWAŁ, Namysłów, (PL)

PL 24768

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łóżko dla rodzica z podłokietnikami przeznaczone dla osób towarzyszących choremu oraz dla personelu medycznego. Używane przede wszystkim przez matki przebywające na oddziałach dziecięcych, służące do czuwania przy dziecku. Łóżko stosowane jest jako wyposażenie oddziałów dziecięcych jak również znajduje zastosowanie na innych oddziałach szpitalnych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać łóżka dla rodzica z podłokietnikami gdzie stelaż dla siatki stanowią kształtowniki stalowe tworzące czworokątną ramę siedziska oraz czworokątną ramę oparcia, powierzchnię siedziska oraz oparcia stanowi zaś metalowa siatka, ponadto środkowy segment ramy stanowiącej łóżko albo siedzisko fotela w zależności od wariantu połączony jest z dwoma podłokietnikami w kształcie litery U umieszczonymi równolegle do siebie a rama siedziska podparta jest z sześcioma nóżkami umieszczonymi parami równolegle względem siebie przy czym dwie z nich posiadają kółka. Na konstrukcji z kształtowników oraz siatki umieszczony jest czterodzielny prostokątny materac stanowiący w zależności od potrzeb siedzisko albo leżankę, wykonany z pokrowca zapinanego na zamek wypełnionego pianką poliuretanową. Materiał z którego wykonany jest materac to tkanina skóropodobna powlekana.

Łóżko dla rodzica może posiadać dwie postacie: fotela lub leżanki. Rozłożenie z funkcji siedzącej do funkcji leżącej odbywa się mechanicznie poprzez pociągnięcie ramki wysuwnej podstawy do oporu i pokrycie jej częścią materaca znajdującej się na górnej części siedziska. Zagłówek jest ruchomy co umożliwia ułożenie zagłówka w pozycji poziomej względem podłoża.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia łóżko dla rodzica w pozycji złożonej w rzucie perspektywicznym, Fig. 2 przedstawia łóżko dla rodzica w pozycji rozłożonej w rzucie perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest indywidualny charakter łóżka dla rodzica z podłokietnikami gdzie jego stelaż wykonany jest z kształtowników stalowych tworzących czworokątną ramę siedziska oraz czworokątną ramę oparcia zaś powierzchnię siedziska oraz oparcia stanowi metalowa siatka, ponadto środkowy segment ramy stanowiącej łóżko albo siedzisko fotela w zależności od wariantu połączony jest z dwoma podłokietnikami w kształcie litery U umieszczonymi równolegle do siebie a rama siedziska podparta jest z sześcioma nóżkami umieszczonymi parami równolegle względem siebie przy czym dwie z nich posiadają kółka. Na konstrukcji z kształtowników i siatki umieszczony jest czterodzielny prostokątny materac stanowiący w zależności od potrzeb siedzisko albo leżankę, wykonany z pokrowca zapinanego na zamek wypełnionego pianką poliuretanową. Materiał z którego wykonany jest materac to tkanina skóropodobna powlekana. Łóżko dla rodzica może posiadać dwie postacie: fotela lub leżanki.

Ilustracja wzoru




FIG1.



FIG2.

