



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103816521 A

(43) 申请公布日 2014. 05. 28

(21) 申请号 201410094362. 1

(22) 申请日 2014. 03. 14

(71) 申请人 谭钦文

地址 264100 山东省烟台市牟平区工商大街
551 号

(72) 发明人 谭钦文

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068 (2006. 01)

A61P 21/02 (2006. 01)

A61K 35/56 (2006. 01)

A61K 35/58 (2006. 01)

A61K 35/64 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗风毒入络证型破伤风病的中药

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗风毒入络证型破伤风病的中药,其特征是由下列重量配比的药材制成的:人参 10 份、黄连 10 份、炒枳实 20 份、半夏 10 份、砂仁 10 份、麦冬 15 份、石菖蒲 10 份、牡蛎 30 份、桔梗 10 份、甘草 6 份、干姜 6 份、瓜蒌 20 份、炒苦杏仁 10 份、竹沥 6 份、黑骨头 10 份、蜈蚣 10 份、蛇蜕 6 份、蚤休 6 份。按照本发明所制成的中药在祛风疏表,解毒定痉的同时,补脾益气,化湿开胃,生津安神,以增强机体的免疫力,从而有效治疗风毒入络证型破伤风病。10 余年来,通过对 130 名患者的使用表明,有效率达 95%,愈后不再复发。

1. 一种治疗风毒入络证型破伤风病的中药,其特征是由下列重量配比的药材制成的:
人参 10 份、黄连 10 份、炒枳实 20 份、半夏 10 份、砂仁 10 份、麦冬 15 份、石菖蒲 10 份、牡蛎 30 份、桔梗 10 份、甘草 6 份、干姜 6 份、瓜蒌 20 份、炒苦杏仁 10 份、竹沥 6 份、黑骨头 10 份、蜈蚣 10 份、蛇蜕 6 份、蚤休 6 份。

一种治疗风毒入络证型破伤风病的中药

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药,特别是一种治疗风毒入络证型破伤风病的中药。

背景技术

[0002] 破伤风是指先有破伤,风毒之邪由创口侵入而引起惊风的一种疾病。风毒之邪广泛存在,不仅发生于皮肉破伤,手术中消毒不严格,或新生儿脐带污染,或生产及流产处置不当,或褥疮染毒,也可引起破伤风。外伤所致者,称金创疮;产后发生者,称产后疮;新生儿断脐所致者,称脐风撮口。绝大多数破伤风患者均有外伤史,伤口多先有或合并化脓性感染。一般伤口较深,常有异物及坏死组织残留。部分患者伤口较小而隐蔽,常被患者忽视而致延误诊断和治疗,甚至因病情发展而造成严重后果。潜伏期为1~2周,最长可达数月。如果不及时治疗会引起肺炎、肺不张、肺水肿等并发症,严重者造成死亡。目前,治疗破伤风的方法一般有以下几种:1是西医疗法,如病原治疗:伤口处理、破伤风抗毒素治疗、抗生素治疗,采用镇静剂和肌肉松弛剂进行对症治疗,针刺治疗、手术对症治疗等;2是中医疗法;3是中西医结合疗法。对于破伤风初症期的治疗一般采用西医治疗效果较好,对于风毒入络证型破伤风,采用中医治疗是较好的治疗方法。

发明内容

[0003] 本发明的目的旨在提供一种治疗风毒入络证型破伤风病的中药,通过选择合适的药材及其配比,达到安全有效地治愈风毒入络证型破伤风病的目的。

[0004] 为实现本发明的上述目的所采用的技术方案是:一种治疗风毒入络证型破伤风病的中药,其特征是由下列重量配比的药材制成的:

人参 10 份、黄莲 10 份、炒枳实 20 份、半夏 10 份、砂仁 10 份、麦冬 15 份、石菖蒲 10 份、牡蛎 30 份、桔梗 10 份、甘草 6 份、干姜 6 份、瓜蒌 20 份、炒苦杏仁 10 份、竹沥 6 份、黑骨头 10 份、蜈蚣 10 份、蛇蜕 6 份、蚤休 6 份。

[0005] 本发明配方所涉及到的各种药材的来源及功能主治如下:

人参【来源】本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的干燥根。【性味】甘、微苦,平。【归经】归脾、肺、心经。【功能主治】大补元气,复脉固脱,补脾益肺,生津,安神。用于体虚欲脱,肢冷脉微,脾虚食少,肺虚喘咳,津伤口渴,内热消渴,久病虚羸,惊悸失眠,阳痿宫冷;心力衰竭,心原性休克。

[0006] 黄莲【来源】本品为毛茛科植物黄连 *Coptis chinensis* Franch.、三角叶黄连 *Coptis deltoidea* C. Y. Cheng et Hsiao 或云连 *Coptis teeta* Wall. 的干燥根茎。【性味】苦,寒。【归经】归心、脾、胃、肝、胆、大肠经。【功能主治】清热燥湿,泻火解毒。用于湿热痞满,呕吐吞酸,泻痢,黄疸,高热神昏,心火亢盛,心烦不寐,血热吐衄,目赤,牙痛,消渴,痈肿疔疮。

[0007] 炒枳实【来源】本品为芸香科植物酸橙 *Citrus aurantium* L. 及其栽培变种或甜橙 *Citrus sinensis* Osbeck 的干燥幼果。取枳实片,照麸炒法炒至色变深。【性味】苦、

辛、酸,温。【归经】归脾、胃经。【功能主治】破气消积,化痰散痞。用于积滞内停,痞满胀痛,泻痢后重,大便不通,痰滞气阻胸痹,结胸;胃下垂,脱肛,子宫脱垂。

[0008] 半夏【来源】本品为天南星科植物半夏 *Pinellia ternata* (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。【性味】辛,温;有毒。【归经】归脾、胃、肺经。【功能主治】燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结。用于痰多咳喘,痰饮眩悸,风痰眩晕,痰厥头痛,呕吐反胃,胸脘痞闷,梅核气

砂仁【来源】本品为姜科植物阳春砂 *Amomum villosum* Lour.、绿壳砂 *Amomum villosum* Lour. var. *xanthioides* T. L. Wu et Senjen 或海南砂 *Amomum longiligulare* T. L. Wu 的干燥成熟果实。【性味】辛,温。【归经】归脾、胃、肾经。【功能主治】化湿开胃,温脾止泻,理气安胎。用于湿浊中阻,脘痞不饥,脾胃虚寒,呕吐泄泻,妊娠恶阻,胎动不安。

[0009] 麦冬【来源】本品为百合科植物麦冬(沿阶草) *Ophiopogon japonicus* (Thunb.) Ker-Gawl. 的干燥块根。【性味】甘,微苦,微寒。【归经】归心、肺、胃经。【功能主治】养阴生津,润肺清心。用于肺燥干咳。虚癆咳嗽,津伤口渴,心烦失眠,内热消渴,肠燥便秘;咽白喉。

[0010] 石菖蒲【来源】本品为天南星科植物石菖蒲 *Acorus tatarinowii* Schott 的干燥根茎。【性味】辛、苦,温。【归经】归心、胃经。【功能主治】化湿开胃,开窍豁痰,醒神益智。用于脘痞不饥,噤口下痢,神昏癫痢,健忘耳聋。

[0011] 牡蛎【来源】本品为牡蛎科动物长牡蛎 *Ostrea gigas* Thunberg、大连湾牡蛎 *Ostrea talienwhanensis* Crosse 或近江牡蛎 *Ostrea rivularis* Gould 的贝壳。【性味】咸,微寒。【归经】归肝、胆、肾经。【功能主治】重镇安神,潜阳补阴,软坚散结。用于惊悸失眠,眩晕耳鸣,瘰疬痰核,症瘕痞块。

[0012] 桔梗【来源】本品为桔梗科植物桔梗 *Platycodon grandiflorum* (Jacq.) A. DC. 的干燥根。【性味】苦、辛,平。【归经】归肺经。【功能主治】宣肺,利咽,祛痰,排脓。用于咳嗽痰多,胸闷不畅,咽痛,音哑,肺痈吐脓,疮疡脓成不溃。

[0013] 甘草【来源】本品为豆科植物甘草 *Glycyrrhiza uralensis* Fisch.、胀果甘草 *Glycyrrhiza inflata* Bat. 或光果甘草 *Glycyrrhiza glabra* L. 的干燥根。【性味】甘,平。【归经】归心、肺、脾、胃经。【功能主治】补脾益气,清热解毒,祛痰止咳,缓急止痛,调和诸药。用于脾胃虚弱,倦怠乏力,心悸气短,咳嗽痰多,脘腹、四肢挛急疼痛,痈肿疮毒,缓解药物毒性、烈性。

[0014] 干姜【来源】本品为姜科植物姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的干燥根茎。【性味】辛、热。【归经】归脾、胃、肾、心、肺经。【功能主治】干姜温中散寒,回阳通脉,燥湿消痰。用于脘腹冷痛,呕吐泄泻,肢冷脉微,痰饮喘咳。

[0015] 瓜蒌【来源】本品为葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或双边栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms 的干燥成熟果实。【性味】甘、微苦、寒。【归经】归肺、胃、大肠经。【功能主治】清热涤痰,宽胸散结,润燥滑肠。用于肺热咳嗽,痰浊黄稠,胸痹心痛,结胸痞满,乳痈,肺痈,肠痈肿痛,大便秘结。

[0016] 炒苦杏仁【来源】本品为蔷薇科植物山杏(苦杏) *Prunus armeniaca* L. var. *ansu* Maxim.、西伯利亚杏(山杏) *Prunus sibirica* L.、东北杏 *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne 或杏 *Prunus armeniaca* L. 的干燥成熟种子。炒苦杏仁:取焯苦杏仁,炒至黄色。用

时捣碎。【性味】苦,微温;有小毒。【归经】归肺、大肠经。【功能主治】降气止咳平喘,润肠通便。用于咳嗽气喘,胸满痰多,血虚津枯,肠燥便秘。

[0017] 竹沥【来源】为禾本科植物淡竹 *Phyllostachys nigra* (Lodd.) Munro var. *henonis* (Mitf.) Stapf ex Rendle 经加热流出的竹汁。【性味】甘,凉。【功能主治】清热豁痰。用于中风痰壅,肺热喘咳,热病烦躁。

[0018] 黑骨头【来源】为萝藦种植物西南杠柳的根或全株。【性味】《昆明民间常用草药》:“苦,凉,有小毒。”【功能主治】通经络,祛风湿,活血,消炎。治跌打损伤,风湿关节痛,月经不调,口腔炎,乳腺炎。

[0019] 蜈蚣【来源】本品为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 *Scolopendra subspinipes mutilans* L. Koch 的干燥体。【性味】辛,温;有毒。【归经】归肝经。【功能主治】息风镇痉,功毒散结,通络止痛。用于小儿惊风,抽搐痉挛,中风口歪,半身不遂,破伤风,风湿顽痹,疮疡,瘰疬,毒蛇咬伤。

[0020] 蛇蜕【来源】本品为游蛇科动物黑眉锦蛇 *Elaphe taeniura* Cope、锦蛇 *Elaphe carinata* (Guenther) 或乌梢蛇 *Zaocys dhumnades* (Cantor) 等蜕下的干燥表皮膜。【性味】咸、甘,平。【归经】归肝经。【功能主治】祛风,定惊,解毒,退翳。用于小儿惊风,抽搐痉挛,翳障,喉痹,疔肿,皮肤瘙痒。

[0021] 蚤休【来源】为百合科植物七叶一枝花、金线重楼及其数种同属植物的根茎。【性味】苦辛,寒,有毒。【归经】入心、肝经。【功用主治-蚤休的功效】清热解毒,平喘止咳,熄风定惊。治痈肿,疔疮,瘰疬,喉痹,慢性气管炎,小儿惊风抽搐,蛇虫咬伤。

[0022] 风毒入络证型破伤风的临床症状一般表现为:吞咽困难和牙关紧闭,周身拘急,抽搐较轻,痉挛期短,间歇期较长。舌淡,苔薄白,脉数。中医学认为,本病是由创伤后,或有感染病灶,失于调治,正气受损,风邪乘隙侵入,由表入里,气血不畅,经络拘急,则吞咽困难,牙关紧闭,周身拘急;风邪在表,受邪较轻,则痉挛期短,间歇期长;舌淡、苔薄白、脉数为风邪在表之象。治法当以祛风疏表,解毒定痉。本发明采用合理的药材及合适的配比,各药物之间相互配合,协同作用,所制成的中药在祛风疏表,解毒定痉的同时,补脾益气,化湿开胃,生津安神,以增强机体的免疫力,从而有效治疗风毒入络证型破伤风病。10余年来,通过对130名患者的使用表明,有效率达95%。愈后不再复发。

[0023] 下面结合临床实验数据说明本发明的有益效果:

1、一般资料

发明人1999年3月-2013年9月间共收集了200例风毒入络证型破伤风病的门诊患者,其中,男112例,女88例,年龄1-32岁,病情2天-20天。年龄1~4岁31例,5~8岁47例,9~15岁36例,16~25岁49例,26-32岁37例。因中耳炎流脓引起21例,产后发病16例;小儿脐风26例;久疮引起41例,余皆因外伤。随机分为:治疗组130例,对照组70例。两组年龄等资料无显著性差异,具有可比性。

[0024] 2、试验方法

2.1 对照组服用五虎追风散,按照说明书服用。疗程15天。

[0025] 2.2 治疗组口服本发明按照具体实施例1制得的胶囊,早、中、晚各一次。疗程15天。

[0026] 3、疗效标准及治疗结果

3.1 疗效标准：

痊愈：风毒入络证型破伤风的临床症状全部消失。好转：风毒入络证型破伤风的临床症状减轻，病情得到控制。无效：临床症状无明显好转或加重。

[0027] 3.2 治疗统计结果见表 1。

[0028] 表 1 两组疗效比较

组别	n	痊愈	好转	无效	总有效率(%)
治疗组	130	112	12	6	95%
对照组	70	38	20	12	83%

由此可见，采用本发明的组方制得的药物能够安全有效治疗风毒入络证型破伤风病，其治疗效果优于对照组。

具体实施方式

[0029] 为了更好地理解与实施本发明，下面结合具体实施例进一步说明本发明。

[0030] 具体实施例 1

称取人参 10 克、黄莲 10 克、炒枳实 20 克、半夏 10 克、砂仁 10 克、麦冬 15 克、石菖蒲 10 克、牡蛎 30 克、桔梗 10 克、甘草 6 克、干姜 6 克、瓜蒌 20 克、炒苦杏仁 10 克、黑骨头 10 克、蜈蚣 10 克、蛇蜕 6 克、蚤休 6 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，与 6 克竹沥一起，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，装入胶囊壳，即得符合正常成人 1 天用量的胶囊剂。

[0031] 用于治疗风毒入络证型破伤风。口服，每日分早、中、晚三次服用。

[0032] 具体实施例 2

称取人参 10 克、黄莲 10 克、炒枳实 20 克、半夏 10 克、砂仁 10 克、麦冬 15 克、石菖蒲 10 克、牡蛎 30 克、桔梗 10 克、甘草 6 克、干姜 6 克、瓜蒌 20 克、炒苦杏仁 10 克、黑骨头 10 克、蜈蚣 10 克、蛇蜕 6 克、蚤休 6 克，加 10 倍量水，煎煮 2 小时，过滤；滤渣加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，与 6 克竹沥一起，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，包装，即得符合正常成人 1 天用量的散剂。

[0033] 用于治疗风毒入络证型破伤风。口服，每日分早、中、晚三次服用。

[0034] 具体实施例 3

称取人参 10 克、黄莲 10 克、炒枳实 20 克、半夏 10 克、砂仁 10 克、麦冬 15 克、石菖蒲 10 克、牡蛎 30 克、桔梗 10 克、甘草 6 克、干姜 6 克、瓜蒌 20 克、炒苦杏仁 10 克、黑骨头 10 克、蜈蚣 10 克、蛇蜕 6 克、蚤休 6 克，加 8 倍量水，煎煮 1.5 小时，过滤；滤渣加 6 倍量水，煎煮 1 小时，与 6 克竹沥一起，过滤；合并滤液，浓缩，干燥，按照本领域常规工艺制粒，包装，即得符合正常成人 1 天用量的颗粒剂。

[0035] 用于治疗风毒入络证型破伤风。口服，每日分早、中、晚三次服用。