

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61F 11/00 (2006.01)

A61B 1/227 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820230295.1

[45] 授权公告日 2009 年 10 月 28 日

[11] 授权公告号 CN 201333125Y

[22] 申请日 2008.12.15

[21] 申请号 200820230295.1

[73] 专利权人 余 洁

地址 430040 湖北省武汉市东西湖区吴家山
中学

[72] 发明人 余 洁

[74] 专利代理机构 武汉荆楚联合知识产权代理有限公司

代理人 王 健


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

新型挖耳勺

[57] 摘要

本实用新型涉及一种新型挖耳勺，包括有挖耳勺本体，其特征在于挖耳勺本体的下部设置有一圆台形反光镜，圆台形反光镜上设置有发光灯泡，发光灯泡通过导线与电源、开关连接。本实用新型的有益效果在于：本实用新型结构简单，使用方便。



1、新型挖耳勺，包括有挖耳勺本体（1），其特征在于挖耳勺本体的下部设置有一圆台形反光镜（4），圆台形反光镜上设置有发光灯泡（2），发光灯泡通过导线与电源（3）、开关连接。

新型挖耳勺

技术领域

本实用新型涉及一种新型挖耳勺。

背景技术

现在的挖耳勺结构单一，但是有时光线太暗，就给挖耳朵造成不便，存在着安全隐患。

发明内容

本实用新型所要解决的问题是提供一种多功能鞋刷新型挖耳勺，其可以很容易的看清耳朵内部的脏东西。

本实用新型为解决上述提出的问题所采用解决方案为：新型挖耳勺，包括有挖耳勺本体，其特征在于挖耳勺本体的下部设置有一圆台形反光镜，圆台形反光镜上设置有发光灯泡，发光灯泡通过导线与电源、开关连接。

本实用新型的有益效果在于：

本实用新型结构简单，使用方便。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

本实用新型其整体结构如图1所示，新型挖耳勺，包括有挖耳勺本体1，其特征在于挖耳勺本体的下部设置有一圆台形反光镜4，圆台形反光镜上设置有发光灯泡2，发光灯泡通过导线与电源3、开关连接。




图 1