201735828

(19)中華民國智慧財產局

(12)發明說明書公開本 (11)公開編號：TW 201735828 A

(43)公開日： 中華民國 106 (2017) 年 10 月 16 日

(21)申請案號：106100179 (22)申請日： 中華民國 106 (2017) 年 01 月 04 日

(51)Int. Cl.： *A45D33/26 (2006.01)*

(30)優先權：2016/04/13 美國 62/321,884

(71)申請人：奇士指甲產品有限公司 (美國) KISS NAIL PRODUCTS, INC. (US)
美國

(72)發明人：李 悅謨 LEE, YOULMAE (US)

(74)代理人：祁明輝；林素華；涂綺玲

申請實體審查：有 申請專利範圍項數：20 項 圖式數：12 共 28 頁

(54)名稱

化妝印模及其使用方法


COSMETIC STAMP AND METHOD OF USING SAME

(57)摘要

一種化妝印模，包括一或多個蓋印元件以及一印模分隔室/殼體。印模分隔室用以裝載一或多個蓋印元件及一壓印物質。舉例來說，化妝印模係為一種將一或多個蓋印元件及壓印物質應用於眉毛化妝的眉毛印模。一種化妝印模的使用方法，包括從印模分隔室中取出蓋印元件，並打開印模分隔室的分隔室蓋，將印模的表面施壓至壓印物質上。

A cosmetic stamp includes one or more stamping elements, a stamp compartment or housing for carrying the one or more stamping elements and a stamping substance. For example, a cosmetic stamp is an eyebrow stamp that is used for the application of a cosmetic eyebrow using the one or more stamping elements and the stamping substance. A method of applying a cosmetic stamp includes removing a stamping element from a stamp compartment, opening a lid of the stamp compartment, and pressing the face of the stamp to a stamping substance.

指定代表圖：



第 1 圖

符號簡單說明：

100・・・化妝印模

110・・・印模分隔室

112・・・分隔室本體

114・・・印模容置槽

115・・・上部凹槽

116・・・分隔室蓋

119・・・中間隔板

120・・・蓋印元件

122・・・握柄

124・・・蓋印元件本體

128・・・印模固定座

130・・・印模

【發明說明書】

【中文發明名稱】化妝印模及其使用方法

【英文發明名稱】COSMETIC STAMP AND METHOD OF USING THE SAME

【技術領域】

【0001】本發明係有關於一種化妝印模(cosmetic stamp)，包括一或多個蓋印元件(stamping element)；一印模分隔室(stamp compartment)，裝載一或多個的蓋印元件以及一壓印物質(stamping substance)。此外，本發明亦涉及一種化妝印模的使用方法。舉例來說，化妝印模係為一種將二個蓋印元件及一壓印物質應用於左/右眉毛化妝的眉毛印模(eyebrow stamp)。

【先前技術】

【0002】化妝印模通常由消費者應用於數種不同的層面，例如壓印於化妝眉毛(cosmetic eyebrow)、壓印於化妝嘴唇(cosmetic lip)、或壓印於化妝鬍鬚(cosmetic mustache)。在應用化妝印模時，使用者通常會購買具有特別設計的一印模、一將油墨應用至印模的印模應用筆(stamp application pen)、和固定印模的一容器。這些物品可單獨販售並且具有各自的容器，為了應用印模，使用者通常需要涉及使用印模應用筆將油墨施加至化妝印模的表面之過程。

在使用及消耗化妝印模後，經常需要清潔化妝印模。眉形的設計使之可以從其基部取下並且使用肥皂和水進行清潔。通常需要使用眉刷來清潔眉毛印模，之後須將眉毛印模重新貼合至其基部。此外，印模應用筆亦必須做保養與維護。建議將筆尖向下擺放於杯子或支撐架中，以使筆尖保持濕潤而不乾燥化，如果筆尖變乾燥，印模應用筆必須向下存放，直到其重新富含水分。

【發明內容】

【圖式簡單說明】

【0003】 前述概略內容以及如下的詳細描述配合附圖將更容易理解。為了闡釋本發明，於附圖中繪示了本發明的某些實施例。然而，應當理解，本發明並不限制確切的設置和所繪示的儀器。附圖被併入於說明書並構成其中一部分，且與說明書一起闡述解釋與本發明一致的系統和裝置之實現方式，並解釋本發明之優點和原理。

第1圖繪示一包含一或多個蓋印元件之化妝印模之實施例的立體圖。

第2圖繪示一包含一或多個蓋印元件之化妝印模之實施例的另一立體圖。

第3圖繪示一不具有印模的蓋印元件之實施例的底視圖。

第4圖繪示一不具有印模的蓋印元件之實施例的立體圖。

第5圖繪示一不具有印模的蓋印元件之實施例的側視圖。

第6圖繪示一化妝印模的印模分隔室之實施例的底部圖。

第7圖繪示一化妝印模的印模分隔室之實施例的頂部圖。

第8圖繪示一具有印模的化妝印模的蓋印元件之實施例的立體圖。

第9圖繪示一具有印模的化妝印模的蓋印元件之實施例的底視圖。

第10圖繪示一於閉合狀態之化妝印模之實施例的立體圖。

第11圖繪示一於閉合狀態之化妝印模之實施例的立體圖。

第12圖繪示一於閉合狀態之化妝印模之實施例的立體圖。

【實施方式】

【0004】 在詳加解釋本發明之至少一實例前，應當理解本發明於其應用上並不限制如下描述中所闡述或在附圖中所繪示之構造的細節和部件的配置。提供附圖與文字描述係為了教示本領域的技術人員製造和使用請求專利保護之本發明。本發明能具有其它實施例且能夠以多種方式實現和執行。本領域的技術人員將理解到，為了使之明確具體及易於理解，並未示出商業性實施例的所有特徵。本領域的技術人員還將理解到，結合本發明之各方面的實際商業性實施例之開發將需要許多實施執行，如特定的決策來實現開發者對商業性實施例的最終目標。雖然這些努力可能是複雜且耗時的，但是對於受益於本發明之公開的本領域的技術人員來說係為常態實務。

【0005】 此外，應當理解本文中使用的措辭和術語係為了描述目的，不應視為限制。舉例來說，使用單數術語，例如「一」意不在限制項目的數量。此外，使用關係術語，舉例來說但不限制，「頂部」、「底部」、「左」、「右」、「上」、「下」用於具體參考附圖的明

確描述中，並非旨在限制本發明或所附申請專利範圍。此外，應當理解，本發明的任一特徵可以單獨使用或結合其他特徵使用。在研究附圖和詳細描述之後，本發明之其它系統、方法、特徵與優點對於本領域的技術人員將是顯而易知的，其旨在所有此些額外的系統、方法、特徵和優點皆包含在本發明之說明書及範圍內，且受所附申請專利範圍保護。

【0006】 第1圖繪示一包含一或多個蓋印元件120之化妝印模100的實例之立體圖。請參照第1圖，化妝印模100包含一印模分隔室110，用以容置一或多個蓋印元件120。

【0007】 在此實施例中，化妝印模100係為一眉毛印模應用於使用者面部的眉毛化妝。此外，在此實施例中，二個蓋印元件120係為一具有右眉形狀之蓋印元件120以及一具有左眉形狀之第二個蓋印元件120。然而本領域的技術人員應該理解到本發明並不限於此。舉例來說，化妝印模100可包括僅一個蓋印元件120或二個以上的蓋印元件120。再者，化妝印模100亦可具有不同的化妝蓋印之應用，例如用於鬍鬚的蓋印或其他使用者皮膚上的部位。此外，雖然蓋印元件120可具有不同蓋印形狀(stamping shape)，如左眉形狀、右眉形狀，或不同鬍鬚的形狀，但應當理解到蓋印元件120亦可全部具有相同的蓋印形狀。

【0008】 請繼續參照第1圖所示之實施例，印模分隔室110包含一分隔室本體112、數個印模容置槽114，用以容納蓋印元件120、以及一分隔室蓋116，用以覆蓋印模分隔室110。請參照第2圖，其將更詳加描述印模分隔室110更容納壓印物質118，且壓印物質118可置於分隔室蓋116的底部。此外，印模分隔室110包含一上部凹槽115，用以適配地接合蓋印元件120，並固定蓋印元件120至印模分隔室110。在此實施例

中，一中間隔板119延伸越過印模分隔室110的中央縱向軸，並且將印模分隔室分成二個區域，即左、右印模容置槽114。

【0009】 化妝印模100還包括蓋印元件120。一或多個蓋印元件120中每一個皆包含用於握持蓋印元件120之握柄122、一蓋印元件本體124用作為另一蓋(lid)並覆蓋印模分隔室110之其他側邊、一突出部126用於適配地接合印模分隔室110的上部凹槽115與中間隔板119（第1圖中未繪示，但如下將更詳細描述）、具有一孔槽129（第1圖中未繪示，但如下將更詳細描述）之印模固定座128，以及設置在印模固定座128之孔槽129內的印模130。

【0010】 第2圖繪示一包含一或多個蓋印元件120之化妝印模100的實例之另一立體圖。如第1圖所示，化妝印模100包含具有分隔室本體112和分隔室蓋116之印模分隔室110。

【0011】 分隔室蓋116可將壓印物質118固定在其之底面(underside surface)上。舉例來說，分隔室蓋116的底面可包括一凹陷部分用於固定具有壓印物質118的平板(圖中未繪示)，或者壓印物質118可直接容置於分隔室蓋116之凹陷部分。此平板(plate)較佳為一金屬板，其恆定地附接在分隔室蓋116的凹陷部分中，例如使用黏膠或其他的黏合劑，但亦可是一拆卸式的平板，且可由如塑膠等其他材料所形成。壓印物質可以填充滿整個平板直到分隔室蓋116的表面，以使壓印物質與分隔室蓋116的底面形成大體上平坦的表面。在較佳的實施例中，壓印物質係形成一固態表面的壓縮材料，並不會從平板上脫離，除非使用者將印模130的表面壓附(apply)至壓印物質118。

【0012】 第2圖亦從一不同的視角繪示蓋印元件120。每一蓋印元件120包含握柄122、蓋印元件本體124、突出部126、印模固定座128

以及印模130。突出部126可延伸自蓋印元件本體124之內部下側部分，且可形成一圍繞印模固定座128與印模130之邊界。

【0013】 第3至5圖分別繪示一不具印模130的蓋印元件120實例之底視圖、立體圖以及側視圖。

【0014】 請參照第3圖和第4圖，如圖所示，蓋印元件本體124之端緣所形成的邊界完全圍繞住突出部126，且突出部126所形成的邊界完全圍繞住印模固定座128。 蓋印元件本體124和突出部126皆可具有相同的半圓形或半卵形之形狀，使得二個蓋印元件120形成一完整的圓形或一完整的卵形，其中突出部126的尺寸較小。二個蓋印元件120形成的完整圓形或完整卵形對應於分隔室本體112的形狀及化妝印模100的整體形狀，如下將更詳細描述。

【0015】 請參照第5圖，其繪示蓋印元件120之側視圖。在此實施例中，蓋印元件本體124從蓋印元件120的中央軸線y相較於握柄122、突出部126與印模固定座128更向外及更向內延伸。突出部126從中央軸線y相較於印模固定座128更向外及更向內延伸。在此實施例中，印模固定座128同樣地可從中央軸線y相較於握柄122更向外延伸。

【0016】 握柄122可具有多種不同的形狀和尺寸，以提供使用者握持蓋印元件120。在一實施例中，握柄122可以具有與印模固定座128或印模130大致類似或完全相同的形狀及/或尺寸，但在沿著中央軸線y的方向上具有較大的高度延伸。握柄122也可具有相同的形狀但較小的尺寸。因握柄122具有與印模固定座128或印模130相同或相似的形狀和/或尺寸，使用者可以透過簡單檢查握柄122以確定印模130的形狀及/或尺寸。舉例來說，在零售店的化妝印模貨架上，使用者可僅藉著觀察握柄120來確認印模130的形狀及/或尺寸而不必拆封化妝印模100或

打開印模分隔室110。此外，在一較佳實施例中，除了印模130之外，蓋印元件120係完全由透明的塑膠材料所製成，以致使用者可透過蓋印元件主體124看見印模130而不必打開印模分隔室110。

【0017】 第6圖繪示一化妝印模100之印模分隔室110底部立體圖。化妝印模100包括印模分隔室110，其具有分隔室本體112和固定壓印物質118之分隔室蓋116。印模分隔室110還包括鉸鏈131、固定元件113與固定元件117。鉸鏈131用以接合分隔室蓋116至分隔室本體112，固定元件113與固定元件117係用於閉合狀態下將分隔室蓋116固定至分隔室本體112。

【0018】 如第6圖所示，印模分隔室110包括一平面111，平面111係位於固定壓印物質118之表面的對面。在此實施例中於圖所示，平面111係位於分隔室本體112之底部，且位於分隔室蓋116頂部的對面。然而，應當理解到壓印物質118的位置可與平面111互換，即，平面111亦可位於分隔室蓋116的頂部，而壓印物質118位於分隔室本體112的底部。在一實施例中，平面111亦可包括一恆定貼附或可拆卸的鏡子或一恆定貼附或可拆卸的反射元件(圖中未繪示)。此外，為使鏡面或反射元件保持乾淨且與壓印物質分隔，需放置一紙張於二表面之間，紙張例如分隔用面紙(separating tissue)，其具有與平面111以及壓印物質118相同的表面形狀。

【0019】 請參照第7圖，其繪示化妝印模100的印模分隔室110之頂部立體視圖。在一較佳實施例中，由於每一印模130皆具有相似於眉毛形狀的新月形狀(crescent-like shape)，故化妝印模100的胚珠形狀(ovaular shape)或卵形狀(egg-like shape)提供最緊密閉合每個印模130的構造。在一較佳實施例中，分隔室本體112沿著與中間隔板119平行

之中央縱向軸z延伸。因此，當二個新月形狀的印模130放置於印模容置槽114且二者的凹陷側面彼此相對時，二個新月形狀的印模130在胚珠形狀或卵形狀的分隔室本體112中具有最緊密的適配(fit)。

【0020】 請繼續參照第7圖，分隔室本體112包括一凹槽133，其沿著上部凹槽115延伸，用以容置蓋印元件120之突出部126的外表面上一或多個凸塊(圖中未繪示）。一或多個凸塊與凹槽133的相互作用進一步確保蓋印元件120和分隔室本體112之間緊密接合。也就是說，一或多個凸塊可以與凹槽133適配地接合，以進一步將蓋印元件120固定至分隔室本體112。分隔室蓋116的外部表面所形成之邊界132，用以將分隔室蓋116分成一內圓形表面與一外圓形表面。 在一實施例中，化妝印模100的標籤可以黏附至內圓形表面，且內圓形表面可相對於外圓形表面凹陷。

【0021】 第8圖繪示一化妝印模100的蓋印元件120之實施例的立體圖，此蓋印元件120具有印模130。第9圖繪示一化妝印模100的蓋印元件120之實施例的底視圖，此蓋印元件具有印模130。

【0022】 請參照第8圖和第9圖，一印模130可拆卸地插入蓋印元件120的印模固定座128內。此印模130具有與印模固定座128大致相似的形狀和尺寸，使得印模130在插入於印模固定座128時係透過印模130與印模固定座128之間的摩擦力而牢固地接合至蓋印元件120。因為二個蓋印元件120可分別具有用於右眉毛和左眉毛的印模形狀，且因印模130在相對側上具有可逆的鏡像形狀，其中一側係用於右眉毛，而另一側係用於左眉毛。一蓋印元件120上的眉毛之印模130可與其它蓋印元件120一起使用。亦即，每個印模130係為可逆的印模，其在蓋印元件

120之間可相互替換以便於使用者。此外，印模130係為可拆卸的，且可由不同的印模130所替換。

【0023】 在一較佳的實施例中，印模130由泡棉材料製成並具有平整且光滑的蓋印表面。在另一實施例中，印模130可以由例如橡膠、塑膠或聚合物材料等所製成。此外，印模130可具有紋理的蓋印表面，例如眉毛的各種毛髮紋理。在另一實施例中，印模130可在二相對側面上具有不同的蓋印表面，其中一側面具有與印模固定座128大致相似的形狀和尺寸，用以與印模固定座128適配接合，而另一側面具有不同的形狀和尺寸。具有與印模固定座128大致相似的形狀和尺寸之側面可相較於具有與印模固定座128不同形狀和尺寸之側面具有較大的厚度，以致當使用此蓋印表面時，其會與印模固定座128接合。

【0024】 請參照第10、11及12圖，其繪示於閉合狀態下的化妝印模100、化妝印模400及化妝印模500之實施例的立體圖。如第10圖所示，化妝品印模100可包括數個具有握柄122的蓋印元件120，數個握柄122會形成一球形握柄。如第11及12圖所示，化妝印模400可包括數個具有握柄422之蓋印元件420，化妝印模500可包括數個具有握柄522之蓋印元件520，此些握柄422與握柄522具有與蓋印元件420及蓋印元件520的印模相同之形狀和尺寸。化妝印模400可以用於蓋印普通的眉毛形狀，而化妝印模500則可用於蓋印精細的眉毛形狀。如同前述，在一實施例中，蓋印元件120、蓋印元件420及蓋印元件520可由完全透明的材料製成，以致當化妝印模100、化妝印模400及化妝印模500於閉合狀態時，使用者可看見印模由蓋印元件120、蓋印元件420及蓋印元件520所固定。

【0025】 在一實施例中，化妝印模100可以包括印模分隔室110與一或多個蓋印元件120。使用者可以透過從印模分隔室110取出蓋印元件120並打開分隔室蓋116，將蓋印元件120的印模130的表面施壓至壓印物質118上，並將印模130壓附至使用者的皮膚上。舉例來說，使用者可在將印模130壓附皮膚的同時使用鏡子，例如平面111上的鏡子。使用者可重複上述步驟，使用第二蓋印元件120以將第二印模形狀壓附至其皮膚上。例如，第一印模的形狀可以是右眉毛的形狀，第二印模形狀可以是左眉毛的形狀。針對印模130的損耗，使用者可以使用另一印模來替換，此另一印模係單獨販售，或者以具有多個不同的替換式印模130的包裝方式合售。在另一實施例中，針對二個蓋印元件120之二印模130，使用者可以反轉此二個印模130的方向，使它們的使用表面(used face)對於印模固定座128的方向相對朝內，且可替換印模130，以致印模130可與另一個蓋印元件120一起使用。

【0026】 應當理解到化妝印模100的優點為提供包含一或多個印模和一壓印物質的一體化套件(all-in-one kit)。其它的優點還包括易於使用且可迅速地使用化妝印模而不產生混亂。另外，化妝印模100係易於清潔並具有可更換的印模130。此外，化妝印模100易於攜帶且易於使用者單手握持。本發明所屬領域的技術人員應當理解，此化妝印模100的優點並不限於本發明說明書所述的部分，此些優點僅為本發明之優點的實例。

【0027】 本發明所屬領域的技術人員應當理解，在不脫離本發明之廣義概念的情況下，可針對上述的實施例進行更動或潤飾。因此，應當理解本發明的公開並不限定所揭露的特定實施例，而本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。

【符號說明】

【0028】

100、400、500：化妝印模

110：印模分隔室

111：平面

112：分隔室本體

113、117：固定元件

114：印模容置槽

115：上部凹槽

116：分隔室蓋

118：壓印物質

119：中間隔板

120、420、520：蓋印元件

122、422、522：握柄

124：蓋印元件本體

126：突出部

128：印模固定座

129：孔槽

130：印模

131：鉸鏈

132：邊界

133：凹槽

201735828
專利案號：106100179
申請日：106/01/04
IPC分類：
A45D 33/26 (2006.01)

【發明摘要】

【中文發明名稱】化妝印模及其使用方法

【英文發明名稱】COSMETIC STAMP AND METHOD OF USING THE SAME

【中文】

一種化妝印模，包括一或多個蓋印元件以及一印模分隔室/殼體。印模分隔室用以裝載一或多個蓋印元件及一壓印物質。舉例來說，化妝印模係為一種將一或多個蓋印元件及壓印物質應用於眉毛化妝的眉毛印模。一種化妝印模的使用方法，包括從印模分隔室中取出蓋印元件，並打開印模分隔室的分隔室蓋，將印模的表面施壓至壓印物質上。

【英文】

A cosmetic stamp includes one or more stamping elements, a stamp compartment or housing for carrying the one or more stamping elements and a stamping substance. For example, a cosmetic stamp is an eyebrow stamp that is used for the application of a cosmetic eyebrow using the one or more stamping elements and the stamping substance. A method of applying a cosmetic stamp includes removing a stamping element from a stamp compartment, opening a lid of

the stamp compartment, and pressing the face of the stamp to a stamping substance.

【指定代表圖】第（1）圖。

【代表圖之符號簡單說明】

100：化妝印模

110：印模分隔室

112：分隔室本體

114：印模容置槽

115：上部凹槽

116：分隔室蓋

119：中間隔板

120：蓋印元件

122：握柄

124：蓋印元件本體

128：印模固定座

130：印模

【特徵化學式】：無

【發明申請專利範圍】

【第1項】一種化妝印模，包括：

一蓋印元件，該第一蓋印元件包括：

一蓋印元件本體；

一印模，在一第一縱向上突出於該蓋印元件本體，用以蓋印使用者的皮膚；以及

一握柄，在一第二縱向上突出於該蓋印元件本體，當該蓋印元件壓附皮膚時提供使用者握持。

【第2項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，更包括：

一第二蓋印元件，該第二蓋印元件包括：

一第二蓋印元件本體；

一第二印模，在該第一縱向上突出於該第二蓋印元件本體，用以蓋印使用者的皮膚；以及

一第二握柄，在該第二縱向上突出於該蓋印元件本體，當該蓋印元件壓附皮膚時提供使用者握持。

【第3項】如申請專利範圍第2項所述之化妝印模，更包括一印模分隔室，其中，當該蓋印元件和該第二蓋印元件放置於該印模分隔室時，該握柄與該第二握柄形成一球形握柄。

【第4項】如申請專利範圍第2項所述之化妝印模，其中該握柄具有一右眉形狀，該右眉形狀相似於該印模的形狀，該第二握柄具有一左眉形狀，該左眉形狀相似於該第二印模的形狀。

【第5項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，更包括：

一印模分隔室；以及

一分隔室蓋，鉸接於該印模分隔室且包括一凹槽，該凹槽用以容納一壓印物質。

【第6項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，其中，該化妝印模更包括胚珠形狀或卵形狀的一印模分隔室。

【第7項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，其中，該蓋印元件更包括：

一突出部，在該第一縱向上延伸自該蓋印元件本體；以及

一印模固定座，包括容置該印模的一孔槽。

【第8項】如申請專利範圍第7項所述之化妝印模，其中，該突出部係完全設置在該蓋印元件本體之端緣所形成的一邊界內，且該印模固定座係完全設置在該突出部之端緣所形成的另一邊界內。

【第9項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，其中，該印模係為可拆卸且設計成可由另一印模所替換。

【第10項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，其中，該印模係為泡棉材料、橡膠材料、塑膠材料、或聚合物材料中的任一種。

【第11項】一種化妝印模，包括：

一印模分隔室；

一蓋印元件，容置於該印模分隔室內；以及

一壓印物質，固定至該印模分隔室。

【第12項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，其中，該印模分隔室包括一分隔室蓋，且該壓印物質係固定至該印模分隔室的該分隔室蓋。

【第13項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，更包括一第二蓋印元件，其中該蓋印元件包括一握柄，該第二蓋印元件包括一第二

握柄，且當該蓋印元件和該第二蓋印元件放置於該印模分隔室時，該握柄與該第二握柄形成一球形握柄。

【第14項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，其中該蓋印元件包括一握柄以及一印模，且該握柄的形狀相似於該印模的形狀。

【第15項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，其中該印模分隔室包括一胚珠形狀或一卵形狀。

【第16項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，其中，該蓋印元件更包括：

一突出部，延伸自該蓋印元件的一本體；以及

一印模固定座，包括容置一印模的一孔槽。

【第17項】如申請專利範圍第16項所述之化妝印模，其中，該突出部係完全設置在該蓋印元件之端緣所形成的一邊界內，且該印模固定座係完全設置在該突出部之端緣所形成的另一邊界內。

【第18項】一種化妝印模的使用方法，包括以下步驟：

提供一化妝印模，該化妝印模包括：

一印模分隔室；

一蓋印元件，容置於該印模分隔室；以及

一壓印物質，固定於該印模分隔室；

從該印模分隔室取出該蓋印元件；

將該蓋印元件蓋壓至該壓印物質，並且將該蓋印元件壓附至一使用者的皮膚上。

【第19項】如申請專利範圍第18項所述之化妝印模的使用方法，其中，該蓋印元件包括一可拆式印模，且該化妝印模的使用方法更包括以另一印模替換該可拆式印模。

【第20項】如申請專利範圍第18項所述之化妝印模的使用方法，其中，該蓋印元件包括一第一印模固定座和一第一可拆式印模，該化妝印模更包括一第二蓋印元件，該第二蓋印元件包括一第二印模固定座和一第二可拆式印模，且該化妝印模的使用方法更包括以下步驟：

從該第一印模固定座取出該第一印模；

從該第二印模固定座取出該第二印模；

反轉該第一印模的方向，並將該第一印模置入該第二印模固定座；以及

反轉該第二印模的方向，並將該第二印模置入該第一印模固定座。

【發明說明書】

【中文發明名稱】化妝印模及其使用方法

【英文發明名稱】COSMETIC STAMP AND METHOD OF USING THE SAME

【技術領域】

【0001】本發明係有關於一種化妝印模(cosmetic stamp)，包括一或多個蓋印元件(stamping element)；一印模分隔室(stamp compartment)，裝載一或多個的蓋印元件以及一壓印物質(stamping substance)。此外，本發明亦涉及一種化妝印模的使用方法。舉例來說，化妝印模係為一種將二個蓋印元件及一壓印物質應用於左/右眉毛化妝的眉毛印模(eyebrow stamp)。

【先前技術】

【0002】化妝印模通常由消費者應用於數種不同的層面，例如壓印於化妝眉毛(cosmetic eyebrow)、壓印於化妝嘴唇(cosmetic lip)、或壓印於化妝鬍鬚(cosmetic mustache)。在應用化妝印模時，使用者通常會購買具有特別設計的一印模、一將油墨應用至印模的印模應用筆(stamp application pen)、和固定印模的一容器。這些物品可單獨販售並且具有各自的容器，為了應用印模，使用者通常需要涉及使用印模應用筆將油墨施加至化妝印模的表面之過程。

【0003】 在使用及消耗化妝印模後，經常需要清潔化妝印模。眉形的設計使之可以從其基部取下並且使用肥皂和水進行清潔。通常需要使用眉刷來清潔眉毛印模，之後須將眉毛印模重新貼合至其基部。此外，印模應用筆亦必須做保養與維護。建議將筆尖向下擺放於杯子或支撐架中，以使筆尖保持濕潤而不乾燥化，如果筆尖變乾燥，印模應用筆必須向下存放，直到其重新富含水分。

【發明內容】

【0004】 根據本發明之一方面，提出一種化妝印模，包括一第一蓋印元件，第一蓋印元件包括一第一蓋印元件本體、一第一印模及一第一握柄。第一印模在一第一縱向上突出於第一蓋印元件本體，並用以蓋印使用者的皮膚。第一握柄在一第二縱向上突出於第一蓋印元件本體，當第一蓋印元件壓附皮膚時提供使用者握持。

【0005】 根據本發明之另一方面，提出一種化妝印模，包括一印模分隔室、一第一蓋印元件及一壓印物質。第一蓋印元件容置於印模分隔室內，以及壓印物質係固定至印模分隔室內。

【0006】 根據本發明之另一方面，提出一種化妝印模的使用方法，包括以下步驟：提供一化妝印模，化妝印模包括一印模分隔室、一第一蓋印元件及一壓印物質。第一蓋印元件容置於印模分隔室，以及壓印物質係固定至印模分隔室。從印模分隔室取出第一蓋印元件。將第一蓋印元件蓋壓至壓印物質，並將第一蓋印元件壓附至一使用者的皮膚上。

【圖式簡單說明】

【0007】 前述概略內容以及如下的詳細描述配合附圖將更容易理解。為了闡釋本發明，於附圖中繪示了本發明的某些實施例。然而，應當理解，本發明並不限制確切的設置和所繪示的儀器。附圖被併入於說明書並構成其中一部分，且與說明書一起闡述解釋與本發明一致的系統和裝置之實現方式，並解釋本發明之優點和原理。

第1圖繪示一包含一或多個蓋印元件之化妝印模之實施例的立體圖。

第2圖繪示一包含一或多個蓋印元件之化妝印模之實施例的另一立體圖。

第3圖繪示一不具有印模的蓋印元件之實施例的底視圖。

第4圖繪示一不具有印模的蓋印元件之實施例的立體圖。

第5圖繪示一不具有印模的蓋印元件之實施例的側視圖。

第6圖繪示一化妝印模的印模分隔室之實施例的底部圖。

第7圖繪示一化妝印模的印模分隔室之實施例的頂部圖。

第8圖繪示一具有印模的化妝印模的蓋印元件之實施例的立體圖。

第9圖繪示一具有印模的化妝印模的蓋印元件之實施例的底視圖。

第10圖繪示一於閉合狀態之化妝印模之實施例的立體圖。

第11圖繪示一於閉合狀態之化妝印模之實施例的立體圖。

第12圖繪示一於閉合狀態之化妝印模之實施例的立體圖。

【實施方式】

【0008】 在詳加解釋本發明之至少一實例前，應當理解本發明於其應用上並不限制如下描述中所闡述或在附圖中所繪示之構造的細節和部件的配置。提供附圖與文字描述係為了教示本領域的技術人員製造和使用請求專利保護之本發明。本發明能具有其它實施例且能夠以多種方式實現和執行。本領域的技術人員將理解到，為了使之明確具體及易於理解，並未示出商業性實施例的所有特徵。本領域的技術人員還將理解到，結合本發明之各方面的實際商業性實施例之開發將需要許多實施執行，如特定的決策來實現開發者對商業性實施例的最終目標。雖然這些努力可能是複雜且耗時的，但是對於受益於本發明之公開的本領域的技術人員來說係為常態實務。

【0009】 此外，應當理解本文中使用的措辭和術語係為了描述目的，不應視為限制。舉例來說，使用單數術語，例如「一」意不在限制項目的數量。此外，使用關係術語，舉例來說但不限制，「頂部」、「底部」、「左」、「右」、「上」、「下」用於具體參考附圖的明確描述中，並非旨在限制本發明或所附申請專利範圍。此外，應當理解，本發明的任一特徵可以單獨使用或結合其他特徵使用。在研究附圖和詳細描述之後，本發明之其它系統、方法、特徵與優點對於本領域的技術人員將是顯而易知的，其旨在所有此些額外的系統、方法、特徵和優點皆包含在本發明之說明書及範圍內，且受所附申請專利範圍保護。

【0010】 第1圖繪示一包含一或多個蓋印元件120之化妝印模100的實例之立體圖。請參照第1圖，化妝印模100包含一印模分隔室110，用以容置一或多個蓋印元件120。

【0011】 在此實施例中，化妝印模100係為一眉毛印模應用於使用者面部的眉毛化妝。此外，在此實施例中，二個蓋印元件120係為一具有右眉形狀之蓋印元件120以及一具有左眉形狀之第二個蓋印元件120。然而本領域的技術人員應該理解到本發明並不限於此。舉例來說，化妝印模100可包括僅一個蓋印元件120或二個以上的蓋印元件120。再者，化妝印模100亦可具有不同的化妝蓋印之應用，例如用於鬍鬚的蓋印或其他使用者皮膚上的部位。此外，雖然蓋印元件120可具有不同蓋印形狀(stamping shape)，如左眉形狀、右眉形狀，或不同鬍鬚的形狀，但應當理解到蓋印元件120亦可全部具有相同的蓋印形狀。

【0012】 請繼續參照第1圖所示之實施例，印模分隔室110包含一分隔室本體112、數個印模容置槽114，用以容納蓋印元件120、以及一分隔室蓋116，用以覆蓋印模分隔室110。請參照第2圖，其將更詳加描述印模分隔室110更容納壓印物質118，且壓印物質118可置於分隔室蓋116的底部。此外，印模分隔室110包含一上部凹槽115，用以適配地接合蓋印元件120，並固定蓋印元件120至印模分隔室110。在此實施例中，一中間隔板119延伸越過印模分隔室110的中央縱向軸，並且將印模分隔室分成二個區域，即左、右印模容置槽114。

【0013】 化妝印模100還包括蓋印元件120。一或多個蓋印元件120中每一個皆包含用於握持蓋印元件120之握柄122、一蓋印元件本體124用作為另一蓋(lid)並覆蓋印模分隔室110之其他側邊、一突出部126用於適配地接合印模分隔室110的上部凹槽115與中間隔板119（第1圖中未繪示，但如下將更詳細描述）、具有一孔槽129（第1圖中未繪示，但如下將更詳細描述）之印模固定座128，以及設置在印模固定座128之孔槽129內的印模130。

【0014】 第2圖繪示一包含一或多個蓋印元件120之化妝印模100的實例之另一立體圖。如第1圖所示，化妝印模100包含具有分隔室本體112和分隔室蓋116之印模分隔室110。

【0015】 分隔室蓋116可將壓印物質118固定在其之底面(underside surface)上。舉例來說，分隔室蓋116的底面可包括一凹陷部分用於固定具有壓印物質118的平板(圖中未繪示)，或者壓印物質118可直接容置於分隔室蓋116之凹陷部分。此平板(plate)較佳為一金屬板，其恆定地附接在分隔室蓋116的凹陷部分中，例如使用黏膠或其他的黏合劑，但亦可是一拆卸式的平板，且可由如塑膠等其他材料所形成。壓印物質可以填充滿整個平板直到分隔室蓋116的表面，以使壓印物質與分隔室蓋116的底面形成大體上平坦的表面。在較佳的實施例中，壓印物質118係形成一固態表面的壓縮材料，並不會從平板上脫離，除非使用者將印模130的表面壓附(apply)至壓印物質118。

【0016】 第2圖亦從一不同的視角繪示蓋印元件120。每一蓋印元件120包含握柄122、蓋印元件本體124、突出部126、印模固定座128以及印模130。突出部126可延伸自蓋印元件本體124之內部下側部分，且可形成一圍繞印模固定座128與印模130之邊界。

【0017】 第3至5圖分別繪示一不具印模130的蓋印元件120實例之底視圖、立體圖以及側視圖。

【0018】 請參照第3圖和第4圖，如圖所示，蓋印元件本體124之端緣所形成的邊界完全圍繞住突出部126，且突出部126所形成的邊界完全圍繞住印模固定座128。 蓋印元件本體124和突出部126皆可具有相同的半圓形或半卵形之形狀，使得二個蓋印元件120形成一完整的圓形或一完整的卵形，其中突出部126的尺寸較小。二個蓋印元件120形

成的完整圓形或完整卵形對應於分隔室本體112的形狀及化妝印模100的整體形狀，如下將更詳細描述。

【0019】 請參照第5圖，其繪示蓋印元件120之側視圖。在此實施例中，蓋印元件本體124從蓋印元件120的中央軸線y相較於握柄122、突出部126與印模固定座128更向外及更向內延伸。突出部126從中央軸線y相較於印模固定座128更向外及更向內延伸。在此實施例中，印模固定座128同樣地可從中央軸線y相較於握柄122更向外延伸。

【0020】 握柄122可具有多種不同的形狀和尺寸，以提供使用者握持蓋印元件120。在一實施例中，握柄122可以具有與印模固定座128或印模130大致類似或完全相同的形狀及/或尺寸，但在沿著中央軸線y的方向上具有較大的高度延伸。握柄122也可具有相同的形狀但較小的尺寸。因握柄122具有與印模固定座128或印模130相同或相似的形狀和/或尺寸，使用者可以透過簡單檢查握柄122以確定印模130的形狀及/或尺寸。舉例來說，在零售店的化妝印模貨架上，使用者可僅藉著觀察握柄122來確認印模130的形狀及/或尺寸而不必拆封化妝印模100或打開印模分隔室110。此外，在一較佳實施例中，除了印模130之外，蓋印元件120係完全由透明的塑膠材料所製成，以致使用者可透過蓋印元件主體124看見印模130而不必打開印模分隔室110。

【0021】 第6圖繪示一化妝印模100之印模分隔室110底部立體圖。化妝印模100包括印模分隔室110，其具有分隔室本體112和固定壓印物質118之分隔室蓋116。印模分隔室110還包括鉸鏈131、固定元件113與固定元件117。鉸鏈131用以接合分隔室蓋116至分隔室本體112，固定元件113與固定元件117係用於閉合狀態下將分隔室蓋116固定至分隔室本體112。

【0022】 如第6圖所示，印模分隔室110包括一平面111，平面111係位於固定壓印物質118之表面的對面。在此實施例中於圖所示，平面111係位於分隔室本體112之底部，且位於分隔室蓋116頂部的對面。然而，應當理解到壓印物質118的位置可與平面111互換，即，平面111亦可位於分隔室蓋116的頂部，而壓印物質118位於分隔室本體112的底部。在一實施例中，平面111亦可包括一恆定貼附或可拆卸的鏡子或一恆定貼附或可拆卸的反射元件(圖中未繪示)。此外，為使鏡面或反射元件保持乾淨且與壓印物質分隔，需放置一紙張於二表面之間，紙張例如分隔用面紙(separating tissue)，其具有與平面111以及壓印物質118相同的表面形狀。

【0023】 請參照第7圖，其繪示化妝印模100的印模分隔室110之頂部立體視圖。在一較佳實施例中，由於每一印模130皆具有相似於眉毛形狀的新月形狀(crescent-like shape)，故化妝印模100的胚珠形狀(ovaular shape)或卵形狀(egg-like shape)提供最緊密閉合每個印模130的構造。在一較佳實施例中，分隔室本體112沿著與中間隔板119平行之中央縱向軸z延伸。因此，當二個新月形狀的印模130放置於印模容置槽114且二者的凹陷側面彼此相對時，二個新月形狀的印模130在胚珠形狀或卵形狀的分隔室本體112中具有最緊密的適配(fit)。

【0024】 請繼續參照第7圖，分隔室本體112包括一凹槽133，其沿著上部凹槽115延伸，用以容置蓋印元件120之突出部126的外表面上一或多個凸塊(圖中未繪示）。一或多個凸塊與凹槽133的相互作用進一步確保蓋印元件120和分隔室本體112之間緊密接合。也就是說，一或多個凸塊可以與凹槽133適配地接合，以進一步將蓋印元件120固定至分隔室本體112。分隔室蓋116的外部表面所形成之邊界132，用以將

分隔室蓋116分成一內圓形表面與一外圓形表面。 在一實施例中，化妝印模100的標籤可以黏附至內圓形表面，且內圓形表面可相對於外圓形表面凹陷。

【0025】 第8圖繪示一化妝印模100的蓋印元件120之實施例的立體圖，此蓋印元件120具有印模130。第9圖繪示一化妝印模100的蓋印元件120之實施例的底視圖，此蓋印元件具有印模130。

【0026】 請參照第8圖和第9圖，一印模130可拆卸地插入蓋印元件120的印模固定座128內。此印模130具有與印模固定座128大致相似的形狀和尺寸，使得印模130在插入於印模固定座128時係透過印模130與印模固定座128之間的摩擦力而牢固地接合至蓋印元件120。因為二個蓋印元件120可分別具有用於右眉毛和左眉毛的印模形狀，且因印模130在相對側上具有可逆的鏡像形狀，其中一側係用於右眉毛，而另一側係用於左眉毛。一蓋印元件120上的眉毛之印模130可與其它蓋印元件120一起使用。亦即，每個印模130係為可逆的印模，其在蓋印元件120之間可相互替換以便於使用者。此外，印模130係為可拆卸的，且可由不同的印模130所替換。

【0027】 在一較佳的實施例中，印模130由泡棉材料製成並具有平整且光滑的蓋印表面。在另一實施例中，印模130可以由例如橡膠、塑膠或聚合物材料等所製成。此外，印模130可具有紋理的蓋印表面，例如眉毛的各種毛髮紋理。在另一實施例中，印模130可在二相對側面上具有不同的蓋印表面，其中一側面具有與印模固定座128大致相似的形狀和尺寸，用以與印模固定座128適配接合，而另一側面具有不同的形狀和尺寸。具有與印模固定座128大致相似的形狀和尺寸之側面可相

較於具有與印模固定座128不同形狀和尺寸之側面具有較大的厚度，以致當使用此蓋印表面時，其會與印模固定座128接合。

【0028】 請參照第10、11及12圖，其繪示於閉合狀態下的化妝印模100、化妝印模400及化妝印模500之實施例的立體圖。如第10圖所示，化妝品印模100可包括數個具有握柄122的蓋印元件120，數個握柄122會形成一球形握柄。如第11及12圖所示，化妝印模400可包括數個具有握柄422之蓋印元件420，化妝印模500可包括數個具有握柄522之蓋印元件520，此些握柄422與握柄522具有與蓋印元件420及蓋印元件520的印模相同之形狀和尺寸。化妝印模400可以用於蓋印普通的眉毛形狀，而化妝印模500則可用於蓋印精細的眉毛形狀。如同前述，在一實施例中，蓋印元件120、蓋印元件420及蓋印元件520可由完全透明的材料製成，以致當化妝印模100、化妝印模400及化妝印模500於閉合狀態時，使用者可看見印模由蓋印元件120、蓋印元件420及蓋印元件520所固定。

【0029】 在一實施例中，化妝印模100可以包括印模分隔室110與一或多個蓋印元件120。使用者可以透過從印模分隔室110取出蓋印元件120並打開分隔室蓋116，將蓋印元件120的印模130的表面施壓至壓印物質118上，並將印模130壓附至使用者的皮膚上。舉例來說，使用者可在將印模130壓附皮膚的同時使用鏡子，例如平面111上的鏡子。使用者可重複上述步驟，使用第二蓋印元件120以將第二印模形狀壓附至其皮膚上。例如，第一印模的形狀可以是右眉毛的形狀，第二印模形狀可以是左眉毛的形狀。針對印模130的損耗，使用者可以使用另一印模來替換，此另一印模係單獨販售，或者以具有多個不同的替換式印模130的包裝方式合售。在另一實施例中，針對二個蓋印元件120

之二印模130，使用者可以反轉此二個印模130的方向，使它們的使用表面(used face)對於印模固定座128的方向相對朝內，且可替換印模130，以致印模130可與另一個蓋印元件120一起使用。

【0030】 應當理解到化妝印模100的優點為提供包含一或多個印模和一壓印物質的一體化套件(all-in-one kit)。其它的優點還包括易於使用且可迅速地使用化妝印模而不產生混亂。另外，化妝印模100係易於清潔並具有可更換的印模130。此外，化妝印模100易於攜帶且易於使用者單手握持。本發明所屬領域的技術人員應當理解，此化妝印模100的優點並不限於本發明說明書所述的部分，此些優點僅為本發明之優點的實例。

【0031】 本發明所屬領域的技術人員應當理解，在不脫離本發明之廣義概念的情況下，可針對上述的實施例進行更動或潤飾。因此，應當理解本發明的公開並不限定所揭露的特定實施例，而本發明之保護範圍當視後附之申請專利範圍所界定者為準。

【符號說明】

【0032】

100、400、500：化妝印模

110：印模分隔室

111：平面

112：分隔室本體

113、117：固定元件

114：印模容置槽

115：上部凹槽

116：分隔室蓋

118：壓印物質

119：中間隔板

120、420、520：蓋印元件

122、422、522：握柄

124：蓋印元件本體

126：突出部

128：印模固定座

129：孔槽

130：印模

131：鉸鏈

132：邊界

133：凹槽

申請案號：106100179　　106年06月13日 修正
申請日：
IPC 分類：

【發明摘要】

A45D 33/26 (2006.01)

【中文發明名稱】化妝印模及其使用方法

【英文發明名稱】COSMETIC STAMP AND METHOD OF USING THE SAME

【中文】

一種化妝印模，包括一或多個蓋印元件以及一印模分隔室/殼體。印模分隔室用以裝載一或多個蓋印元件及一壓印物質。舉例來說，化妝印模係為一種將一或多個蓋印元件及壓印物質應用於眉毛化妝的眉毛印模。一種化妝印模的使用方法，包括從印模分隔室中取出蓋印元件，並打開印模分隔室的分隔室蓋，將印模的表面施壓至壓印物質上。

【英文】

A cosmetic stamp includes one or more stamping elements, a stamp compartment or housing for carrying the one or more stamping elements and a stamping substance. For example, a cosmetic stamp is an eyebrow stamp that is used for the application of a cosmetic eyebrow using the one or more stamping elements and the stamping substance. A method of applying a cosmetic stamp includes removing a stamping element from a stamp compartment, opening a lid of

the stamp compartment, and pressing the face of the stamp to a stamping substance.

【指定代表圖】第（1）圖。

【代表圖之符號簡單說明】

100：化妝印模

110：印模分隔室

112：分隔室本體

114：印模容置槽

115：上部凹槽

116：分隔室蓋

119：中間隔板

120：蓋印元件

122：握柄

124：蓋印元件本體

128：印模固定座

130：印模

【特徵化學式】：無

【發明申請專利範圍】

【第1項】一種化妝印模，包括：

一第一蓋印元件，該第一蓋印元件包括：

一第一蓋印元件本體；

一第一印模，在一第一縱向上突出於該第一蓋印元件本體，用以蓋印使用者的皮膚；以及

一第一握柄，在一第二縱向上突出於該第一蓋印元件本體，當該第一蓋印元件壓附皮膚時提供使用者握持。

【第2項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，更包括：

一第二蓋印元件，該第二蓋印元件包括：

一第二蓋印元件本體；

一第二印模，在該第一縱向上突出於該第二蓋印元件本體，用以蓋印使用者的皮膚；以及

一第二握柄，在該第二縱向上突出於該第二蓋印元件本體，當該第二蓋印元件壓附皮膚時提供使用者握持。

【第3項】如申請專利範圍第2項所述之化妝印模，更包括一印模分隔室，其中，當該第一蓋印元件和該第二蓋印元件放置於該印模分隔室時，該第一握柄與該第二握柄形成一球形握柄。

【第4項】如申請專利範圍第2項所述之化妝印模，其中該第一握柄具有一右眉形狀，該右眉形狀相似於該第一印模的形狀，該第二握柄具有一左眉形狀，該左眉形狀相似於該第二印模的形狀。

【第5項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，更包括：

一印模分隔室；以及

一分隔室蓋，鉸接於該印模分隔室且包括一凹槽，該凹槽用以容納一壓印物質。

【第6項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，其中，該化妝印模更包括胚珠形狀或卵形狀的一印模分隔室。

【第7項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，其中，該第一蓋印元件更包括：

一突出部，在該第一縱向上延伸自該第一蓋印元件本體；以及

一印模固定座，包括容置該第一印模的一孔槽。

【第8項】如申請專利範圍第7項所述之化妝印模，其中，該突出部係完全設置在該第一蓋印元件本體之端緣所形成的一邊界內，且該印模固定座係完全設置在該突出部之端緣所形成的另一邊界內。

【第9項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，其中，該第一印模係為可拆卸且設計成可由另一印模所替換。

【第10項】如申請專利範圍第1項所述之化妝印模，其中，該第一印模係為泡棉材料、橡膠材料、塑膠材料、或聚合物材料中的任一種。

【第11項】一種化妝印模，包括：

一印模分隔室；

一第一蓋印元件，容置於該印模分隔室內；以及

一壓印物質，固定至該印模分隔室。

【第12項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，其中，該印模分隔室包括一分隔室蓋，且該壓印物質係固定至該印模分隔室的該分隔室蓋。

【第13項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，更包括一第二蓋印元件，其中該第一蓋印元件包括一第一握柄，該第二蓋印元件包

括一第二握柄，且當該第一蓋印元件和該第二蓋印元件放置於該印模分隔室時，該第一握柄與該第二握柄形成一球形握柄。

【第14項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，其中該第一蓋印元件包括一握柄以及一印模，且該握柄的形狀相似於該印模的形狀。

【第15項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，其中該印模分隔室包括一胚珠形狀或一卵形狀。

【第16項】如申請專利範圍第11項所述之化妝印模，其中，該第一蓋印元件更包括：

一突出部，延伸自該第一蓋印元件的一本體；以及

一印模固定座，包括容置一印模的一孔槽。

【第17項】如申請專利範圍第16項所述之化妝印模，其中，該突出部係完全設置在該第一蓋印元件之端緣所形成的一邊界內，且該印模固定座係完全設置在該突出部之端緣所形成的另一邊界內。

【第18項】一種化妝印模的使用方法，包括以下步驟：

提供一化妝印模，該化妝印模包括：

一印模分隔室；

一第一蓋印元件，容置於該印模分隔室；以及

一壓印物質，固定於該印模分隔室；

從該印模分隔室取出該第一蓋印元件；

將該第一蓋印元件蓋壓至該壓印物質，並且將該第一蓋印元件壓附至一使用者的皮膚上。

【第19項】如申請專利範圍第18項所述之化妝印模的使用方法，其中，該第一蓋印元件包括一可拆式印模，且該化妝印模的使用方法更包括以另一印模替換該可拆式印模。

【第20項】如申請專利範圍第18項所述之化妝印模的使用方法，其中，該第一蓋印元件包括一第一印模固定座和一第一可拆式印模，該化妝印模更包括一第二蓋印元件，該第二蓋印元件包括一第二印模固定座和一第二可拆式印模，且該化妝印模的使用方法更包括以下步驟：

從該第一印模固定座取出該第一可拆式印模；

從該第二印模固定座取出該第二可拆式印模；

反轉該第一可拆式印模的方向，並將該第一可拆式印模置入該第二印模固定座；以及

反轉該第二可拆式印模的方向，並將該第二可拆式印模置入該第一印模固定座。