



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102380031 A

(43) 申请公布日 2012. 03. 21

(21) 申请号 201110215965. 9

(22) 申请日 2011. 07. 30

(71) 申请人 北京绿源求证科技发展有限  
责任公司

地址 100043 北京市石景山区古城大街特钢  
公司办公大楼 1202 室

(72) 发明人 刘新壮

(51) Int. Cl.

A61K 36/8968(2006. 01)

A61P 1/12(2006. 01)

A61P 3/10(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗糖尿病性腹泻的中药

(57) 摘要

一种治疗糖尿病性腹泻的中药,属治疗糖尿病的中药领域;其目的是效果好,见效快;本发明采用麦冬、诃子、灵芝、三七、肉豆蔻、当归、丹参等原料制成;它具有扶正培本,益气养血,活血化瘀,涩肠止泻的作用,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

1. 一种治疗糖尿病性腹泻的中药,其特征在于:所述中药是采用中药原料制备,中药原料的重量配比为:

麦冬 4——12 份

诃子 5——15 份

灵芝 6——18 份

三七 1——3 份

肉豆蔻 5——15 份

当归 6——18 份

丹参 6——18 份

这种治疗糖尿病性腹泻的中药是由下列方法制成的:

(1) 按上述重量比,将麦冬、诃子、灵芝、肉豆蔻、当归、丹参经常规水提取工艺提取,制成浸膏,烘干粉碎,得提取物细粉;

(2) 按上述重量比,将三七研成细粉,与上述(1)提取物细粉混合,搅拌均匀,制成中药颗粒剂、胶囊剂、片剂。

## 一种治疗糖尿病性腹泻的中药

### 技术领域

[0001] 本发明属于治疗糖尿病的中药领域。

### 背景技术

[0002] 糖尿病性腹泻系糖尿病并发的肠微血管病变和神经病变所致。在糖尿病患者中并不少见。由于抗生素对此无效,该病极为难治。现在的用于治疗糖尿病性腹泻的中药,存在两方面的不足:一是效果不够明显,二是见效比较迟缓,以致大批该病患者长年腹泻不止,非常痛苦。

[0003] 针对以上提出的问题,本发明提供一种治疗糖尿病性腹泻的中药,它能解决以往治疗中效果不够明显,见效比较迟缓的问题,效果好、见效快,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

### 发明内容

[0004] 本发明是通过以下技术方案来实现的:

1、一种治疗糖尿病性腹泻的中药,采用中药原料制备,中药原料的重量配比为:

麦冬 4——12 份	诃子 5——15 份	灵芝 6——18 份
三七 1——3 份	肉豆蔻 5——15 份	当归 6——18 份
丹参 6——18 份		

这种治疗糖尿病性腹泻的中药是由下列方法制成的:

(1) 按上述重量比,将麦冬、诃子、灵芝、肉豆蔻、当归、丹参经常规水提取工艺提取,制成浸膏,烘干粉碎,得提取物细粉;

(2) 按上述重量比,将三七研成细粉,与上述(1)提取物细粉混合,搅拌均匀,制成中药颗粒剂、胶囊剂、片剂。

[0005] 本发明根据民间传统配方,根据中医扶正培本、活血化瘀的理论,精心研制而成。我们研究认为,糖尿病患者免疫力低下,阴虚燥热,血液黏稠,肠供血不足,此为肠道发生微血管病变和神经病变的主要原因。加之并发顽固性腹泻,长年稀便不止,久不痊愈,身体已极度虚弱,正气匮乏为主要发病原因。病至中后期,不同程度地存在血瘀现象。因此,扶正、清热、止泻、活血化瘀是本发明组方的主要着眼点。方中灵芝、当归扶正培本,益气养血,增强机体免疫力,免疫力的“清除”作用使血液清洁、流动性好,肠道供血充盈,这是治疗本病的关键;伍以丹参、三七养血活血,化瘀止痛;臣以麦冬滋阴润肺而清热;辅以诃子涩肠止泻,下气消胀,肉豆蔻温中燥湿,健脾行气,涩肠止泻。诸药配伍,相得益彰,共奏扶正培本,益气养血,活血化瘀,涩肠止泻之功,效果好,见效快,具有效果显著,药效确切,见效较快的优点。

### 具体实施方式

[0006] 通过以下实施方式对本发明做具体说明:

1、取以下配方(重量按克为单位)：

麦冬 400 克	诃子 500 克	灵芝 600 克
三七 100 克	肉豆蔻 500 克	当归 600 克
丹参 600 克		

按规定重量,用常规水提取工艺将麦冬、诃子、灵芝、肉豆蔻、当归、丹参提取,共制成提取物细粉 320 克,将三七研成细粉,与上述提取物细粉混合,搅拌均匀,制成细小颗粒,装入 0 号胶囊,制成中药胶囊 1400 粒,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0007] 2、取以下配方(重量按克为单位)：

麦冬 800 克	诃子 1000 克	灵芝 1200 克
三七 200 克	肉豆蔻 1000 克	当归 1200 克
丹参 1200 克		

按上述同样的方法,制成中药胶囊 2800 粒,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0008] 3、取以下配方(重量按克为单位)：

麦冬 1200 克	诃子 1500 克	灵芝 1800 克
三七 300 克	肉豆蔻 1500 克	当归 1800 克
丹参 1800 克		

按上述同样的方法,制成中药胶囊 4200 粒,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0009] 4、取以下配方(按重量比)：

麦冬 5 份	诃子 7 份	灵芝 9 份
三七 1 份	肉豆蔻 7 份	当归 9 份
丹参 9 份		

按上述同样的方法,制成中药胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0010] 5、取以下配方(按重量比)：

麦冬 10 份	诃子 12 份	灵芝 16 份
三七 3 份	肉豆蔻 12 份	当归 16 份
丹参 16 份		

按上述同样的方法,制成中药胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克。

[0011] 临床资料：

本发明以糖尿病性腹泻为例,经 16 例临床观察。选择糖尿病性腹泻为标准:糖尿病患者体质虚弱,体乏无力;腹泻时大便稀水样,或大便溏泻,不成型,1 天 3 次以上;连续腹泻 3 个月以上,抗生素治疗效果不明显。如以上症状,即可确诊。在确诊观察的对象中,男性 9 例,女性 7 例,无其它严重疾病,年龄为 42 岁—77 岁,平均年龄 62.2 岁。

[0012] 疗效判定：

1、显效:体质增强,身上有劲;腹泻停止,大便成型;大便 1~2 天一次,排便舒服。

[0013] 2、有效:乏力缓解,腹泻次数减少,大便半稀。

[0014] 3、无效:病症无变化。

[0015] 临床实验时,停用其它药物和保健营养品。服用本发明具体实施方式 2 制作的中药胶囊,观察 3 个月为一个疗程。服用方法:每日 2 次,每次 4 粒胶囊,每粒胶囊内含中药细粉及提取物 0.3 克,饭后温开水送服,1 个月后症状即有缓解,服用 3 个月后,症状明显改善。

临床实验的 16 人中,显效 9 人,有效 5 人,无效 2 人,总有效率 87.5%。