



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105267696 A

(43) 申请公布日 2016. 01. 27

(21) 申请号 201510814981. 8

(22) 申请日 2015. 11. 23

(71) 申请人 孙秀梅

地址 266200 山东省青岛市即墨市蓝村镇振兴路 26 号蓝村中心卫生院

(72) 发明人 孙秀梅 迟延伟

(51) Int. Cl.

A61K 36/8984(2006. 01)

A61K 9/20(2006. 01)

A61P 13/12(2006. 01)

权利要求书2页 说明书8页

(54) 发明名称

一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂及制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂及制备方法,属中药领域。本发明药物有效成分的原料组成为:凤尾草、黄精、枸骨叶、白紫草、石菖草、麦冬、金钱草、墨旱莲、响铃草、石斛、三白草、山萸肉、车前草、石韦、斑叶兰、木通根、黑芝麻、川芎、金丝梅、决明子、女贞子、甘草、山萸笋、五味子。本发明选用药材的药性相适相辅,针对病因对症下药,有补益肝肾、养阴益气、行气活血、清热利湿、解毒消肿之功效,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对肝肾阴虚型慢性肾盂肾炎治愈率较高,具有很好的临床推广应用前景。

1. 一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂,其特征在於:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

凤尾草 70 ~ 88 份 黄精 66 ~ 86 份 枸骨叶 62 ~ 82 份 白紫草 58 ~ 78 份
石菖草 55 ~ 74 份 麦冬 52 ~ 70 份 金钱草 50 ~ 68 份 墨旱莲 46 ~ 65 份
响铃草 43 ~ 61 份 石斛 40 ~ 57 份 三白草 37 ~ 53 份 山萸肉 35 ~ 50 份
车前草 32 ~ 47 份 石韦 29 ~ 44 份 斑叶兰 26 ~ 40 份 木通根 23 ~ 37 份
黑芝麻 20 ~ 33 份 川芎 18 ~ 30 份 金丝梅 15 ~ 26 份 决明子 12 ~ 23 份
女贞子 9 ~ 20 份 甘草 6 ~ 16 份 山萸笋 4 ~ 12 份 五味子 2 ~ 9 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂,其特征在於:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

凤尾草 74 ~ 85 份 黄精 70 ~ 82 份 枸骨叶 65 ~ 78 份 白紫草 62 ~ 75 份
石菖草 58 ~ 70 份 麦冬 55 ~ 67 份 金钱草 53 ~ 65 份 墨旱莲 50 ~ 62 份
响铃草 46 ~ 58 份 石斛 43 ~ 53 份 三白草 40 ~ 50 份 山萸肉 38 ~ 46 份
车前草 35 ~ 43 份 石韦 32 ~ 40 份 斑叶兰 30 ~ 37 份 木通根 26 ~ 34 份
黑芝麻 23 ~ 30 份 川芎 20 ~ 26 份 金丝梅 18 ~ 23 份 决明子 15 ~ 20 份
女贞子 11 ~ 17 份 甘草 8 ~ 14 份 山萸笋 5 ~ 10 份 五味子 3 ~ 7 份。

3. 根据权利要求 1 所述的一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂,其特征在於:制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

凤尾草 80 份 黄精 76 份 枸骨叶 72 份 白紫草 69 份
石菖草 65 份 麦冬 62 份 金钱草 59 份 墨旱莲 56 份
响铃草 52 份 石斛 48 份 三白草 45 份 山萸肉 42 份
车前草 39 份 石韦 36 份 斑叶兰 33 份 木通根 30 份
黑芝麻 27 份 川芎 23 份 金丝梅 20 份 决明子 17 份
女贞子 14 份 甘草 11 份 山萸笋 8 份 五味子 5 份。

4. 一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂的制备方法,其特征在於:包括以下工艺步骤:

(1) 将凤尾草、黄精、白紫草、石菖草、麦冬、墨旱莲、响铃草、石斛、三白草、山萸肉、车前草、石韦、黑芝麻、金丝梅、女贞子、山萸笋洗净、晾干后混合均匀,放入容器中,在容器中加入 6 ~ 8 倍量的水,加热煮沸 2 ~ 3 小时,冷却后取浸液;在剩余的药渣中再加入 4 ~ 6 倍量的水,加热煮沸 1 ~ 2 小时,冷却后取浸液;合并两次所得浸液,加热,蒸发浓缩为相对密度 1.15 ~ 1.25 的稠膏,备用;

(2) 将枸骨叶、金钱草、斑叶兰、木通根放入容器中,加入 3 ~ 5 倍量的绍兴黄酒,煮沸后放凉,继续浸泡 3 ~ 5 小时,取浸液;在剩余的药渣中再加入 2 ~ 4 倍量的绍兴黄酒,煮沸后放凉,继续浸泡 2 ~ 4 小时,取浸液;合并两次所得浸液,加蒸蒸发浓缩为相对密度 1.10 ~ 1.20 的稠膏,备用;

(3) 取川芎片用黄酒喷洒均匀,稍闷,置锅内炒至微焦为度,取出放凉,粉碎研末,过 100 目细筛,得细粉,备用;

(4) 取净决明子,置锅内炒至微有香气,取出,放凉,粉碎研末,过 100 目细筛,得细粉,备用;

(5) 取净甘草片,加入炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀后稍闷,置炒制容器内,文火炒至黄色至深黄色,不粘手时取出,放凉,粉碎研末,过 100 目细筛,得细粉,备用;

(6) 将五味子粉碎后研末,过 100 目细筛,得细粉,备用;

(7) 将步骤(1)、步骤(2)所得的稠膏,与步骤(3)、步骤(4)、步骤(5)、步骤(6)中所得的细粉混合,加入炼蜜搅拌均匀后,制备为每粒 3g 的药丸。

一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂及制备方法

所属技术领域

[0001] 本发明涉及中药领域,尤其涉及一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂及制备方法。

背景技术

[0002] 慢性肾盂肾炎是细菌感染肾脏引起的慢性炎症,病变主要侵犯肾间质和肾盂、肾盏组织。由于炎症的持续进行或反复发生导致肾间质、肾盂、肾盏的损害,形成疤痕,以至肾发生萎缩和出现功能障碍。平时病人可能仅有腰酸和(或)低热,可没有明显的尿路感染的尿痛,尿频和尿急症状,其主要表现是夜尿增多及尿中有少量白细胞和蛋白等。

[0003] 在近几年来,慢性肾盂肾炎一直都是发病率较高的疾病,给患者朋友们在生活之中也都带来了很大的痛苦,并且通常发生于儿童和女性朋友身上。现代医学对本病的治疗主要应用抗生素以抗菌消炎,对发作时控制症状有较好的疗效,但由于抗生素对肾脏及全身的毒副作用以及耐药性的影响,复发率较高,治疗效果并不理想。

[0004] 慢性肾盂肾炎基本上属中医“淋证”、“腰痛”范畴,其基本病机为正虚邪恋,虚实夹杂,病因多为湿热、邪毒,或人之脏腑阴阳气血亏损,病位在肾与膀胱,但与肝、脾关系密切。由于病程缠绵日久,伤及人之脏腑阴阳气血,故多从气阴两虚,脾肾两虚,肝肾阴虚及肾阳虚等来进行辨析。本发明中药主要针对肝肾阴虚型慢性肾盂肾炎进行治疗,本病主要症状为:尿频,尿急,尿道灼热,尿淋漓不尽,低热,手足心热,头晕耳鸣,腰膝酸软,甚至盗汗,梦遗或是月经不调。舌红少苔,脉沉细。本发明认为本型疾病其病机特点为本虚标实,本虚主要是肝肾阴虚,标实是膀胱之湿热,并夹杂毒邪、瘀血等,故本发明中药根据病因对症下药,具有补益肝肾、养阴益气、行气活血、清热利湿、解毒消肿之功效,标本兼治,可调节机体免疫,改善肝肾功能,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对肝肾阴虚型慢性肾盂肾炎治愈率较高。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂及制备方法,具有补益肝肾、养阴益气、行气活血、清热利湿、解毒消肿之功效,治病求源标本兼治,对肝肾阴虚型慢性肾盂肾炎具有很好的疗效。

[0006] 为实现上述目的,本发明的技术方案实施如下:

[0007] 一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂,制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为:

[0008]

凤尾草 70~88 份 黄精 66~86 份 枸骨叶 62~82 份 白紫草 58~78 份
 石菖草 55~74 份 麦冬 52~70 份 金钱草 50~68 份 墨旱莲 46~65 份
 响铃草 43~61 份 石斛 40~57 份 三白草 37~53 份 山萸肉 35~50 份
 车前草 32~47 份 石韦 29~44 份 斑叶兰 26~40 份 木通根 23~37 份
 黑芝麻 20~33 份 川芎 18~30 份 金丝梅 15~26 份 决明子 12~23 份
 女贞子 9~20 份 甘草 6~16 份 山萸笋 4~12 份 五味子 2~9 份。

[0009] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0010]

凤尾草 74~85 份 黄精 70~82 份 枸骨叶 65~78 份 白紫草 62~75 份
 石菖草 58~70 份 麦冬 55~67 份 金钱草 53~65 份 墨旱莲 50~62 份
 响铃草 46~58 份 石斛 43~53 份 三白草 40~50 份 山萸肉 38~46 份
 车前草 35~43 份 石韦 32~40 份 斑叶兰 30~37 份 木通根 26~34 份
 黑芝麻 23~30 份 川芎 20~26 份 金丝梅 18~23 份 决明子 15~20 份
 女贞子 11~17 份 甘草 8~14 份 山萸笋 5~10 份 五味子 3~7 份。

[0011] 制成所述药物有效成分的原料组成及重量份数为：

[0012]

凤尾草 80 份 黄精 76 份 枸骨叶 72 份 白紫草 69 份
 石菖草 65 份 麦冬 62 份 金钱草 59 份 墨旱莲 56 份
 响铃草 52 份 石斛 48 份 三白草 45 份 山萸肉 42 份
 车前草 39 份 石韦 36 份 斑叶兰 33 份 木通根 30 份
 黑芝麻 27 份 川芎 23 份 金丝梅 20 份 决明子 17 份
 女贞子 14 份 甘草 11 份 山萸笋 8 份 五味子 5 份。

[0013] 一种用于肾阴虚型慢性肾盂肾炎的中药丸剂的制备方法,包括以下工艺步骤：

[0014] (1) 将凤尾草、黄精、白紫草、石菖草、麦冬、墨旱莲、响铃草、石斛、三白草、山萸肉、车前草、石韦、黑芝麻、金丝梅、女贞子、山萸笋洗净、晾干后混合均匀,放入容器中,在容器中加入 6~8 倍量的水,加热煮沸 2~3 小时,冷却后取浸液;在剩余的药渣中再加入 4~6 倍量的水,加热煮沸 1~2 小时,冷却后取浸液;合并两次所得浸液,加热,蒸发浓缩为相对密度 1.15~1.25 的稠膏,备用;

[0015] (2) 将枸骨叶、金钱草、斑叶兰、木通根放入容器中,加入 3~5 倍量的绍兴黄酒,煮沸后放凉,继续浸泡 3~5 小时,取浸液;在剩余的药渣中再加入 2~4 倍量的绍兴黄酒,煮沸后放凉,继续浸泡 2~4 小时,取浸液;合并两次所得浸液,加蒸蒸发浓缩为相对密度 1.10~1.20 的稠膏,备用;

[0016] (3) 取川芎片用黄酒喷洒均匀,稍闷,置锅内炒至微焦为度,取出放凉,粉碎研末,过 100 目细筛,得细粉,备用;

[0017] (4) 取净决明子,置锅内炒至微有香气,取出,放凉,粉碎研末,过 100 目细筛,得细粉,备用;

[0018] (5) 取净甘草片,加入炼熟的蜂蜜与少许开水,拌匀后稍闷,置炒制容器内,文火炒至黄色至深黄色,不粘手时取出,放凉,粉碎研末,过 100 目细筛,得细粉,备用;

[0019] (6) 将五味子粉碎后研末,过 100 目细筛,得细粉,备用;

[0020] (7) 将步骤(1)、步骤(2)所得的稠膏,与步骤(3)、步骤(4)、步骤(5)、步骤(6)中所得的细粉混合,加入炼蜜搅拌均匀后,制备为每粒 3g 的药丸。

[0021] 本发明所用中药的药性如下:

[0022] 凤尾草:味淡;微苦;性寒。归大肠;心;肝经。清热利湿;凉血止血;消肿解毒。主治痢疾;泄泻;淋浊;带下;黄疸;疔疮肿毒;喉痹乳蛾;淋巴结核;腮腺炎;乳腺炎;高热抽搐;蛇虫咬伤;吐血;衄血;尿血;便血;外伤出血。《分类草药性》:治一切热毒,消肿,清火。治痈疮,乳痈,淋症。

[0023] 黄精:味甘;性平。入脾;肺;肾经。养阴润肺;补脾益气;滋肾填精。主治阴虚劳嗽;肺燥咳嗽;脾虚乏力;食少口干;消渴;肾亏腰膝酸软;阳痿遗精;耳鸣目暗;须发早白;体虚羸瘦;风癩癖疾。《本草逢原》载:“宽中益气,使五藏调和,肌肉充盛,骨髓强坚,皆是补阴之功。”现代医学研究证实,黄精对肾上腺素引起的血糖升高有显著的抑制作用,对常见致病真菌有不同程度的抑制作用,升高肝脏超氧化物歧化酶活性,降低心肌脂褐质含量降低,增强对缺氧的耐受力,此外还有抗病毒功效。

[0024] 枸骨叶:味苦;性凉。入肝;肾经。清虚热;益肝肾;祛风湿。主治阴虚劳热;咳嗽咯血;头晕目眩;腰膝酸软;风湿痹痛;白癜风。《本草经疏》载:“此药直入足少阴经,补养阴气,则痰火自消,如釜底抽薪之意出。兼能散风毒恶疮。”现代医学研究证实,枸骨叶能增加冠脉流量,增强心肌收缩力,所含的二咖啡酰喹宁酸对前列腺环素有较显著的促进释放作用。

[0025] 白紫草:味苦;微甘;性微寒。归肺;胃经。养阴清热;利湿解毒;散瘀消肿。主治虚瘤发热;小便淋涩;痈肿疮毒;走马牙疳;跌打损伤。《滇南本草》:滋养真阴,调血除热。退诸癆热,利小便,治热淋膏淋。

[0026] 石菖草:味苦;辛;性凉。清热利湿;活血止痛。主治痢疾;肾盂肾炎;膀胱炎;尿路结石;风湿痛;跌打损伤;疔腮;疮疡;湿疹。《云南中草药》:清热利尿,通淋。

[0027] 麦冬:味甘;微苦;性微寒。归心;肺;胃经。养阴生津;润肺清心。主治肺燥干咳,阴虚癆嗽,喉痹咽痛,津伤口渴,内热消渴,心烦失眠,肠燥便秘。《名医别录》载:“麦冬疗身重目黄,心下支满,虚劳客热,口干烦渴,止呕吐,愈痿蹶,强阴益精,消谷调中,保神,定肺气,安五脏,令人肥健。”现代医学研究证实,麦冬含有多种甾体皂甙、胡萝卜素、粘液质、糖类、豆甾醇等成分,有升高白细胞,延长抗体存在时间的的作用,同时提高免疫功能和核酸合成率,促进抗体、补体、干扰素、溶菌酶等免疫物质的产生,有增强正气、加强抗邪作用。

[0028] 金钱草:味甘;微苦;性凉。入肝;胆;肾;膀胱经。利水通淋;清热解毒;散瘀消肿。主治肝胆及泌尿系结石;热淋;肾炎水肿;湿热黄疸;疮毒痈肿;毒蛇咬伤;跌打损伤。现代医学研究证实,金钱草主要含酚性成分和甾醇、黄酮类、鞣质、挥发油、胆碱、钾盐等,具有排石、抑菌、通淋、抗炎作用,对体液免疫、细胞免疫均有明显的抑制作用。

[0029] 墨旱莲:味甘;酸;性凉。归肝;肾经。补益肝肾;凉血止血。主治:肝肾不足;头

晕目眩；须发早白；吐血；咯血；衄血；便血；血痢；崩；漏；外伤出血。《分类草药性》：止血，补肾，退火，消肿。治淋、崩。

[0030] 响铃草：味苦微酸；性平寒。归肺经。滋肾养肝，止咳平喘，利湿解毒。主治耳鸣，耳聋，头目眩晕，遗精，月经过多，白带，久咳痰血，哮喘，肾炎，小便不利，扁桃体炎，腮腺炎，疔疮肿毒。《草木便方》：补中益气，疗耳鸣，头目昏眩，崩淋。又泻火清热，平肝风，消肿痛。

[0031] 石斛：味甘；性微寒。归胃；肺；肾经。生津益胃；滋阴清热；润肺益肾；明目强腰。主治热病伤津；口干烦渴；胃阴不足；胃痛干呕；肺燥干咳；虚热不退；阴伤目蝉；腰膝软弱。《本草正》载：“石斛益精强阴，壮筋补虚，健脚膝，驱冷痹，却惊悸，定心志，有从容分解之妙，故能退火、养阴、除烦、清肺下气，亦止消渴热汗。”现代医学研究证实，石斛能显著增强巨噬细胞的吞噬作用，能抑制考的松或环磷酰胺所致的免疫，有显著的免疫激活作用，对环磷酰胺所致的白细胞下降有保护作用，并能明显提高鼻咽癌患者NK细胞的活性，能促进唾液、胃液、肠液分泌，能扩张微血管，增加血流，增强心肌收缩力，此外还有解热、镇痛等作用。

[0032] 三白草：味苦；辛；性寒。归肺；脾；胃；大肠经。清热利水；解毒消肿。主治热淋；血淋；水肿；脚气；黄疸；痢疾；带下；痈肿疮毒；湿疹；蛇咬伤。《岭南采药录》：治淋浊，利小便，消热毒。

[0033] 山萸肉：味酸；性微温，归肝；肾经。补益肝肾；收敛固脱，主治：腰头晕目眩；耳聋耳鸣；腰膝酸软；遗精滑精；小便频数；虚汗不止；妇女崩漏。《医学入门》：山萸本涩剂也，何以能通发邪？盖诸病皆系下部虚寒，用之补养肝肾，以益其源，则五脏安利，闭者通而利者止，非若他药轻飘疏通之谓也。现代医学研究表明：山萸肉具有抗菌、调节免疫、降血糖、降血脂、抗氧化、抗癌、抗艾滋病、强心等功能。

[0034] 车前草：味甘；性寒。归肝；肾；膀胱经。清热利尿；凉血；解毒。主治：热结膀胱；小便不利；淋浊带下；暑湿泻痢；衄血；尿血；肝热目赤；咽喉肿痛；痈肿疮毒。现代药理试验结果表明，车前草煎剂具有祛痰镇咳、抗真菌的作用。

[0035] 石韦：味甘；苦；性平；微寒。入肺；膀胱经。利尿通淋；清肺泄热；主治淋痛；尿血；尿路结石；肾炎；崩漏；痢疾；肺热咳嗽；慢性气管炎；金疮；痈疽。《纲目》载：“主崩漏，金疮，清肺气。”现代医学研究证实，石韦对金黄色葡萄球菌、变形杆菌、大肠杆菌有不同程度的抑制作用，抗流感病毒，有效提升白细胞数量，多适用于治疗热淋，有清热止血之功效。

[0036] 斑叶兰：味甘；辛；性平。润肺止咳；补肾益气；行气活血；消肿解毒。主治肺癆咳嗽；气管炎；头晕乏力；神经衰弱；阳痿；跌打损伤；骨节疼痛；咽喉肿痛；疮疖；瘰疬；毒蛇咬伤。《西藏常用中草药》：“软坚散结。治瘰疬。”

[0037] 木通根：味苦；性平；归肝；肾经。祛风通络；利尿消肿；行气活血；补肝肾；强筋骨。主治风湿痹痛；跌打损伤；经闭；疝气；睾丸肿痛；脘腹胀闷；小便不利；带下；虫蛇咬伤。《浙江民间常用草药》：祛风止痛，行气活血，利尿解毒。

[0038] 黑芝麻：味甘；性平。归肝；脾；肾经。补益肝肾；养血益精；润肠通便。用于头晕眼花，耳鸣耳聋，须发早白，病后脱发，肠燥便秘。现代医学研究证明：黑芝麻具有降血糖作用、促肾上腺作用、抗炎作用及对心血管有一定作用。

[0039] 川芎：味辛；性温。归肝；胆；心包经。活血祛瘀；行气开郁；祛风止痛。主治癥瘕肿块；胸胁疼痛；头痛眩晕；风寒湿痹；跌打损伤；痈疽疮疡。《本草正》载：“散风寒，治痛，破

瘀蓄,通血脉,解结气,逐疼痛,排脓消肿,逐血通经。”现代医学科学研究发现,川芎提取液对抑制白血病细胞有一定作用,制剂有一定的抗菌作用,尤其是对伤寒杆菌、副伤寒杆菌、霍乱弧菌、绿脓杆菌及致病性皮肤真菌等均有抑制作用,川芎所含的川芎嗪、阿魏酸钠具有活血化瘀功效,可扩张冠状动脉,增进冠脉流量,缓解心绞痛,并具有抗血栓形成作用,所含的川芎内酯有平滑肌解痉和抑制肠肌、子宫收缩等作用。

[0040] 金丝梅:味苦;性寒。归肝;肾;膀胱经。清热利湿解毒;疏肝通络;祛瘀止痛。主治湿热淋病;肝炎;感冒;扁桃体炎;疝气偏坠;筋骨疼痛;跌打损伤。

[0041] 决明子:味咸;苦;性平;凉;无毒。入肝;胆;肾经。祛风清热;解毒利湿。主治风热感冒;流感;急性结膜炎;湿热黄疸;急慢性肾炎;带下;瘰疬;疮痈疔肿;乳腺炎。《日华子本草》载:“助肝气,益精水,消肿毒,搽太阳穴治头痛,贴脑心止鼻衄,治头风,明目。”现代医学研究证实,决明子的醇提物对葡萄球菌、白喉杆菌、伤寒、副伤寒、大肠杆菌均有抵制作用,对石膏样毛癣菌、许兰黄癣菌、奥杜盎小芽胞癣菌等真菌有不同程度的抑制作用,能显著降低舒张压,升高血清高密度脂蛋白-胆固醇含量和 HDL-C/TC 比值,改善体内胆固醇的分布状况,增强免疫功能,此外还有保肝和泻下作用。

[0042] 女贞子:味苦;性凉。归肝;肾经。补肝肾阴,乌须明目。主治肝肾阴虚;腰酸耳鸣;须发早白;眼目昏暗;阴虚发热;胃病及痛风和高尿酸血症。《本草再新》:养阴益肾,补气舒肝。治腰腿疼,通经和血。现代医学研究证明,女贞子含齐墩果酸、甘露酸、葡萄糖、棕榈酸、硬脂酸、油酸、亚油酸等。女贞子能提高外周白细胞、增强网状内皮系统吞噬能力,有增强细胞免疫和体液免疫的作用,又有降血脂、抗动脉粥样硬化的作用,对因化疗或放疗引起的白细胞减少有升高作用,能抑制动物某些移植性肿瘤的生长,并有强心、利尿、保肝、止咳、缓泻、抗菌等作用。

[0043] 甘草:味甘;性平。归心;肺;脾;胃经。补脾益气;清热解毒;祛痰止咳;缓急止痛;调和诸药。主治脾胃虚弱;倦怠乏力;心悸气短;咳嗽痰多;脘腹四脚挛急疼痛;痈肿疮毒;缓解药物毒性。《本草纲目》载:“诸药中甘草为君。治七十二种乳石毒,解一千二百般草本毒,调和从药有功。”现代医学研究证实,甘草有较强的解毒作用,还有抗溃疡、抗炎症、镇痉镇咳、降血压、降血脂、抗癌作用,广泛用于治疗咽喉炎、喉炎、气管炎、支气管炎、哮喘、咳嗽、咳血等疾病,此外还具有抗胃溃疡、抗胃炎作用。

[0044] 山莴笋:味苦;性寒。清热解毒利湿。主治肺热咳嗽;湿热黄疸;肠胃炎;湿热水肿;头痛;痛经;白带等。

[0045] 五味子:味辛;苦;性温。收敛固涩;益气生津;补肾宁心;祛风利湿;理气活血。主治风湿骨痛;跌打损伤;胃痛;月经不调;肾炎。《本经》载:“主益气,咳逆上气,劳伤羸度,补不足,强阴。”现代医学研究证实,五味子含有丰富的有机酸、维生素、类黄酮、植物固醇及有强效复原作用的木酚素,它也是兼具精、气、神三大补益的少数药材之一,能益气强肝、增进细胞排除废物的效率、供应更多氧气、营造和运用能量、提高记忆力及性持久力。

[0046] 本发明与现有技术相比,具有以下有益效果:

[0047] 本发明选用药材的药性相适相辅,针对病因对症下药,有补益肝肾、养阴益气、行气活血、清热利湿、解毒消肿之功效,标本兼治,可调节机体免疫,改善肝肾功能,吸收效果好,疗效显著,无毒副作用及临床不良反应,经临床验证对肝肾阴虚型慢性肾盂肾炎治愈率较高。

具体实施方式

[0048] 下面结合具体实施例对本发明做进一步阐述。

[0049] 实施例 1

[0050] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0051]

凤尾草 70~88 份 黄精 66~86 份 枸骨叶 62~82 份 白紫草 58~78 份
石菖草 55~74 份 麦冬 52~70 份 金钱草 50~68 份 墨旱莲 46~65 份
响铃草 43~61 份 石斛 40~57 份 三白草 37~53 份 山萸肉 35~50 份
车前草 32~47 份 石韦 29~44 份 斑叶兰 26~40 份 木通根 23~37 份
黑芝麻 20~33 份 川芎 18~30 份 金丝梅 15~26 份 决明子 12~23 份
女贞子 9~20 份 甘草 6~16 份 山萸笋 4~12 份 五味子 2~9 份。

[0052] 本发明药物制备方法的工艺步骤为：

[0053] (1) 将凤尾草、黄精、白紫草、石菖草、麦冬、墨旱莲、响铃草、石斛、三白草、山萸肉、车前草、石韦、黑芝麻、金丝梅、女贞子、山萸笋洗净、晾干后混合均匀，放入容器中，在容器中加入 6~8 倍量的水，加热煮沸 2~3 小时，冷却后取浸液；在剩余的药渣中再加入 4~6 倍量的水，加热煮沸 1~2 小时，冷却后取浸液；合并两次所得浸液，加热，蒸发浓缩为相对密度 1.15~1.25 的稠膏，备用；

[0054] (2) 将枸骨叶、金钱草、斑叶兰、木通根放入容器中，加入 3~5 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡 3~5 小时，取浸液；在剩余的药渣中再加入 2~4 倍量的绍兴黄酒，煮沸后放凉，继续浸泡 2~4 小时，取浸液；合并两次所得浸液，加蒸蒸发浓缩为相对密度 1.10~1.20 的稠膏，备用；

[0055] (3) 取川芎片用黄酒喷洒均匀，稍闷，置锅内炒至微焦为度，取出放凉，粉碎研末，过 100 目细筛，得细粉，备用；

[0056] (4) 取净决明子，置锅内炒至微有香气，取出，放凉，粉碎研末，过 100 目细筛，得细粉，备用；

[0057] (5) 取净甘草片，加入炼熟的蜂蜜与少许开水，拌匀后稍闷，置炒制容器内，文火炒至黄色至深黄色，不粘手时取出，放凉，粉碎研末，过 100 目细筛，得细粉，备用；

[0058] (6) 将五味子粉碎后研末，过 100 目细筛，得细粉，备用；

[0059] (7) 将步骤 (1)、步骤 (2) 所得的稠膏，与步骤 (3)、步骤 (4)、步骤 (5)、步骤 (6) 中所得的细粉混合，加入炼蜜搅拌均匀后，制备为每粒 3g 的药丸。

[0060] 用法用量：口服，每日 2 次每次 2 粒，饭前一小时以温开水送服，15 天为 1 个疗程。

[0061] 实施例 2

[0062] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0063]

凤尾草 74~85 份 黄精 70~82 份 枸骨叶 65~78 份 白紫草 62~75 份
石菖蒲 58~70 份 麦冬 55~67 份 金钱草 53~65 份 墨旱莲 50~62 份
响铃草 46~58 份 石斛 43~53 份 三白草 40~50 份 山萸肉 38~46 份
车前草 35~43 份 石韦 32~40 份 斑叶兰 30~37 份 木通根 26~34 份
黑芝麻 23~30 份 川芎 20~26 份 金丝梅 18~23 份 决明子 15~20 份
女贞子 11~17 份 甘草 8~14 份 山萸笋 5~10 份 五味子 3~7 份。

[0064] 本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0065] 实施例 3

[0066] 本发明药物有效成分的原料组成及重量为：

[0067]

凤尾草 80 份 黄精 76 份 枸骨叶 72 份 白紫草 69 份
石菖蒲 65 份 麦冬 62 份 金钱草 59 份 墨旱莲 56 份
响铃草 52 份 石斛 48 份 三白草 45 份 山萸肉 42 份
车前草 39 份 石韦 36 份 斑叶兰 33 份 木通根 30 份
黑芝麻 27 份 川芎 23 份 金丝梅 20 份 决明子 17 份
女贞子 14 份 甘草 11 份 山萸笋 8 份 五味子 5 份。

本实施例的药物制备方法工艺步骤及用法用量与实施例 1 相同。

[0068] 临床资料：

[0069] 1、病例选择

[0070] 选择我院确诊的肝肾阴虚型慢性肾盂肾炎患者 74 例临床观察，病人随机分成两组。治疗组 37 例，其中男性 14 例，女性 23 例，年龄 22~59 岁，平均年龄 45.6 岁，病程最短者 1 个月，最长者 2 年，平均 0.8 年。对照组 37 例，其中男性 12 例，女性 25 例，年龄 21~57 岁，平均年龄 44.3 岁，病程最短者 1 个月，最长者 2.1 年，平均 0.9 年。两组资历基本一致，无显著差异，具有可比性。

[0071] 2、治疗组患者服用本发明药物，口服，每日 2 次每次 2 粒，饭前一小时以温开水送服，15 天为 1 个疗程，服用 3 个疗程。对照组根据诊断出的慢性肾盂肾炎的症状，对症予以抗生素类药物进行抗菌消炎治疗。

[0072] 3、疗效判定：

[0073] (1) 治愈：临床症状完全消失，尿常规检查正常，尿菌阴性，随访 6 个月无复发。

[0074] (2) 好转：临床症状明显减轻，尿常规检查接近正常，尿菌阴性。

[0075] (3) 无效：症状同施治前无明显差异。

[0076] 4、结果

[0077] 治疗组中治愈 23 例，好转 11 例，无效 3 例，治愈率 62.2%，总有效率 91.9%。

[0078] 对照组中治愈 19 例，好转 13 例，无效 5 例，治愈率 51.4%，总有效率 86.5%。

[0079] 以上结果显示，治疗组的治愈率和总有效率明显高于对照组。

[0080] 典型病例举例：

[0081] 1、孙××，女，45岁。该患者曾做胆囊手术，因插导尿管引起尿路感染，后偶有发作，近几个月因工作加班多，身体劳累，时常出现尿频、尿急、尿道灼热、头晕、腰酸等症状，使用抗生素进行治疗缓解，但近两周上述症状又时有复发，来院检查，确诊为肝肾阴虚型慢性肾盂肾炎，经服用本发明中药3个疗程后，上述症状完全消失，尿常规检查正常，尿菌阴性，后随访6个月无复发，已痊愈。

[0082] 2、何××，女，58岁。患者近半年来有口干唇燥、失眠多梦、腰膝酸软、手足心热等症状，其舌红少全苔，脉沉细，诊断为肝肾阴虚型慢性肾盂肾炎，经服用本发明中药3个疗程后，上述症状完消失，尿常规检查正常，尿菌阴性，后随访6个月无复发，已痊愈。

[0083] 由于慢性肾盂肾炎易反复发作，肾脏炎症和修复过程交替进行，结缔组织增生和瘢痕形成，局部血运差，抗生素不易进入病灶，常需加大抗生素用量，但抗生素治疗虽可暂时缓解症状，但常不彻底，易复发，治疗效果不理想。本发明中药根据病因对症下药，方中女贞子、枸骨叶、山萸肉、黑芝麻、墨旱莲、响铃草可补益肝肾；方中五味子、斑叶兰、木通根、川芎、黄精可补肾益气、行气活血；方中黄精、麦冬、石斛、白紫草可清热养阴；方中三白草、山萸笋、金丝梅、决明子、石韦、凤尾草、石菖蒲、车前草、金钱草等中药可清热利湿、利水通淋、解毒消肿；方中甘草可调和诸药；方中诸药合用，共奏补益肝肾、养阴益气、行气活血、清热利湿、解毒消肿之功效，标本兼治，可调节机体免疫，改善肝肾功能，吸收效果好，疗效显著，无毒副作用及临床不良反应，经临床验证对肝肾阴虚型慢性肾盂肾炎治愈率较高。