

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3065**

(51) Klasyfikacja:
04-02

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **228**

(22) Data zgłoszenia: **16.10.2001**

(54)

Rączka szczoteczki do zębów

(30) Pierwszeństwo:

17.04.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

THE GILLETTE COMPANY, Boston, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wilson Kenneth Bradley, Iowa City, (US);

Winter Florina, Schmitten, (DE);

Weinschenk Jr. Lavern, Princeton, (US)

PL 3065

Rp 3065

04-02

The Gillette Company

Boston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru przemysłowego

Kenneth Bradley WILSON, Florina WINTER,

Lavern WEINSCHENK, Jr.

Rączka szczoteczki do zębów

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia 16 października 2001

Pierwszeństwo: 17 kwietnia 2001,

Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rączka szczoteczki do zębów.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać rączki szczoteczki do zębów przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór rączki szczoteczki do zębów uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia rączkę szczoteczkę do

zębów, w widoku perspektywicznym z boku i z góry, fig. 2 - rączkę szczoteczki z fig. 1 w widoku z góry, fig. 3 - rączkę szczoteczki w widoku z boku, fig. 4 - rączkę szczoteczki w widoku z dołu, fig. 5 - rączkę szczoteczki w widoku od strony końca części główkowej, fig. 6 - rączkę szczoteczki w widoku od strony końca chwytu, fig. 7 - szczoteczkę z rączką z fig. 1 w widoku perspektywicznym z boku i z góry, fig. 8 - szczoteczkę z fig. 7 w widoku z góry, fig. 9 - szczoteczkę w widoku z boku, fig. 10 - szczoteczkę w widoku z dołu, fig. 11 - szczoteczkę w widoku od strony końca główki, fig. 12 - szczoteczkę w widoku od strony końca uchwytu.

Rączka szczoteczki do zębów według wzoru przemysłowego ma podłużny korpus składający się z części główkowej, uchwytu i części szyjkowej usytuowanej pomiędzy częścią główkową i uchwytem.

Część główkowa rączki szczoteczki do zębów ma postać płaskiej płytki zakończonej owalnym zarysem w rzucie z góry. Część szyjkowa jest płaska i jest odchylona od części główkowej do uchwytu usytuowanego w przesuniętej płaszczyźnie względem części główkowej. Uchwyt jest poszerzony względem części szyjkowej i ma kształt obłej wydłużonej bryły zakończonej fragmentem mającym kształt zbliżony do elipsoidy. Powierzchnia uchwytu jest bardziej wypukła na dole niż na jego górze i przy szyjce uchwyt ma na górze segment płaski, stanowiący przedłużenie powierzchni części szyjkowej, a na nim jest kołowy występ.

Na połączeniu części szyjkowej i uchwytu, na górze jest ukształtowane łukowe wygięcie, a na dole łukowa wklęsłość.

Części powierzchni rączki na dole uchwytu szyjki i części główkowej są oddzielone liniami od pozostałej części powierzchni rączki i są one w innym kolorze oraz mają teksturowaną powierzchnię.

W części główkowej są kępki szczecinek, które na końcu główki są ułożone z utworzeniem klina.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że część główkowa rączki szczoteczki do zębów ma postać płaskiej płytki zakończonej owalnym zarysem w rzucie z góry. Część szyjkowa jest płaska i jest odchylona od części główkowej do uchwytu usytuowanego w przesuniętej płaszczyźnie względem części główkowej. Uchwyt jest poszerzony względem części szyjkowej i ma kształt obłej wydłużonej bryły zakończonej fragmentem mającym kształt zbliżony do elipsoidy. Powierzchnia uchwytu jest bardziej wypukła na dole niż na jego górze i przy szyjce uchwyt ma na górze segment płaski, stanowiący przedłużenie powierzchni części szyjkowej, a na nim jest kołowy występ. Na połączeniu części szyjkowej i uchwytu, na górze jest ukształtowane łukowe wygięcie, a na dole łukowa wklęsłość. Części powierzchni rączki na dole uchwytu szyjki i części główkowej są oddzielone liniami od pozostałej części powierzchni rączki i są one w innym kolorze oraz mają teksturowaną powierzchnię, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 1-6.

W części główkowej są kępki szczecinek, które na końcu główki są ułożone z utworzeniem klina, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig. 7-12.


The Gillette Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 013891370


mgr inż. Anna Winińska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 1



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 011891370

mgr inż. Anna S. Jędruska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 2





FIG. 3



FIG. 4



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik :
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 0 1891370

mgr inż. Anna Stomilska-Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 5



FIG. 6



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik :


POLSERVICE Sp. z o.o.

00-513 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 141891370

mgr inż. Andrzej Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 7



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 611891370

mgr inż. Andrzej Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 8



FIG. 9





FIG. 10



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8

REGON 611891370

mgr inż. Andrzej Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY

FIG. 11



FIG. 12



THE GILLETTE COMPANY

Pełnomocnik :

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 141891370


mgr inż. Ryszard Dziubek
RZECZNIK PATENTOWY