

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201591394 U

(45) 授权公告日 2010. 09. 29

(21) 申请号 200920353408. 1

(22) 申请日 2009. 12. 22

(73) 专利权人 吴雨桐

地址 610000 四川省成都市青羊区苏坡乡清
波村 6 组

(72) 发明人 吴雨桐

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

方便碗

(57) 摘要

本实用新型公开了一种方便碗,包括碗体和碗底,所述碗体外壁设有一附碗体,该附碗体与碗体形成一上开口的槽,所述附碗体的碗沿与碗体的碗沿相交于两点,这两点的距离小于碗体的碗沿直径。由于本实用新型在碗体外壁设有附碗体,当使用者吃饭时,可将鱼骨头等杂物放置其内,在饭后洗碗时即可一起清洗完毕;本实用新型结构简单、外形新颖、使用方便,保证了饮食的方便和卫生。



1. 一种方便碗,包括碗体(1)和碗底(2),其特征在于:它还包括附碗体(3),该附碗体(3)设于碗体(1)外壁并与碗体(1)形成一上开口的槽,所述附碗体(3)的碗沿与碗体(1)的碗沿相交于两点,这两点的距离小于碗体(1)的碗沿直径。

2. 根据权利要求1所述的方便碗,其特征在于:所述附碗体(3)的碗口所在平面与碗体(1)的碗口所在平面之间相互倾斜。

3. 根据权利要求2所述的方便碗,其特征在于:所述附碗体(3)的碗口所在平面相对于碗体(1)的碗口所在平面斜向上倾,所述相交两点间的碗体(1)上设有圆弧形缺口(4)。

方便碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及餐具领域,尤其是一种方便碗。

背景技术

[0002] 碗是人们最常用的餐具之一,它可以为人们装载各种食物。但是现在的碗却没有安放小杂物的能力。例如,人们在吃鱼的时候,必须把鱼骨头吐在桌面或纸面上,在饭后还必须对桌面进行清洁,非常浪费时间和精力。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是克服现有技术中的不足,提供一种方便碗,用于解决普通碗无法装载杂物的问题。

[0004] 本实用新型的技术方案为:一种方便碗,包括碗体和碗底,所述碗体外壁设有一附碗体,该附碗体与碗体形成一上开口的槽,所述附碗体的碗沿与碗体的碗沿相交于两点,这两点的距离小于碗体的碗沿直径。

[0005] 作为优选,所述附碗体的碗口所在平面与碗体的碗口所在平面之间相互倾斜。

[0006] 作为优选,所述附碗体的碗口所在平面相对于碗体的碗口所在平面斜向上倾,所述相交两点间的碗体上设有圆弧形缺口。

[0007] 本实用新型的有益效果在于:由于本实用新型在碗体外壁设有附碗体,当使用者吃饭时,可将鱼骨头等杂物放置其内,在饭后洗碗时即可一起清洗完毕;本实用新型结构简单、外形新颖、使用方便,保证了饮食的方便和卫生。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型结构示意图;

[0009] 图2为图1中A-A剖视图;

[0010] 图3为本实用新型另一实施例结构示意图。

具体实施方式

[0011] 实施例1:如图1、图2所示,一种方便碗,包括碗体1和碗底2,所述碗体1外壁设有一附碗体3,该附碗体3与碗体1形成一上开口的槽,所述附碗体3的碗口所在平面与碗体1的碗口所在平面之间相互倾斜,所述附碗体3的碗沿与碗体1的碗沿相交于两点,这两点的距离小于碗体1的碗沿直径。由于本实用新型在碗体1外壁设有附碗体3,这样附碗体3给使用者提供了一个装载杂物的平台,使用者可将鱼骨头等各种不能食用的杂物放置在此平台上,在饭后使用者可以在清洁餐具的同时,对附碗体3进行清洗,以备下次使用;本实用新型结构简单、外形新颖、使用方便,保证了饮食的方便和卫生。

[0012] 实施例2:所述附碗体3的碗口所在平面相对于碗体1的碗口所在平面斜向上倾,所述相交两点间的碗体1上设有圆弧形缺口4,本实施例其余结构与实施例1相同。

[0013] 由于本实施例的附碗体 3 突出于碗体 1, 且于碗体 1 上与附碗体 3 相对应位置设有圆弧形缺口 4, 因此也可方便地将碗体 1 内的杂物划进附碗体 3 内, 同时也不用担心食物会掉在桌面上。




图 1




图 2




图 3