

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11340**

(51) Klasyfikacja:
12-12

(21) Numer zgłoszenia: **10438**

(22) Data zgłoszenia: **17.10.2006**

(54)

Dźwgnia hamulca wózka dziecięcego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.06.2007 WUP 06/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
„LIMAK” Wojciech Mrocheń, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Mrocheń Wojciech, Częstochowa, (PL)

PL 11340

Dźwignia hamulca wózka dziecięcego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dźwignia hamulca wózka dziecięcego, znajdująca zastosowanie zarówno w wózkach spacerowych jak i wózkach głębokich dla niemowląt, stosowana jako dźwignia ręczna lub nożna.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia widok dźwigni od spodu, fig. 2 – dźwignię hamulca pokazaną w widoku od góry, natomiast fig. 2a – pokazuje dźwignię hamulca w widoku skośnie z boku.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracjach fig.1, 2 i 2a – dźwigni hamulca wózka dziecięcego jest to, że:

- stanowi ją dwudzielny korpus w postaci walcowatej bryły uzupełnionej wyprowadzonym z jego ścianki bocznej wyprofilowanym i symetrycznym pedałem,
- na wierzchu pedału umieszczone są – równoległe do jego krawędzi oraz równoległe do osi walcowatej bryły korpusu – równoległe także względem siebie podłużne występy rozmieszczone symetrycznie na powierzchni pedału,
- w korpusie wykonane są przelotowe otwory, przeznaczone do mocowania w nich śrub łączących ze sobą obie połówki korpusu,
- w obu podstawach walcowatej bryły korpusu wykonane są osiowe otwory, przystosowane do przeprowadzenia przez nie rurki stelaża wózka,
- w centralnej części korpusu, w jego bocznej ścianie wykonany jest występ.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Korbela



Fig.1



Fig.2




Fig.2a