

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15256**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **14804**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2009**

(54)

Ścianka nagrobkowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ZAKŁAD KAMIENIARSKI SKALEŃ
Paweł Bieniek, Złotoryja, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Szambelan Paweł, Opole, (PL)

PL 15256

Nr Rp. 15256

Klasa 25-03

Ścianka nagrobkowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ścianka nagrobkowa, przeznaczona zwłaszcza do montowania na nagrobkach kamiennych, granitowych, marmurowych lub lastrykowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ścianki nagrobkowej w dwóch odmianach przejawiająca się w kształcie, układzie linii i konturach.

Ścianka nagrobkowa wykonana jest z kamienia, granitu, marmuru lub lastryko. Kształt ścianki nagrobkowej, który jest charakterystyczny dla przedmiotu wzoru przemysłowego, można uzyskać poprzez obróbkę mechaniczną materiału, z którego wykonana jest ścianka nagrobkowa.

Przedmiot wzoru przemysłowego w dwóch odmianach jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę ścianki nagrobkowej w widoku z przodu, a Fig. 2 przedstawia drugą odmianę ścianki nagrobkowej w widoku z przodu.

W pierwszej odmianie wzoru uwidocznionej na Fig. 1, ścianka nagrobkowa składa się z dwóch płyt umieszczanych obok siebie, których kontury w widoku z przodu przyjmują kształt płomieni, przy czym kontur pierwszej płyty przyjmuje kształt płomienia o rozdwojonym języku, a kontur drugiej płyty, która ma część środkową szerszą od pierwszej płyty, przyjmuje kształt płomienia o jednym języku w kształcie kropli wody, której spiczaste zakończenie jest odchylone od pierwszej płyty.

W drugiej odmianie wzoru uwidocznionej na Fig. 2, ścianka nagrobkowa składa się z dwóch płyt umieszczanych obok siebie, których kontury w widoku z przodu przyjmują kształt płomieni, przy czym kontur pierwszej płyty przyjmuje kształt płomienia o rozdwojonym języku, a kontur drugiej płyty, która ma część środkową szerszą od pierwszej płyty, przyjmuje kształt płomienia o jednym języku w kształcie kropli wody, której spiczaste zakończenie jest nachylone w kierunku pierwszej płyty.



Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi to, że ścianka nagrobkowa składa się z dwóch płyt umieszczanych obok siebie, których kontury w widoku z przodu przyjmują kształt płomieni, przy czym kontur pierwszej płyty przyjmuje kształt płomienia o rozdwojonym języku, a kontur drugiej płyty, która ma część środkową szerszą od pierwszej płyty, przyjmuje kształt płomienia o jednym języku w kształcie kropli wody.

Cechą istotną pierwszej odmiany wzoru jest ponadto to, że zakończenie języka drugiej płyty jest odchylone od pierwszej płyty, tak jak to pokazano na Fig. 1.

Cechą istotną drugiej odmiany wzoru jest ponadto to, że zakończenie języka drugiej płyty jest nachylone w kierunku pierwszej płyty, tak jak to pokazano na Fig. 2.

PEŁNOMOCNIK
HUDY
Dr inż. LUDWIK HUDY
Rzecznik Patentowy
Nr rej. 3098

PATELHA
Kancelarna Patentowa
Dr inż. Ludwik Hudý
Rzecznik Patentowy
32-070 Czernichow, Czernichow 4
REGON 350765668 NIP 677-100-93-67

**Fig. 1****Fig. 2**

Wp-14604
Rp-15256