

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5776**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(21) Numer zgłoszenia: **3500**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2003**

(54)

**Butelka**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.09.2004 WUP 09/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**HOSSA Sp. z o.o., Toruń, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Supczyński Tomasz, Toruń, (PL)**

**PL 5776**

Nr Rp. 5776

Klasa 09-01

HOSSA Sp. z o.o., Toruń, Polska

Twórcy wzoru: Tomasz Supczyński ul. Fałata 80/18, 87-100 Toruń

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od: 13.06.2003

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka, przeznaczona do magazynowania, transportu i sprzedaży napojów, zwłaszcza alkoholowych.

Znane są butelki z cylindrycznym pojemnikiem, cylindryczną szyjką i częściowo wystającym korkiem, którego część zewnętrzna ma średnicę większą od średnicy szyjki.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać znanej butelki przejawiająca się w jej zewnętrznych elementach zdobniczych.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonej fotografii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia butelkę w oryginalnych kolorach a fig. 2 butelkę w czarno-białym.

Zgodnie z wzorem przemysłowym butelka z cylindrycznym pojemnikiem, cylindryczną szyjką i częściowo wystającym korkiem, którego część zewnętrzna ma średnicę większą od średnicy szyjki, charakteryzuje się tym, że jej cylindryczny pojemnik oraz szyjka są owinięte papierem, a usytuowane na szyjce i zachodzące na siebie zagięcia papieru są owinięte sznurkowym, spiralnym uzwojeniem, którego zwoje przylegają do siebie.


#### Zastrzeżenie ochronne

Butelka z cylindrycznym pojemnikiem, cylindryczną szyjką i częściowo wystającym cylindrycznym korkiem, którego część zewnętrzna ma średnicę większą od średnicy szyjki, znamienna tym, że jej cylindryczny pojemnik oraz szyjka są owinięte papierem a usytuowane na szyjce i zachodzące na siebie zagięcia papieru są owinięte sznurkowym, spiralnym uzwojeniem, którego zwoje przylegają do siebie, jak to pokazano na załączonym rysunku.

HOSSA Sp. z o.o.

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy  
  
mgr inż. Lech Foremski



**Fig. 2**

