



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202892285 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220659271. 4

(22) 申请日 2012. 12. 04

(73) 专利权人 于燕霞

地址 262700 山东省潍坊市寿光市侯镇寿光
市第二人民医院

(72) 发明人 于燕霞 张建娥 李霞

(51) Int. Cl.

A61G 7/00(2006. 01)

A61G 7/05(2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种新型护理床

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗器械领域,尤其是一种新型护理床,本实用新型包括床腿、床板、弧形臂和桌板,所述床板固定连接床腿,床板一侧底面固定设有固定轴,所述弧形臂一端连接固定轴,另一端通过铰轴连接桌板,所述弧形臂靠近固定轴的部位设有螺栓;所述弧形臂为硬质金属臂,所述桌板与弧形臂外侧面夹角为 $45^{\circ} \sim 225^{\circ}$ 。本实用新型结构简单,使用方便,折叠式的板桌占用空间小,便于患者坐姿休息和饮食,也便于医护人员护理操作过程中的器械放置,减少了医护人员的工作量,降低了医护人员的工作难度。



1. 一种新型护理床,其特征在于:包括床腿、床板、弧形臂和桌板,所述床板固定连接床腿,床板一侧底面固定设有固定轴,所述弧形臂一端连接固定轴,另一端通过铰轴连接桌板,所述弧形臂靠近固定轴的部位设有螺栓。

2. 根据权利要求1所述的一种新型护理床,其特征在于:所述弧形臂为硬质金属臂,所述桌板与弧形臂外侧面夹角为 $45^{\circ} \sim 225^{\circ}$ 。

一种新型护理床

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域,尤其是一种新型护理床。

背景技术

[0002] 在临床护理过程中,护理床是患者坐卧、休息、饮食所必需的场所,目前所用的大多数护理床,结构简单,通常仅包括床架、床腿等结构性部件,当病人坐姿休息或饮食时,没有方便放置物品或食品的位置,需要陪护家属或医护人员另外安置,另一方面医护人员在进行擦洗、换药等护理操作时也缺乏必要的物品摆放托板。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了克服上述技术缺点提供一种新型护理床。

[0004] 本实用新型解决技术问题采用的技术方案为:一种新型护理床,包括床腿、床板、弧形臂和桌板,所述床板固定连接床腿,床板一侧底面固定设有固定轴,所述弧形臂一端连接固定轴,另一端通过铰轴连接桌板,所述弧形臂靠近固定轴的部位设有螺栓。

[0005] 所述弧形臂为硬质金属臂,所述桌板与弧形臂外侧面夹角为 $45^{\circ} \sim 225^{\circ}$ 。

[0006] 本实用新型所具有的有益效果是:本实用新型结构简单,使用方便,折叠式的板桌占用空间小,便于患者坐姿休息和饮食,也便于医护人员护理操作过程中的器械放置,减少了医护人员的工作量,降低了医护人员的工作难度。

附图说明

[0007] 附图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图 1 对本实用新型做以下详细说明。

[0009] 如图 1 所示,本实用新型包括床腿 2、床板 1、弧形臂 4 和桌板 3,所述床板 1 固定连接床腿 2,床板 1 一侧底面固定设有固定轴 5,所述弧形臂 4 一端连接固定轴 5,另一端通过铰轴 7 连接桌板 3,所述弧形臂 4 靠近固定轴 5 的部位设有螺栓 6;所述弧形臂 4 为硬质金属臂,所述桌板 3 与弧形臂 4 外侧面夹角为 $45^{\circ} \sim 225^{\circ}$ 。使用时,拉起弧形臂 4,放平桌板 3 后,拧紧螺栓 6 即可。




图 1