(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202557607 U
(45)授权公告日 2012.11.28

(21)申请号 201220221851.5

(22)申请日 2012.05.17

(73)专利权人 肥西南方汽车零部件有限公司
地址 231200 安徽省合肥市肥西县上派镇南方路与灯塔路交叉口

(72)发明人 王光祥

(51)Int.Cl.
B62D 21/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种汽车用车架挡板

(57)摘要

本实用新型公开了一种汽车用车架挡板，包括矩形挡板本体，挡板本体上设有十字形凹槽，所述在凹槽四周开有安装孔，凹槽的下侧设有四个均匀并列成型的安装槽。本实用新型结构简单，使用方便，能够有效的提高汽车在运行过程中的安全和效率。



CN 202557607 U

1. 一种汽车用车架挡板，其特征在于：包括矩形挡板本体，挡板本体上设有十字形凹槽，所述在凹槽四周开有安装孔，凹槽的下侧设有四个均匀并列成型的安装槽。

一种汽车用车架挡板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及汽车零部件技术领域，具体的说是一种汽车用车架挡板。

背景技术

[0002] 车架挡板是用于车架和车桥相连接所必要的装置，目前使用的车架挡板大多支撑效果差，支撑强度低，易损坏，严重影响了产品的使用效果，这样就需要我们设计出一个车架挡板支撑效果好，使用方便的装置。

实用新型内容

[0003] 为了克服现有技术的不足和缺陷，本实用新型的目的在于提供一种汽车用车架挡板，本实用新型结构简单，支撑效果明显，安装方便。

[0004] 为了实现上述目的本实用新型采用如下技术方案：

[0005] 一种汽车用车架挡板，包括矩形挡板本体，挡板本体上设有十字形凹槽，所述在凹槽四周开有安装孔，凹槽的下侧设有四个均匀并列成型的安装槽。

[0006] 本实用新型的优点：

[0007] 本实用新型结构简单，使用方便，能够有效的提高汽车在运行过程中的安全和效率。

附图说明

[0008] 图 1 本实用新型的结构示意图。

[0009] 图 2 本实用新型的侧视图。

具体实施方式

[0010] 参见附图 1 所示，一种汽车用车架挡板，包括矩形挡板本体 3，挡板本体 3 上设有十字形凹槽 1，所述在凹槽 1 四周开有安装孔 2，凹槽 1 的下侧设有四个均匀并列成型的安装槽 4。




图 1




图 2