

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7672**

(21) Numer zgłoszenia: **6246**

(22) Data zgłoszenia: **16.07.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-01

(54)

Uchwyt do mocowania narzędzi ogrodniczych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TECHMŁOT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowe Obróbki Plastycznej Metali
Jan Romanik, Bydgoszcz Fordon, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Romanik Jan, Bydgoszcz, (PL)

PL 7672

Nr Rp. 7672

Klasa 08-01

Uchwyt do mocowania narzędzi ogrodniczych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt do mocowania narzędzi ogrodniczych do stylisk n.p. grabi, trójzębów, haczek i.t.p.

Istota uchwytu według wzoru przejawia się w jego kształcie, oraz ukształtowaniu otworów montażowych

Uchwyt uwidoczniony został w materiale ilustracyjnym w sposób schematyczny, na którym:

Fig. 1. przedstawiony został uchwyt w widoku z boku

Fig. 2 przedstawia uchwyt w widoku od czoła

Fig. 3 przedstawia uchwyt w widoku z boku w odmianie/ odmiana pierwsza /

Fig. 4 przedstawia kształt poziomego otworu mocującego w odmianie / odmiana druga /

Fig. 4 przedstawia kształt poziomego otworu mocującego według odmianie / odmiana trzecia /

Uchwyt według wzoru ma postać jednorodnej bryły, której kształt wyznaczony jest przez część przednią która w widoku od czoła ma kształt owalny zaś w przekroju wzdłużnym kształt łukowy, natomiast część mocująca ma również kształt owalny mniejszy od kształtu części przedniej, która ma łukowe wybrania boczne górne i dolne natomiast w części ma wzdłużną szczelinę, oraz ma profilowany otwór w kształcie krzyża o różnej szerokości poprzeczek z których poprzeczka pozioma jest znacznie szersza od,

poprzeczki pionowej przy czym płaszczyzny górna i dolna części mocującej może być gładka i lub z wgłębieniami , natomiast kształt przelotowego otworu wzdłużnego może mieć kształt odwróconej litery U oraz kształt wyznaczony przez otwór i poziomą szczelinę z zaokrąglonymi bokami pionowymi .

Cechy istotne wzoru przemysłowego .

Cechy istotne wzoru uchwytu charakteryzują się tym, że ma postać jednorodnej bryły , w kształcie wyznaczonym przez część przednią która w widoku od czoła ma kształt owalny zaś w przekroju wzdłużnym kształt łukowy , natomiast część mocująca ma również kształt owalny gabarytowo mniejszy od kształtu części przedniej , i ma łukowe wybrania boczne górne i dolne natomiast w części wyposażony jest we wzdłużną szczelinę , oraz ma profilowany otwór w kształcie krzyża o różnej szerokości poprzeczek z których poprzeczka pozioma jest znacznie szersza od, poprzeczki pionowej przy czym płaszczyzny górna i dolna części mocującej jest gładka.

Odmiana wzoru ma wgłębienia na płaszczyznach górnej i dolnej .

Odmiana wzoru ma kształt przelotowego otworu wzdłużnego w kształcie odwróconej litery U.

Odmiana wzoru ma kształt przelotowego otworu wzdłużnego ma kształt wyznaczony przez otwór i poziomą szczelinę z łukowymi bokami pionowymi .

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


Int. Bogdan Jankowski

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4





Fig.5



Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Int. Bogdan Jankowski