



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201533849 U

(45) 授权公告日 2010. 07. 28

(21) 申请号 200920273407. 6

(22) 申请日 2009. 11. 23

(73) 专利权人 王欣

地址 271000 山东省泰安市泰山区龙潭路
29 号泰安市中心医院特检科

(72) 发明人 王欣 卓锋

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

耦合剂清理装置

(57) 摘要

耦合剂清理装置,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括手柄和支臂,其特征是在支臂前端设有条状纸团。本实用新型结构简单,在给病人进行超声检查完毕后清理耦合剂时操作简便、省时省力,且能够避免引发交叉感染,减轻了医务人员的工作难度。



1. 耦合剂清理装置,包括手柄(1)和支臂(2),其特征是:在支臂(2)前端设有条状纸团(3)。

耦合剂清理装置

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种耦合剂清理装置。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行超声检查时，需要在局部涂抹耦合剂作为检查介质，检查完毕后再手拿卫生纸进行清擦，这样操作十分麻烦、费时费力，且容易引发交叉感染，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行超声检查完毕后清理耦合剂时操作简便、省时省力，且能够避免引发交叉感染的耦合剂清理装置。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄和支臂，其特征是在支臂前端设有条状纸团。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行超声检查完毕后清理耦合剂时操作简便、省时省力，且能够避免引发交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、支臂，3、条状纸团。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1 和支臂 2，其特征是在支臂 2 前端设有条状纸团 3。在给病人进行超声检查完毕后清理耦合剂时，手握手柄 1，用条状纸团 3 清擦耦合剂即可。




图 1