



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209733244 U

(45)授权公告日 2019.12.06

(21)申请号 201822100853.9

(22)申请日 2018.12.14

(73)专利权人 周艾阳

地址 314000 浙江省嘉兴市秀洲区恒创春
晓源朗日居3-301

(72)发明人 周艾阳

(74)专利代理机构 杭州天正专利事务所有限公
司 33201

代理人 孙家丰

(51)Int.Cl.

A47F 5/00(2006.01)

A47F 7/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图7页

(54)实用新型名称

立式奖牌架

(57)摘要

一种立式奖牌架,包括底盘(1)和挂架体(3),挂架体成条形,挂架体的下端与底盘相固定,挂架体的两边从上向下各有一排用于嵌入奖牌绶带的凹槽(4),两边的凹槽相互对称,每条凹槽成向挂架体中心向上倾斜状。这种立式奖牌架使用时,可将奖牌的绶带嵌入挂架体的两边的一对凹槽中,使奖牌悬靠在挂架体的正面,再将立式奖牌架放置在桌面上,一个立式奖牌架可同时放置多块奖牌,占用空间小,且可方便地移动安放。



1. 一种立式奖牌架,其特征是包括底盘(1)和挂架体(3),挂架体成条形,挂架体的下端与底盘相固定,挂架体的两边从上向下各有一排用于嵌入奖牌绶带的凹槽(4),两边的凹槽相互对称,每条凹槽成向挂架体中心向上倾斜状。

2. 如权利要求1所述的立式奖牌架,其特征是挂架体(3)的上端有一块光滑的平板(5)。

3. 如权利要求1所述的立式奖牌架,其特征是挂架体(3)的上端有一块立体椭圆块。

4. 如权利要求2或3所述的立式奖牌架,其特征是挂架体(3)的背面的中心从上向下有一排卡扣(7)。

5. 如权利要求4所述的立式奖牌架,其特征是挂架体(3)的正面和背面的下部各有一个置物袋(2、8)。

6. 如权利要求5所述的立式奖牌架,其特征是挂架体(3)的外面盖着一个透明的罩盖,此罩盖分为前盖(11)和后盖(12)两部分,前盖和后盖互相扣合在一起。

7. 如权利要求6所述的立式奖牌架,其特征是挂架体(3)从上至下分成数段,互相插接在一起。

立式奖牌架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种实用收纳用具的结构,一种立式奖牌架。

背景技术

[0002] 近年来马拉松等大众体育赛事频繁,获得奖牌的机会普及,奖牌数量多,人们有意愿收集奖牌并将其妥善收纳和展示。市面上可见的奖牌架,有铁制、木制,大多为平铺或者横向堆放展示,或在墙上钉钉固定,或放置于桌面,皆比较占空间,并且不易移动,并且美观性不足。

发明内容

[0003] 本实用新型旨在提出一种立式奖牌架,占用空间小,且可方便地移动安放。

[0004] 这种立式奖牌架包括底盘和挂架体,挂架体成条形,挂架体的下端与底盘相固定,挂架体的两边从上向下各有一排用于嵌入奖牌绶带的凹槽,两边的凹槽相互对称,每条凹槽成向挂架体中心向上倾斜状。

[0005] 这种立式奖牌架使用时,可将奖牌的绶带嵌入挂架体的两边的一对凹槽中,使奖牌悬靠在挂架体的正面,再将立式奖牌架放置在桌面上。一个立式奖牌架可同时放置多块奖牌,占用空间小,且可方便地移动安放。

附图说明

[0006] 图1为立式奖牌架的正面视图;

[0007] 图2为立式奖牌架的背面视图;

[0008] 图3为立式奖牌架放置了奖牌后的正面视图;

[0009] 图4为立式奖牌架放置了奖牌后的背面视图;

[0010] 图5为挂架体的罩盖的结构图;

[0011] 图6为挂架体从上至下分成数段互相插接在一起的结构图;

[0012] 图7为图6所示结构的分解图。

具体实施方式

[0013] 如图1所示,这种立式奖牌架包括底盘1和挂架体3,挂架体成条形,挂架体的下端与底盘相固定,挂架体的两边从上向下各有一排用于嵌入奖牌绶带的凹槽4,两边的凹槽相互对称,每条凹槽成向挂架体中心向上倾斜状。

[0014] 如图3所示,使用时,可将奖牌的绶带9嵌入挂架体的两边的一对凹槽中,使奖牌10悬靠在挂架体3的正面。一对凹槽可放置一块奖牌,一个立式奖牌架可同时放置多块奖牌,便于奖牌的展示和欣赏,占用空间小,取、放也甚方便。

[0015] 如图1所示,这种立式奖牌架的挂架体3的上端可以有一块光滑的平板5或一块立体椭圆块,可用于书写励志用语、涂鸦或粘贴照片6。

[0016] 如图2所示,这种立式奖牌架的挂架体3的背面的中心可以从上向下有一排卡扣7。如图4所示,放置奖牌时,可将挂架体背面的绶带9用卡扣7卡住,使挂架体正面的奖牌处于一个合适的位置。

[0017] 如图1和图2所示,这种立式奖牌架的挂架体3的正面和背面的下部还可以各有一个置物袋2、8,用于放置零星物件。

[0018] 这种立式奖牌架的挂架体3的外面还可以盖着一个透明的罩盖,如图5所示,此罩盖可分为前盖11和后盖12两部分,前盖和后盖互相扣合在一起。图中13为前盖和后盖相扣合用的小钩。

[0019] 如图6所示,这种立式奖牌架的挂架体3的结构也可从上至下分成数段,互相插接在一起。图6中所示的挂架体3分成14、15、16三段,如图7所示,段与段之间用榫头17和榫槽18相插接连接,采用这种结构,改变挂架体3中部的插接段15的数量就可以调节放置奖牌的位置数。

[0020] 这种立式奖牌架的底盘1可用较重的材料例如金属来制作,挂架体3和挂架体上端的平板5或立体椭圆块可用塑料来制作。这种立式奖牌架立式安放,美观大方,并且节约空间;价格适中,适合批量生产;放置奖牌量与高度相关,规格可调整,放置奖牌的位置数也可以灵活地调节。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7