



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206282564 U

(45)授权公告日 2017.06.27

(21)申请号 201621427696.7

(22)申请日 2016.12.23

(73)专利权人 王佳璇

地址 266500 山东省青岛市黄岛区崇明岛
西路268号楼3单元302室

(72)发明人 王佳璇

(51)Int.Cl.

G09F 13/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种人力资源信息展示架

(57)摘要

本实用新型公开了一种人力资源信息展示架,包括底座、支撑架和展示框,所述底座上安装有支撑架,所述支撑架上方固定有多个侧边依次连接的展示框,所述展示框两侧边内端分别设置两条竖向导轨,所述展示框内设置有第一展示板和第二展示板,所述第一展示板和第二展示板两侧边滑动设置在对应的竖向导轨内,两条竖向导轨的顶部分别安装有导向轮,所述导向轮上绕设有拉绳,所述拉绳一端与第一展示板侧端顶部固定连接,拉绳的另一端与第二展示板对应的侧端顶部固定连接,所述第一展示板和第二展示板上均安装有多个文件展示栏和多个文件固定夹,本实用新型结构简单,布置合理,增大了空间利用率,展示效果好。



1. 一种人力资源信息展示架,包括底座(1)、支撑架(3)和展示框(7),其特征在于:所述底座(1)上安装有支撑架(3),所述支撑架(3)上方固定有多个侧边依次连接的展示框(7),所述展示框(7)两侧边内端分别设置有两条竖向导轨(13),所述展示框(7)内设置有第一展示板(6)和第二展示板(5),所述第一展示板(6)和第二展示板(5)两侧边滑动设置在对应的竖向导轨(13)内,两条竖向导轨(13)的顶部分别安装有导向轮(14),所述导向轮(14)上绕设有拉绳(18),所述拉绳(18)一端与第一展示板(6)侧端顶部固定连接,拉绳(18)的另一端与第二展示板(5)对应的侧端顶部固定连接,所述第一展示板(6)和第二展示板(5)上均安装有多个文件展示栏和多个文件固定夹(10),所述文件展示栏和文件固定夹(10)均匀交错布置在第一展示板(6)和第二展示板(5)的板面上,所述展示框(7)通过万向软管(15)固定有照明灯(16),所述展示框(7)上设置有与照明灯(16)连接的灯开关(17)。

2. 根据权利要求1所述的一种人力资源信息展示架,其特征在于:所述文件展示栏包括凹型固定条(8)和透明板(9),所述透明板(9)固定在凹型固定条(8)前端面上,所述凹型固定条(8)后端面固定粘接在第一展示板(6)或第二展示板(5)上,所述文件固定夹(10)后端面上固定有支座(11),所述支座(11)固定粘接在第一展示板(6)或第二展示板(5)上。

3. 根据权利要求2所述的一种人力资源信息展示架,其特征在于:所述第一展示板(6)和第二展示板(5)的前端面上均设置有磁性板面,所述凹型固定条(8)和支座(11)均为磁性材料制成,所述凹型固定条(8)和支座(11)通过磁力与第一展示板(6)或第二展示板(5)粘接固定。

4. 根据权利要求1所述的一种人力资源信息展示架,其特征在于:所述底座(1)底部安装多个万向滚轮(4)。

5. 根据权利要求1所述的一种人力资源信息展示架,其特征在于:两个相邻的展示框(7)侧边之间通过固定条(12)固定连接。

一种人力资源信息展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公展示设备领域,具体为一种人力资源信息展示架。

背景技术

[0002] 在人力资源管理中可能需要将部分人力资源信息进行展示,传统的信息展示架为了便于人们从展示架上取拿文件,只将展示架的上端用于放置文件,展示架的下端闲置,并不放置任何文件,因此存在空间浪费的情况,如果需要展示的信息较多,则可能需要多个展示架;且普通展示架的展示方式单一,展示效果不佳。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种结构简单,布置合理,增大空间利用率,展示效果好的人力资源信息展示架,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

[0005] 一种人力资源信息展示架,包括底座、支撑架和展示框,所述底座上安装有支撑架,所述支撑架上方固定有多个侧边依次连接的展示框,所述展示框两侧边内端分别设置两条竖向导轨,所述展示框内设置有第一展示板和第二展示板,所述第一展示板和第二展示板两侧边滑动设置在对应的竖向导轨内,两条竖向导轨的顶部分别安装有导向轮,所述导向轮上绕设有拉绳,所述拉绳一端与第一展示板侧端顶部固定连接,拉绳的另一端与第二展示板对应的侧端顶部固定连接,所述第一展示板和第二展示板上均安装有多个文件展示栏和多个文件固定夹,所述文件展示栏和文件固定夹均匀交错布置在第一展示板和第二展示板的板面上,所述展示框通过万向软管固定有照明灯,所述展示框上设置有与照明灯连接的灯开关。

[0006] 优选的,所述文件展示栏包括凹型固定条和透明板,所述透明板固定在凹型固定条前端面上,所述凹型固定条后端面固定粘接在第一展示板或第二展示板上,所述文件固定夹后端面上固定有支座,所述支座固定粘接在第一展示板或第二展示板上。

[0007] 优选的,所述第一展示板和第二展示板的前端面上均设置有磁性板面,所述凹型固定条和支座均为磁性材料制成,所述凹型固定条和支座通过磁力与第一展示板或第二展示板粘接固定。

[0008] 优选的,所述底座底部安装有多个万向滚轮。

[0009] 优选的,两个相邻的展示框侧边之间通过固定条固定连接。

[0010] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:有文件需要展示时,可以将文件放入文件展示栏,也可以通过文件固定夹将文件夹固起来,展示效果好,操作人员可以根据需要自由选择展示方式;展示框内设置有第一展示板和第二展示板,两个展示板的侧端顶部通过拉绳连接,需要取用下方的文件时,可以将对应的展示板拉上来,方便取用,此时另一个展示板就会自动滑下去,增大了整个展示装置的展示面积,提升了空间利用率;凹型固定条和支座通过磁力粘附在展示板上,布置、拆卸方便。本实用新型结构简单,布置合理,增大了

空间利用率,展示效果好。

附图说明

[0011] 图1为一种人力资源信息展示架的结构示意图;

[0012] 图2为一种人力资源信息展示架俯视的结构示意图;

[0013] 图3为一种人力资源信息展示架中展示边框侧边内端的结构示意图;

[0014] 图4为一种人力资源信息展示架中文件固定夹的结构示意图。

[0015] 图中:1-底座,2-插座,3-支撑架,4-万向滚轮,5-第一展示板,6-第二展示板,7-展示框,8-凹型固定条,9-透明板,10-文件固定夹,11-支座,12-固定条,13-竖向导轨,14-导向轮,15-万向软管,16-照明灯,17-灯开关,18-拉绳。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 请参阅图1~4,本实用新型提供一种技术方案:一种人力资源信息展示架,包括底座1、支撑架3和展示框7,所述底座1上固定有插座2,支撑架3通过底部的插轴安装在插座2内,所述支撑架3上方固定有三个侧边依次连接的展示框7,所述展示框7两侧边内端分别设置有条竖向导轨13,所述展示框7内设置有第一展示板5和第二展示板6,所述第一展示板5和第二展示板6两侧边滑动设置在对应的竖向导轨13内,两条竖向导轨13的顶部分别安装有导向轮14,所述导向轮14上绕设有拉绳18,所述拉绳18一端与第一展示板6侧端顶部固定连接,拉绳18的另一端与第二展示板5对应的侧端顶部固定连接,所述第一展示板6和第二展示板5上均安装有多个文件展示栏和多个文件固定夹10,所述文件展示栏和文件固定夹10均匀交错布置在第一展示板5和第二展示板6的板面上,所述展示框7通过万向软管15固定有照明灯16,所述展示框7上设置有与照明灯16连接的灯开关17,在光线较暗时,可以打开照明灯16,有利于展示人力资源信息。

[0018] 其中,文件展示栏包括凹型固定条8和透明板9,所述透明板9固定在凹型固定条8前端面上,所述凹型固定条8后端面固定粘接在第一展示板6或第二展示板5上,所述文件固定夹10后端面上固定有支座11,所述支座11固定粘接在第一展示板6或第二展示板5上;所述第一展示板6和第二展示板5的前端面上均设置有磁性板面,所述凹型固定条8和支座11均为磁性材料制成,所述凹型固定条8和支座11通过磁力与第一展示板6或第二展示板5粘接固定;所述底座1底部安装有多个万向滚轮4,方便移动、旋转展示装置;两个相邻的展示框7侧边之间通过固定条12固定连接,确保展架结构更加稳定可靠。

[0019] 本实用新型的工作原理是:第一展示板6和第二展示板5上均安装有多个文件展示栏和多个文件固定夹10,有文件需要展示时,可以将文件放入文件展示栏,也可以通过文件固定夹10将文件夹固起来,展示效果好,操作人员可以根据需要自由选择展示方式;展示框7内设置有第一展示板6和第二展示板5,两个展示板的侧端顶部通过拉绳18连接,需要取用下方的文件时,可以将对应的展示板拉上来,方便取用,此时另一个展示板就会自动滑下

去,增大了整个展示装置的展示面积,提升了空间利用率;第一展示板6和第二展示板5的前端面上均设置有磁性板面,凹型固定条8和支座11均为磁性材料制成,凹型固定条8和支座11通过磁力粘附在展示板上,人力资源文件的布置、拆卸方便。

[0020] 对于本领域技术人员而言,显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。




图 1




图 2




图 3




图 4