



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206324316 U

(45)授权公告日 2017.07.14

(21)申请号 201621215734.2

(22)申请日 2016.11.11

(73)专利权人 沭阳鼎丰鞋业有限公司

地址 223600 江苏省宿迁市沭阳县章集社
区陈桥村部南(陈桥大街章集工业集
中区)

(72)发明人 徐继成

(74)专利代理机构 苏州广正知识产权代理有限
公司 32234

代理人 孙德荣

(51)Int.Cl.

A43B 3/30(2006.01)

A43B 23/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋

(57)摘要

本实用新型公开了一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,包括鞋底、鞋面和松紧调节装置,所述鞋面包括前包裹面和后U型固定带,所述U型固定带两端均通过转轴与前包裹面后端对应连接,所述松紧调节装置包括调节带和弹性环,所述弹性环沿前包裹面两侧对称设置有数个,所述调节带一端穿过数个弹性环沿前包裹面成交错结构向前包裹面后端面延伸后,与另外一端合并穿过前包裹面后端面的卡环。通过上述方式,本实用新型所述的可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,通过调节带从斜体前包裹面的两侧向中部拉紧,解决了棉鞋前端容易变形而造成鞋体保暖性差的缺点,提高棉鞋的保暖性,调节简单方便,实用新型强。



1. 一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,包括鞋底、鞋面和松紧调节装置,所述鞋面包括前包裹面和后U型固定带,所述后U型固定带两端均通过转轴与前包裹面后端对应连接,其特征在于,所述松紧调节装置包括调节带和弹性环,所述弹性环沿前包裹面两侧对称设置有数个,所述调节带一端穿过数个弹性环沿前包裹面成交错结构向前包裹面后端面延伸后,与另外一端合并穿过前包裹面后端面的卡环。

2. 根据权利要求1所述的可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,其特征在于,所述弹性环至少设置有3对。

3. 根据权利要求1所述的可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,其特征在于,所述弹性环包括弹性带和连接在弹性带顶部的卡环,所述弹性带通过缝纫方式连接在鞋底侧面。

4. 根据权利要求1所述的可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,其特征在于,所述调节带合并后的两端穿有弹性调节扣,方便调节带抽拉调节。

5. 根据权利要求1所述的可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,其特征在于,所述前包裹面两侧内壁的厚度为前包裹面顶部厚度的2.5倍。

6. 根据权利要求1所述的可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,其特征在于,所述鞋底后端上表面设置与后U型固定带配套的鞋跟,所述鞋跟外表面设置有魔术贴。

一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及棉鞋,特别是涉及一种可送紧调节鞋面的儿童棉鞋。

背景技术

[0002] 棉鞋是人们冬季的必备服装用品。尤其是内部带有羽绒或者是棉絮的棉鞋,具有保暖性好、穿着轻便的特点,得到消费者的喜爱。

[0003] 一般棉鞋的收紧是通过斜面中部的鞋带进行收紧,防止棉鞋内部热量散失,或者是无带直筒式棉鞋,通过棉鞋的靴筒来进行热量收集。虽然上述棉鞋均有热量保持的作用,但由于棉鞋内部填充物的影响,棉鞋在较长时间的穿着后,内部填充物发生较大的物理变化,导致鞋面变得比较松垮,从而影响棉鞋穿桌效果,尤其对儿童来说,棉鞋内部变大,容易造成儿童走路跌倒,有百害而无一利。

实用新型内容

[0004] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,提高棉鞋的保暖性,调节简单方便,实用新型强。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,包括鞋底、鞋面和松紧调节装置,所述鞋面包括前包裹面和后U型固定带,所述后U型固定带两端均通过转轴与前包裹面后端对应连接,所述松紧调节装置包括调节带和弹性环,所述弹性环沿前包裹面两侧对称设置有数个,所述调节带一端穿过数个弹性环沿前包裹面成交错结构向前包裹面后端面延伸后,与另外一端合并穿过前包裹面后端面的卡环。

[0006] 在本实用新型一个较佳实例中,所述弹性环至少设置有3对。

[0007] 在本实用新型一个较佳实例中,所述弹性环包括弹性带和连接在弹性带顶部的卡环,所述弹性带通过缝纫方式连接在鞋底侧面。

[0008] 在本实用新型一个较佳实例中,所述调节带合并后的两端穿有弹性调节扣,方便调节带抽拉调节。

[0009] 在本实用新型一个较佳实例中,所述前包裹面两侧内壁的厚度为前包裹面顶部厚度的2.5倍。

[0010] 在本实用新型一个较佳实例中,所述鞋底后端上表面设置与后U型固定带配套的鞋跟,所述鞋跟外表面设置有魔术贴。

[0011] 本实用新型的有益效果是:本实用新型指出的一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,通过调节带从斜体前包裹面的两侧向中部拉紧,解决了棉鞋前端容易变形而造成鞋体保暖性差的缺点,提高棉鞋的保暖性,调节简单方便,实用新型强。

附图说明

[0012] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需

要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:

[0013] 图1是本实用新型一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋一较佳实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1,本实用新型实施例包括:

[0016] 一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,包括鞋底1、鞋面2和松紧调节装置,所述鞋面2包括前包裹面21和后U型固定带22,所述后U型固定带22两端均通过转轴3与前包裹面21后端对应连接,后U型固定带22沿前包裹面21通过转轴上下翻转,方便穿过,同时将后U型固定带22与前包裹面21做成活连接,方便拆卸,穿着时根据需要进行变换。

[0017] 所述松紧调节装置包括调节带31和弹性环32,所述弹性环32沿前包裹面21两侧对称设置有数个,所述调节带31一端穿过数个弹性环32沿前包裹面21成交错结构向前包裹面21后端面延伸后,与另外一端合并穿过前包裹面21后端面的卡环23,调节带21合并后的两端穿有弹性调节扣4,方便调节带抽拉调节,弹性调节扣4为市场普通的塑料弹性扣,调节方便简单,特别适合儿童鞋。

[0018] 所述弹性环32至32包括弹性带321和连接在弹性带321顶部的卡环322,所述弹性带321通过缝纫方式连接在鞋底1侧面,调节带21动卡环322内穿过,卡环322为不锈钢或者塑料加工而成。

[0019] 所述前包裹面21两侧内壁的厚度为前包裹面顶部厚度的2.5倍,调节带21被拉紧后,前包裹面21的两侧向斜体中部聚拢,两侧较厚可防止鞋面聚拢时造成脚部两侧的不舒适感。

[0020] 所述鞋底1后端上表面设置与后U型固定带2配套的鞋跟11,所述鞋跟11外表面设置有魔术贴,后U型固定带2内表面设置有与魔术贴相对应的上魔术贴,方便与后跟的固定连接。

[0021] 综上所述,本实用新型指出的一种可松紧调节鞋面的儿童棉鞋,通过调节带从斜体前包裹面的两侧向中部拉紧,解决了棉鞋前端容易变形而造成鞋体保暖性差的缺点,提高棉鞋的保暖性,调节简单方便,实用新型强。

[0022] 以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。




图1