

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18242**

(21) Numer zgłoszenia: **18661**

(22) Data zgłoszenia: **25.08.2011**

(51) Klasyfikacja:
25-99

(54)

Paca tynkarska

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2012 WUP 07/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BRZEZIŃSKI MARIUSZ PPH PAC-POL,
Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
BRZEZIŃSKI MARIUSZ, Warszawa, (PL)

PL 18242

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest paca tynkarska, znajdująca zastosowanie w budownictwie, w szczególności przy tynkowaniu i wygładzaniu świeżo otynkowanych ścian. Paca, według wzoru wyróżnia się nowymi walorami wizualnymi.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana przez cechy linii, kształtu, konturów, strukturę, kolor, materiał wytworu oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania. Paca może być wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z materiałów naturalnych i sztucznych, takich jak: drewno, tworzywa sztuczne, styropian.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig. 1 - prezentuje pacę tynkarską w widoku ogólnym **odmiana 1**, natomiast fig. 2 - uwidacznia pacę tynkarską w widoku ogólnym **odmiana 2**.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 1**, przedstawionego na fotografii, fig. 1 - należy zaliczyć, że paca tynkarska jest ukształtowana w formie spłaszczonej prostopadłościenną bryły. Paca po przeciwnej stronie roboczej powierzchni jest zaopatrzona w uchwyt. Na powierzchni pacy są rozmieszczone nierównomiernie cętki. Powierzchnia pacy oraz cętki są w kolorze jasnozielonym.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, zaprezentowanego na fotografii, fig. 2 - należy zaliczyć, że paca tynkarska jest ukształtowana w formie spłaszczonej prostopadłościenną bryły. Po przeciwnej stronie roboczej powierzchni paca jest zaopatrzona w uchwyt. Na powierzchni pacy są rozmieszczone nierównomiernie cętki. Powierzchnia pacy oraz cętki są w kolorze jasnoniebieskim.

Ilustracja wzoru




Fig. 1



Fig. 2

