



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 215904180 U

(45) 授权公告日 2022. 02. 25

(21) 申请号 202120416417.1

(22) 申请日 2021.02.25

(73) 专利权人 深圳市又见美物实业有限公司  
地址 518000 广东省深圳市龙华区民治街道新牛社区港深国际中心B12-36

(72) 发明人 徐平平 何娟 王丽

(74) 专利代理机构 广东恩典律师事务所 44549  
代理人 张绍波

(51) Int. Cl.

B42F 7/06 (2006.01)

B42F 17/00 (2006.01)

A45C 11/00 (2006.01)

A45C 13/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多功能收纳本

(57) 摘要

本实用新型提供一种多功能收纳本,本实用新型所提供的多功能收纳本,具有三个收纳页,第一收纳页上具有扣合孔,第三收纳页上具有凸形扣,扣合孔和凸形扣扣合,进而将第一收纳页与第三收纳页固定连接,使得多功能收纳本呈稳固的三角形结构,以用于放置平板电脑,在第一收纳页设置有多个夹层袋,以用于收纳名片、票据、记事本等物品,在多功能收纳本的内侧设置有四个插位,以放置记事本的封面或封底,为了提高多功能收纳本的美观度以及便携度,还设置有弹性带以圈束多功能收纳本。



1. 一种多功能收纳本,其特征在于,包括:  
扣合孔和凸形扣;  
所述扣合孔位于第一收纳页的外沿,用于与凸形扣扣合,以牢固结合所述第一收纳页和第三收纳页用于形成放置平板电脑的斜面;  
所述凸形扣位于第三收纳页的内侧;  
所述第三收纳页具有凸起的防滑条;所述防滑条用于防止平板电脑与所述斜面发生滑动。
2. 如权利要求1所述的多功能收纳本,其特征在于,还具有第二收纳页;  
所述第二收纳页与所述第一收纳页通过第一连接装置连接;  
所述第二收纳页与所述第三收纳页通过第二连接装置连接。
3. 如权利要求1所述的多功能收纳本,其特征在于,所述第一连接装置具有笔插;所述笔插用于将笔固定在所述第一连接装置上。
4. 如权利要求1所述的多功能收纳本,其特征在于,所述第一收纳页的内侧具有多个夹层袋,以用于收纳。
5. 如权利要求2所述的多功能收纳本,其特征在于,所述第一收纳页的下层、所述第二收纳页和所述第三收纳页具有四个插位,以用于放置记事本的封面和封底。
6. 如权利要求1所述的多功能收纳本,其特征在于,所述多功能收纳本具有弹性带,以用于圈束固定所述多功能收纳本。
7. 如权利要求6所述的多功能收纳本,其特征在于,所述弹性带为独立设置。
8. 如权利要求2所述的多功能收纳本,其特征在于,所述第二收纳页的外侧具有插袋,以用于收纳。
9. 如权利要求1所述的多功能收纳本,其特征在于,所述扣合孔采用金属制造。

## 一种多功能收纳本

### 技术领域

[0001] 本实用新型属于文具用品的技术领域,尤其涉及一种多功能收纳本。

### 背景技术

[0002] 传统的商务收纳本,通常只具有收纳夹的功能,由一个皮制的封面、一个封底、多个夹层袋等构成,用于供使用者随身携带,这种传统的收纳本一般除了收纳记事本之外,还具有收纳票据、名片等功能。然而随着信息技术的不断发展,现阶段进行商务沟通洽谈的过程中,不仅仅只进行手写,还有利用平板电脑进行实时高效记录,而现有的商务收纳本还不具有与平板电脑进行配合使用的功能。

[0003] 综上所述,现有的商务收纳本,一般只有封面和封底两个收纳页,无法和平板电脑配合使用。

### 实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型提供了一种多功能收纳本,包括:扣合孔和凸形扣;

[0005] 所述扣合孔位于第一收纳页的外沿,用于与凸形扣扣合,以牢固结合所述第一收纳页和所述第三收纳页用于形成放置平板电脑的斜面;

[0006] 所述凸形扣位于第三收纳页的内侧。

[0007] 技术效果说明:本实用新型所提供的多功能收纳本,简洁美观,商务大气,整个收纳本分成三个收纳页,其中在第一收纳页的外边沿处设置有扣合孔,在第三收纳页的内侧靠近边沿处设置有凸形扣,将扣合孔与凸形扣进行扣合连接,则第一收纳页的边沿就能固定在第三收纳页的内侧,这样子整个多功能收纳本整体就组成了一个稳固的三角形结构,当用户在使用平板电脑以及此款多功能收纳本的时候,则可以将平板电脑倚靠在此款多功能收纳本的斜面上,增加商务谈判时的商务感,提高美观度。

[0008] 具体的,所述多功能收纳本还具有第二收纳页,所述第二收纳页与所述第一收纳页通过第一连接装置连接;所述第二收纳页与所述第三收纳页通过第二连接装置连接。

[0009] 技术效果说明:本实用新型所提供的多功能收纳本一共具有三张收纳页,第一收纳页与第二收纳页通过第一连接装置连接,并且第一收纳页与第二收纳页之间可以折叠;第二收纳页与第三收纳页通过第二连接装置连接,并且第二收纳页与第三收纳页之间也可以折叠。

[0010] 还需要说明的是,本实用新型所提供的多功能收纳本的收纳页的制造材料包括RPET材料、真皮、尼龙布以及等同替代的其他材料。

[0011] 具体的,所述第一连接装置具有笔插,以用于将笔固定在所述第一连接装置上。

[0012] 技术效果说明:通常用户在进行商务谈判的时候会用钢笔进行实时记录,在第一连接装置上设置一个笔插,可以将钢笔也收纳进多功能收纳本,实现多物品收纳的功能。

[0013] 具体的,所述第三收纳页具有凸起的防滑条,以用于防止平板电脑与所述斜面发

生滑动。

[0014] 需要说明的是,防滑条可以为真皮、尼龙布、塑料等材料所制造。

[0015] 具体的,所述第一收纳页的内侧具有多个夹层袋,以用于收纳。

[0016] 具体的,所述第一收纳页的下层、所述第二收纳页和所述第三收纳页具有四个插位,以用于放置记事本的封面和封底。

[0017] 技术效果说明:现代的商务多功能收纳本,不仅仅是要在将其作为记事本的收纳夹或者将其作为记事本的垫子,更要在其中一张收纳页上设置多个夹层袋,本实用新型所提供的多功能收纳本,在第一收纳页设置多个夹层袋,用于收纳卡片、名片、票据等物品。

[0018] 还需要说明的是,本实用新型所提供的多功能收纳本,设置有四个插位,第一插位位于第一收纳页的夹层袋的下部,第二插位和第三插位位于第二收纳页内侧,并且第二插位和第三插位互通,第四插位位于第三收纳页的内侧。

[0019] 还需要说明的是,当用户在运用记事本进行记录时,可以有多种放置记事本的方法:第一种是将记事本的封面放置进第一插位的内部,在记事本上需要进行记录的部分则放置与第二收纳页上;第二种是将记事本的封底放置进第二插位的内部,记事本需要进行记录的部分则放置于第一收纳页上;第三种是将事本的封面放置进第三插位的内部,在记事本上需要进行记录的部分则放置与第三收纳页上;第四种是将事本的封底放置进第四插位的内部,在记事本上需要进行记录的部分则放置与第二收纳页上。这四种将多功能收纳本与记事本配合使用方法能够防止记事本的封面回折影响到正常记录。

[0020] 具体的,所述多功能收纳本具有弹性带,以用于圈束固定所述多功能收纳本。

[0021] 具体的,所述弹性带可独立设置。

[0022] 技术效果说明:本实用新型所提供的弹性带,有两种设置方式:第一种是将弹性带缝合进第二收纳页的内部,进而当收纳本没有处于使用状态的时候弹性带可以将三个收纳页圈束固定,提高便携度;第二种是将弹性带独立设置,也就是弹性带可以从收纳本上单独取下。

[0023] 需要说明的是,弹性带为弹性材料制造,包括橡胶、弹性塑胶、

[0024] 尼龙等任何有弹性的材料所制造。

[0025] 具体的,所述第二收纳页的外侧具有插袋,以用于收纳手机、迷你平板、移动电源等物品。

[0026] 具体的,所述扣合孔采用金属制造。

[0027] 本实用新型所提供的多功能收纳本,具有三个收纳页,第一收纳页上具有扣合孔,第三收纳页上具有凸形扣,扣合孔和凸形扣扣合,进而将第一收纳页与第三收纳页固定连接,使得多功能收纳本呈稳固的三角形结构,以用于放置平板电脑。同时在第一收纳页设置多个夹层袋,以用于收纳名片、票据、记事本等物品,为了提高多功能收纳本的美观度以及便携度,还设置有弹性带以圈束多功能收纳本。

## 附图说明

[0028] 图1为一实施例提供的多功能收纳本正面展开图;

[0029] 图2为一实施例提供的多功能收纳本背面展开图;

[0030] 图3为一实施例提供的多功能收纳本圈束图;

[0031] 图4为一实施例提供的多功能收纳本使用状态图。

### 具体实施方式

[0032] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。在本实用新型的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0033] 此外,在本实用新型的描述中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,还可以是两个元件内部的连通,可以是无线连接,也可以是有线连接。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0034] 此外,后续所描述的本实用新型不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构成冲突就可以相互结合。

[0035] 下面,本实用新型提出部分优选实施例以教导本领域技术人员实现。

[0036] 实施例一

[0037] 如图1、图2、图3、图4所示,1为扣合孔,2为凸形扣。

[0038] 扣合孔1位于第一收纳页3的外沿,用于与凸形扣2扣合,以牢固结合第一收纳页3和第三收纳页5用于形成放置平板电脑14的斜面;凸形扣2位于第三收纳页5的内侧。

[0039] 需要说明的是,本实用新型所提供的多功能收纳本,简洁美观,商务大气,整个收纳本分成三个收纳页,其中在第一收纳页3的外边沿处设置有扣合孔1,在第三收纳页5的内侧靠近边沿处设置有凸形扣2,将扣合孔1与凸形扣2进行扣合连接,则第一收纳页3的边沿就能固定在第三收纳页5的内侧。这样子整个多功能收纳本整体就组成了一个如图3所示的稳固的三角形结构,当用户在使用平板电脑14以及此款多功能收纳本的时候,则可以将平板电脑14倚靠在此款多功能收纳本的斜面上,增加商务谈判时的商务感,提高美观度。

[0040] 还需要说明的是,本实用新型所提供的多功能收纳本的收纳页的制造材料包括RPET材料、真皮、尼龙布以及等同替代的其他材料。

[0041] 还需要说明的是,凸形扣可以为真皮、尼龙布、塑料等材料所制造。

[0042] 本实用新型所提供的多功能收纳本还具有第二收纳页4,第二收纳页4与第一收纳页3通过第一连接装置6连接;第二收纳页4与第三收纳页5通过第二连接装置7连接。

[0043] 需要说明的是,本实用新型所提供的商务收纳本一共具有三张收纳页,第一收纳页3与第二收纳页4通过第一连接装置6连接,并且第一收纳页3与第二收纳页4之间可以折叠;第二收纳页4与第三收纳页5通过第二连接装置7连接,并且第二收纳页4与第三收纳页5之间也可以折叠。

[0044] 具体的,第一连接装置6具有笔插8,以用于将笔固定在第一连接装置上。

[0045] 需要说明的是,通常用户在进行商务谈判的时候会用钢笔进行实时记录,在第一

连接装置6上设置一个笔插8,可以将钢笔也收纳进多功能收纳本,实现多物品收纳的功能。

[0046] 具体的,第三收纳页5具有凸起的防滑条9,以用于防止平板电脑14与斜面发生滑动。

[0047] 技术效果说明,本实用新型所提供的多功能收纳本,在第三收纳页5的凸形扣2至边沿中间设置有一个凸起的防滑条9。当用户将多功能收纳本的扣合孔1和凸形扣2扣合起来后,整个多功能收纳本呈一个平放三棱柱的形状,平板电脑14整体倚靠在第一收纳页3上,平板电脑14的底部则放置在第三收纳页5的底部。在第三收纳页5的底部设置一个凸起的防滑条9,平板电脑14的底部通过支持在第三收纳页5的底部凸起的防滑条9上防止平板电脑14发生滑动,进而更加完美地固定第三收纳页5。

[0048] 还需要说明的是,防滑条可以为真皮、尼龙布、塑料等材料所制造。

[0049] 具体的,第一收纳页3的内侧具有多个夹层袋10,以用于收纳发票、社保卡、银行卡、单据、相片、身份证、贵宾卡、便利条、纸钞等小型物品。

[0050] 具体的,本实用新型所提供的多功能收纳本,设置有四个插位,第一插位11位于第一收纳页3的夹层袋10的下部,第二插位15和第三插位16位于第二收纳页4的内侧,并且第二插位15和第三插位16互通,第四插位17位于第三收纳页5的内侧。

[0051] 还需要说明的是,当用户在运用记事本进行记录时,可以有多种放置记事本的方法:第一种是将记事本的封面放置进第一插位11的内部,在记事本上需要进行记录的部分则放置与第二收纳页4上;第二种是将记事本的封底放置进第二插位15的内部,记事本需要进行记录的部分则放置于第一收纳页3上;第三种是将事本的封面放置进第三插位16的内部,在记事本上需要进行记录的部分则放置与第三收纳页5上;第四种是将事本的封底放置进第四插位17的内部,在记事本上需要进行记录的部分则放置在第二收纳页4上。这四种将多功能收纳本与记事本配合使用方法能够防止记事本的封面回折影响到正常记录。

[0052] 还需要说明的是,本实用新型所提供的夹层袋可以为多个,以用于分门别类地将发票、社保卡、银行卡、单据、相片、身份证、贵宾卡、便利条、纸钞收纳到位。夹层袋和插位一般隔着一层皮具,位于夹层袋的下部,以充分利用多功能收纳本的所有空间。

[0053] 具体的,所述多功能收纳本具有弹性带,以用于圈束固定所述多功能收纳本。

[0054] 具体的,所述弹性带可独立设置。

[0055] 需要说明的是,弹性带为弹性材料制造,包括橡胶、弹性塑胶、

[0056] 尼龙等任何有弹性的材料所制造。

[0057] 需要说明的是,如图4所示为本申请提供的多功能收纳本圈束状态的参考图,本实用新型所提供的弹性带12,有两种设置方式:第一种是将弹性带12缝合进第二收纳页的内部,进而当收纳本没有处于使用状态的时候弹性带12可以将三个收纳页圈束固定,固定状态如图3所示,提高便携度;第二种是将弹性带12独立设置,也就是弹性带可以从收纳本上单独取下。

[0058] 具体的,所述第二收纳页的外侧具有插袋13,以用于收纳手机、迷你平板电脑、移动电源等物品。

[0059] 具体的,所述扣合孔1采用金属制造或者等同替代的硬质材料制造。

[0060] 需要说明的是,本实用新型所提供的多功能收纳本,不仅能够收纳记事本、票据、卡片等物品,还要具备收纳手机、游动电源等工具的功能,因此在第二收纳页的外侧设计了

一个插袋13,使得收纳本的外侧还能实时收纳手机、迷你平板电脑、移动电源等使用频率较高的物品。

[0061] 以上仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4