

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4409**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **1880**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2002**

(54)

Wanna kąpielowa podłużna z uchwytami

(30) Pierwszeństwo:

09.04.2002 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SANPLAST Sp. z o.o., Wymysłowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Podraza Karol, Strzelno, (PL);

Podraza Wiesław, Wymysłowice, (PL)

PL 4409

Nr Rp. 4409.....

Klasa 13-02.....

Wanna kąpielowa podłużna z uchwytyami

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wanna kąpielowa podłużna z uchwytyami, prostokątna w obrysie zewnętrznym od góry, zawierająca obudowę, która przeznaczona do usytuowania, zwłaszcza w narożu łazienki.

W stosunku do znanych podobnych wanien, wanna według wzoru przemysłowego cechuje się odmiennym ukształtowaniem jej wnętrza oraz uchwytów, co nadaje jej nowy i indywidualny charakter.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia szkicowo wannę kąpielową z obudową w widoku perspektywicznym, częściowo z góry, fig. 2 – również szkicowo wannę kąpielową w widoku z góry; fig. 3 – fragment dna wanny w powiększeniu i fig. 4 - przekrój wzdłużny tego fragmentu. Poza tym, przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest również na odbitkach fotograficznych, z których: fot. 1 pokazuje obudowaną wannę kąpielową w ujęciu perspektywicznym, uwidaczniając jej lewy bok, przednią ścianę i wnętrze, a fot. 2 przedstawia kolejno w dwóch rzutach widok uchwytu, w rzucie bocznym i z góry.

Obudowana wanna kąpielowa, będąca przedmiotem wzoru przemysłowego ma istotne cechy charakteryzujące się tym, że jej wnętrze, widoczne z góry, ma obrys dna uformowany po liniach prostych, które w częściach przedniej i tylnej są półkoliste, przy czym obudowa ma kształt prostopadłościanu. Do obrysu dna są symetrycznie

uformowane ściany boczne, które w części zbliżonej do środka uformowane mają z obu stron łukowe wgłębienia wyposażone w uchwyty w kształcie łukowych pałaków. Dno wanny ma ukształtowane, w części poza otworem spływowym, liczne symetrycznie usytuowane kwadratowe występy, stanowiące perforację przeciw poślizgową.

Wanna i jej obudowa wykonana jest w jednym takim samym jasnym kolorze, zaś uchwyty, uformowane są w ciemniejszym kolorze kontrastującym z kolorem wanny.

Zgłaszający:

SANPLAST Sp. z o.o.




Fig. 1




Fig. 2





Fig. 3



Fig. 4



Fot. 1



Fot. 2