RZECZPOSPOLITA POLSKA

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.354**

(21) Numer zgłoszenia: **18655**

(22) Data zgłoszenia: **10.09.1999**

(51) Klasyfikacja: ***09-01***

(54) **Butelka**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ELBREWERY COMPANY Ltd. Sp. z o.o., Elbląg, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gajewski Adam, Łódź, (PL);
Sękowski Mariusz, Elbląg, (PL)

PL Rp.354

09-01 Rp 354

ELBREWERY Company Ltd. Sp. z o.o.
Elbląg, Polska

Współtwórcy wzoru zdobniczego:
Mariusz Sękowski
Adam Gajewski

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 10 września 1999 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest cylindryczna butelka przedstawiona na załączonym rysunku.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać butelki przejawiająca się w kształcie i proporcjach jej wymiarów w odniesieniu do średnicy korpusu: całkowitej wysokości, wysokości korpusu, średnicy podstawy stożka szyjki, średnicy szyjki pod kołnierzem wzmacniającym i wgłębienia dna.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na załączonym rysunku, przedstawiającym zarys kształtu butelki.

Butelka według wzoru zdobniczego jest wykonana ze szkła, posiada korpus, szyjkę oraz znormalizowaną główkę. W dnie posiada koliste wgłębienie. Charakterystyczną cechą butelki jest korpus o dużej średnicy zestawiony z cienką i długą stożkową szyjką. Cecha ta wynika z proporcji wymiarów:

1/ Całkowita wysokość H butelki, w stosunku do średnicy D korpusu

H : D = ca 3,3

2/ Wysokość H1 korpusu, w stosunku do średnicy D korpusu

H1 : D = ca 2,0

3/ Średnica D1 podstawy stożka szyjki, w stosunku do średnicy D korpusu

D1 : D = ca 0,62

4/ Średnica D2 szyjki pod kołnierzem wzmacniającym główki, w stosunku do średnicy D korpusu

D2 : D = ca 0,36

5/ Głębokość H2 wgłębienia dna , w stosunku do średnicy D korpusu

H2 : D = ca 0,09

Ponadto butelka ma wykonany na korpusie dolny pierścień wzmacniający, a w górnej części korpusu pierścień górny, który przechodzi w kierunku szyjki w łagodny łuk o promieniu wewnętrznym R1, a następnie w ostry łuk o promieniu wewnętrznym R2. W dolnej części łagodnego łuku, na obwodzie korpusu, wygrawerowane są wypukłe napisy "HEVELIUS".

Zastrzeżenie ochronne


Butelka wykonana ze szkła, z korpusem, szyjką oraz znormalizowaną główką i kolistym wgłębieniem w dnie z n a m i e n n a t y m, ż e ma całkowitą wysokość /H/ ca 3,3 średnicy /D/ korpusu i wysokość korpusu /H1/ ca 2,0 średnicy /D/ korpusu, a stosunek średnicy /D1/ podstawy stożka szyjki do średnicy /D/ korpusu wynosi ca 0,62, stosunek średnicy /D2/ pod kołnierzem wzmacniającym główki do średnicy /D/ korpusu wynosi ca 0,36, zaś stosunek głębokości /H2/ wgłębienia dna do średnicy /D/ korpusu wynosi ca 0,09, ponadto na korpusie ma wykonany dolny pierścień wzmacniający oraz pierścień górny przechodzący w kierunku szyjki w łagodny łuk o promieniu wewnętrznym /R1/ a następnie w ostry łuk o promieniu zewnętrznym /R2/, przy czym w dolnej części łagodnego łuku ma wygrawerowany na obwodzie napis, jak pokazano na załączonym rysunku.

PEŁNOMOCNIK

KANCELARIA PATENTOWA
mgr inż. Józef Pęcina
ul. Barona 10/12 32-300 OLKUSZ
tel.(0-55) 234-25-62 fax(0-55) 234-92-48
tel.kom. 0601 64 75 31
NIP:576-190-58-55

RZECZNIK PATENTOWY
mgr. inż. Józef Pęcina

Rp354
09-01



KANCELARIA PATENTOWA
Józef Pęcina
ul. Sabina 1 [illegible] 82-300 ELBLĄG
tel.(0-55) 234-29-32 fax(0-55) 234-92-48
tel.kom. 0601 64 75 31
NIP:578-190-58-55

RZECZNIK PATENTOWY
mgr. inż. Józef Pęcina