



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 214547483 U

(45) 授权公告日 2021. 11. 02

(21) 申请号 202120455628.6

(22) 申请日 2021.02.25

(73) 专利权人 武汉大学

地址 430072 湖北省武汉市武昌区珞珈山
武汉大学

(72) 发明人 黄成

(74) 专利代理机构 武汉科皓知识产权代理事务
所(特殊普通合伙) 42222

代理人 齐晨涵

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种心内介入术后卧床患服

(57) 摘要

本实用新型提供一种心内介入术后卧床患服,包括上衣和长裤,所述上衣包括前襟、后襟、右袖及可拆卸的左袖,所述前襟和后襟通过右袖连接形成一片式结构,所述前襟和后襟与左袖连接一侧可开合且设置有若干固定前襟和后襟的活动连接件,所述前襟包括若干可开合的用于粘贴电极片的盖片。上衣的前襟和后襟可展开成一片式结构,该一片式结构与右袖一体成型,易于穿戴,方便患者卧床制动不影响患者伤口,无需翻身的情况下即可穿好患服,保护患者隐私,减少受凉风险,同时减轻医护人员为患者床上穿衣负担。本实用新型方便患者卧床制动,易于穿戴,利于护理治疗及心电监护,保护患者隐私,减少受凉及管道滑脱风险。



1. 一种心内介入术后卧床患服,包括上衣和长裤(4),其特征在于:所述上衣包括前襟(1)、后襟(2)、右袖及可拆卸的左袖(3),所述前襟(1)和后襟(2)通过右袖连接形成一片式结构,所述前襟(1)和后襟(2)与左袖(3)连接一侧可开合且设置有若干固定前襟(1)和后襟(2)的活动连接件(15),所述前襟(1)包括若干可开合的用于粘贴电极片的盖片。

2. 根据权利要求1所述的心内介入术后卧床患服,其特征在于:所述长裤(4)包括可开合的设置于右裤腿靠近右腹股沟处的第二方形盖片(10)及设置于裆部处的半椭圆形盖片(11)。

3. 根据权利要求1所述的心内介入术后卧床患服,其特征在于:所述左袖(3)包括输液管固定扣(12)。

4. 根据权利要求1所述的心内介入术后卧床患服,其特征在于:所述长裤(4)包括尿管固定扣(13)。

5. 根据权利要求1-4任一项所述的心内介入术后卧床患服,其特征在于:所述盖片包括用于粘贴RR导线电极片的第一圆形盖片(5),用于粘贴V导线电极片的第二圆形盖片(6),用于粘贴RL导线电极片的第三圆形盖片(7),用于粘贴LL导线电极片的第四圆形盖片(8)和用于粘贴LR导线电极片的第一方形盖片(9)。

6. 根据权利要求1-4任一项所述的心内介入术后卧床患服,其特征在于:所述盖片通过魔术贴与前襟(1)连接。

7. 根据权利要求1-4任一项所述的心内介入术后卧床患服,其特征在于:所述左袖(3)通过纽扣(14)与前襟(1)和后襟(2)可拆卸连接。

8. 根据权利要求1-4任一项所述的心内介入术后卧床患服,其特征在于:所述活动连接件(15)为设置于前襟(1)和后襟(2)的长绳。

一种心内介入术后卧床患服

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗护理用品技术领域,具体涉及一种心内介入术后卧床患服。

背景技术

[0002] 在心血管内科,许多患者因为病情需要介入手术治疗。临床工作中,为了便于抢救、操作和观察,心内介入术后常需要患者将传统患服不穿或反穿,而术后患者需要卧床制动12小时,同时需要上心电监护、输液、床上大小便等,给护理治疗带来不便,且患者隐私得不到保护,会增加受凉和管道滑脱风险。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足之处,提供一种方便患者卧床制动,易于穿戴,利于护理治疗及心电监护,保护患者隐私,减少受凉及管道滑脱风险的心内介入术后卧床患服。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用如下技术方案:

[0005] 一种心内介入术后卧床患服,包括上衣和长裤,所述上衣包括前襟、后襟、右袖及可拆卸的左袖,所述前襟和后襟通过右袖连接形成一片式结构,所述前襟和后襟与左袖连接一侧可开合且设置有若干固定前襟和后襟的活动连接件,所述前襟包括若干可开合的用于粘贴电极片的盖片。

[0006] 进一步地,所述长裤包括可开合的设置于右裤腿靠近右腹股沟处的第二方形盖片及设置于裆部处的半椭圆形盖片。第二方形盖片设置于右裤腿对应右腹股沟处,为双层患服布料支撑的可开合的盖片,用于观察右腹股沟穿刺处伤口,半椭圆形盖片靠近会阴部分的边缘与长裤裆部一体成型,弧形边缘可向臀部方向盖合,便于患者在床上大小便及护士上尿管操作,可减少患者隐私暴露及受凉风险,增加患者使用舒适度,第二方形盖片及半椭圆形盖片均优选通过魔术贴实现开合。

[0007] 进一步地,所述左袖包括输液管固定扣。输液管固定扣用于固定输液管,可减少输液时管道打折,避免输液管与监护线缠绕或接触患者皮肤,增加患者使用舒适度。

[0008] 进一步地,所述长裤包括尿管固定扣。尿管固定扣用于固定尿管,可避免尿管牵扯甚至滑脱,影响患者排便。

[0009] 进一步地,所述盖片包括用于粘贴RR导线电极片的第一圆形盖片,用于粘贴V导线电极片的第二圆形盖片,用于粘贴RL导线电极片的第三圆形盖片,用于粘贴LL导线电极片的第四圆形盖片和用于粘贴LR导线电极片的第一方形盖片。第一圆形盖片设置于前襟右上相当于右锁骨中线与第二肋间交点处,第二圆形盖片设置于前襟中间相当于剑突下,第三圆形盖片设置于前襟右下相当于右肋弓下,第四圆形盖片设置于前襟左下相当于左肋弓下,第一方形盖片设置于前襟左上相当于左锁骨下,圆形盖片优选为4-5cm的圆形盖片,方形盖片优选长10cm的长方形盖片,均为双层患服布料制成,方便粘贴用于心电监护的电极片,利于护理治疗,可减少患者受凉,保护患者隐私。

[0010] 进一步地,所述盖片通过魔术贴与前襟连接。魔术贴结构易于开合,便于医护人员心电监护与观察伤口,也可选用扣件或拉链结构等易于开合的连接件连接盖片与前襟。

[0011] 进一步地,所述左袖通过纽扣与前襟和后襟可拆卸连接。心内介入术后患者常因左锁骨下穿刺伤口而使左上肢无法大幅度活动,可拆卸的左袖方便患者穿戴,避免患者大幅度伸展手臂而加重伤口出血风险和疼痛,纽扣连接易于开合,为护士测量血压和输液提供方便,且可防止左袖脱落,增加患者保暖和使用舒适度,也可选用魔术贴或拉链等易于开合的结构实现左袖可拆卸功能。

[0012] 进一步地,所述活动连接件为设置于前襟和后襟的长绳。前襟和后襟可展开成一片式结构,将展开后的上衣平铺,患者平车回病房时移至后襟上,穿好右袖并将前襟盖于患者上身并通过长绳固定,保护患者隐私,减少受凉风险,同时减轻医护人员为患者床上穿衣负担,长绳可轻松解开,为医护操作提供便利,前襟与后襟也可通过魔术贴、拉链或者纽扣结构闭合。

[0013] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

[0014] 本实用新型方便患者卧床制动,易于穿戴,利于护理治疗及心电监护,保护患者隐私,减少受凉及管道滑脱风险。上衣的前襟和后襟可展开成一片式结构,该一片式结构与右袖一体成型,易于穿戴,方便患者卧床制动,将展开后的上衣平铺,患者平车回病房时移至后襟上,穿好右袖并将前襟盖于患者上身并通过长绳固定,不影响患者伤口,无需翻身的情况下即可穿好患服,保护患者隐私,减少受凉风险,同时减轻医护人员为患者床上穿衣负担;活动连接件用于连接在左袖侧固定前襟和后襟,活动连接件易于开合,为医护操作提供便利;左袖可拆卸设置,方便患者穿戴,避免患者大幅度伸展手臂而加重伤口出血风险和疼痛,为护士测量血压和输液提供方便,可增加患者保暖和使用舒适度;盖片可开合,方便医护人员粘贴电极片对患者进行心电监护,且盖片也可实现对患者伤口的观察,减少患者受凉,保护患者隐私,利于护理治疗。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图。

[0016] 图2为本实用新型上衣展开结构图。

[0017] 其中,1-前襟,2-后襟,3-左袖,4-长裤,5-第一圆形盖片,6-第二圆形盖片,7-第三圆形盖片,8-第四圆形盖片,9-第一方形盖片,10-第二方形盖片,11-半椭圆形盖片,12-输液管固定扣,13-尿管固定扣,14-纽扣,15-活动连接件。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。

[0020] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明,但不作为本实用新型的限定。

[0021] 图中所示的心内介入术后卧床患服,包括上衣和长裤4,上衣包括前襟1、后襟2、右袖及可拆卸的左袖3,前襟1和后襟2通过右袖连接形成一片式结构,前襟1和后襟2与左袖3连接一侧可开合且设置有若干固定前襟1和后襟2的活动连接件15,前襟1包括若干可开合的用于粘贴电极片的盖片。上衣的前襟和后襟可展开成一片式结构,该一片式结构与右袖一体成型,易于穿戴,方便患者卧床制动,将展开后的上衣平铺,患者平车回病房时移至后襟上,穿好右袖并将前襟盖于患者上身并通过长绳固定,不影响患者伤口,无需翻身的情况下即可穿好患服,保护患者隐私,减少受凉风险,同时减轻医护人员为患者床上穿衣负担;活动连接件用于连接在左袖侧固定前襟和后襟,活动连接件易于开合,为医护操作提供便利;左袖可拆卸设置,方便患者穿戴,避免患者大幅度伸展手臂而加重伤口出血风险和疼痛,为护士测量血压和输液提供方便,可增加患者保暖和使用舒适度;盖片可开合,方便医护人员粘贴电极片对患者进行心电监护,且盖片也可实现对患者伤口的观察,减少患者受凉,保护患者隐私,利于护理治疗。本实用新型方便患者卧床制动,易于穿戴,利于护理治疗及心电监护,保护患者隐私,减少受凉及管道滑脱风险。

[0022] 作为优选,长裤4包括可开合的设置于右裤腿靠近右腹股沟处的第二方形盖片10及设置于裆部处的半椭圆形盖片11。第二方形盖片设置于右裤腿对应右腹股沟处,为双层患服布料支撑的可开合的盖片,优选第二方形盖片为长10cm的长方形盖片,用于观察右腹股沟穿刺处伤口,半椭圆形盖片靠近会阴部分的边缘与长裤裆部一体成型,弧形边缘可向臀部方向盖合,便于患者在床上大小便及护士上尿管操作,可减少患者隐私暴露及受凉风险,增加患者使用舒适度,第二方形盖片及半椭圆形盖片均优选通过魔术贴实现开合。

[0023] 作为优选,左袖3包括输液管固定扣12。输液管固定扣用于固定输液管,可减少输液时管道打折,避免输液管与监护线缠绕或接触患者皮肤,增加患者使用舒适度。

[0024] 作为优选,长裤4包括尿管固定扣13。尿管固定扣用于固定尿管,可避免尿管牵扯甚至滑脱,影响患者排便。

[0025] 作为优选,盖片包括用于粘贴RR导线电极片的第一圆形盖片5,用于粘贴V导线电极片的第二圆形盖片6,用于粘贴RL导线电极片的第三圆形盖片7,用于粘贴LL导线电极片的第四圆形盖片8和用于粘贴LR导线电极片的第一方形盖片9。第一圆形盖片设置于前襟右上相当于右锁骨中线与第二肋间交点处,第二圆形盖片设置于前襟中间相当于剑突下,第三圆形盖片设置于前襟右下相当于右肋弓下,第四圆形盖片设置于前襟左下相当于左肋弓下,第一方形盖片设置于前襟左上相当于左锁骨下,圆形盖片优选为4-5cm的圆形盖片,方形盖片优选长10cm的长方形盖片,均为双层患服布料制成,方便粘贴用于心电监护的电极片,利于护理治疗,可减少患者受凉,保护患者隐私。

[0026] 作为优选,盖片通过魔术贴与前襟1连接。魔术贴结构易于开合,便于医护人员心电监护与观察伤口,也可选用扣件或拉链结构等易于开合的连接件连接盖片与前襟。

[0027] 作为优选,左袖3通过纽扣14与前襟1和后襟2可拆卸连接。心内介入术后患者常因左锁骨下穿刺伤口而使左上肢无法大幅度活动,可拆卸的左袖方便患者穿戴,避免患者大幅度伸展手臂而加重伤口出血风险和疼痛,纽扣连接易于开合,为护士测量血压和输液提供方便,且可防止左袖脱落,增加患者保暖和使用舒适度,也可选用魔术贴或拉链等易于开合的结构实现左袖可拆卸功能。

[0028] 作为优选,活动连接件15为设置于前襟1和后襟2的长绳。前襟和后襟可展开成一

片式结构,将展开后的上衣平铺,患者平车回病房时移至后襟上,穿好右袖并将前襟盖于患者上身并通过长绳固定,保护患者隐私,减少受凉风险,同时减轻医护人员为患者床上穿衣负担,长绳可轻松解开,为医护操作提供便利,前襟与后襟也可通过魔术贴、拉链或者纽扣结构闭合。

[0029] 以上仅为本实用新型较佳的实施例,并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本实用新型说明书内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本实用新型的保护范围内。




图1




图2