

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5453**

(21) Numer zgłoszenia: **4798**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2002**

(51) Klasyfikacja:  
**11-05**

(54)

**Wieszak do ozdób szklanych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.07.2004 WUP 07/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Witowska Barbara, Częstochowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Witowska Barbara, Częstochowa, (PL)**

**PL 5453**

Nr Rp. 5453.....

Klasa 11-05.....

### **Wieszak do ozdób szklanych**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak do zawieszania szklanych ozdób wykonywanych z cienkościennego szkła dmuchanego, w szczególności ozdób choinkowych i innych ozdób.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii, barwie i fakturze powierzchni wieszaka.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych rysunkach, na których na fig. 1 i fig. 2 uwidoczniono kolejne dwie odmiany wieszaków do zawieszania szklanych ozdób w widoku czołowym.

Wieszak do ozdób szklanych zawiera część nośną i wyprowadzony z niej haczyk do zawieszania wieszaka. Wieszak wykonany jest z dwóch odcinków drutu zdobionego powierzchniowo metodą galwaniczną, lub pokryty jest barwną farbą, bądź osłonięty jest powłoką z tworzywa sztucznego.


Obydwie odmiany wieszaka do ozdób szklanych różnią się między sobą ukształtowaniem części nośnej wieszaka natomiast element zawieszkowy wieszaka ma postać haczyka. Związane to jest z kształtem i wielkością bryły lub figury szklanej ozdoby, która zostanie zawieszona na wieszaku.

Pierwsza odmiana wieszaka do ozdób szklanych, jak pokazano na rysunku fig. 1 wykonana jest z dwóch odcinków drutu. Z jednego odcinka drutu utworzony jest haczykowy wieszak, oraz połowa części nośnej wieszaka, zaś druga połowa części nośnej wieszaka utworzona jest z drugiego odcinka drutu, który jednym końcem opleciony jest na podstawie

haczyka, zaś drugi koniec jest uformowany symetrycznie do pierwszej części nośnej wieszaka. Wieszak w widoku z przodu przedstawia część nośną w postaci zbliżonej do trójkąta z zaokrąglonymi wierzchołkami bocznymi i niepełną podstawą.

Druga odmiana wieszaka do ozdób szklanych jak pokazano na rysunku fig. 2 wykonana jest z dwóch odcinków drutu. W widoku ogólnym wieszak składa się w części nośnej z dwóch rozchylonych pod kątem ramion i haczykowego wieszaka w górnej środkowej części. Wieszak wykonany jest w ten sposób, że jeden odcinek drutu tworzy połowę części nośnej wieszaka i haczyk do zawieszania wieszaka, natomiast drugie ramie części nośnej wieszaka uformowane jest symetrycznie do pierwszej części nośnej wieszaka tworząc jednym końcem wolne ramie, drugim końcem owinięte jest obrotowo na haczyku do zawieszania wieszaka.

Cechą charakterystyczną wieszaków jest ich wykonanie z dwóch odcinków drutu, zdobionego dodatkowo na powierzchni galwanicznie, lub pokrytego barwną powłoką, bądź osłoniętego warstwą tworzywa sztucznego, co daje pożądany efekt wizualny i estetyczny. Wieszak do ozdób szklanych wykonany z dwóch odcinków drutu, w którym jeden odcinek stanowi połowę części nośnej wieszaka zakończonej od góry haczykiem do zawieszania, a od dołu stanowi część nośną wieszaka. Drugi odcinek drutu tworzy drugie ramie nośne wieszaka uformowane symetrycznie do pierwszej części nośnej wieszaka tworząc jednym końcem wolne ramie wieszaka a drugim końcem owinięty jest obrotowo u podstawy haczyka do zawieszania wieszaka. Wieszaki ich kształtem i wielkością uwzględniają różnorodność figur i brył wykonywanych z cienkościennego szkła dmuchanego i są alternatywą do stosowanych powszechnie zawieszek koronkowych.






Fig.1




Fig.2