

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202135758 U

(45) 授权公告日 2012. 02. 08

(21) 申请号 201120265417. 2

(22) 申请日 2011. 07. 26

(73) 专利权人 江阴市振新毛纺有限公司

地址 214426 江苏省无锡市江阴市新桥镇新民路 108 号

(72) 发明人 李磊 孙波 朱红杰

(74) 专利代理机构 江阴市同盛专利事务所
32210

代理人 曾丹

(51) Int. Cl.

A41D 31/02 (2006. 01)

B32B 9/02 (2006. 01)

B32B 33/00 (2006. 01)

D03D 15/00 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

羊毛圈圈拉绒防护功能织物

(57) 摘要

本实用新型涉及一种羊毛圈圈拉绒防护功能织物, 广泛应用于制作高档女装, 属于纺织织物领域。所述织物包括基布(2), 基布(2) 正面紧密复合有羊毛圈圈织物(1), 基布(2) 背面依次紧密复合有透气层(3) 和防静电层(4), 所述羊毛圈圈织物(1) 是由长丝经纱(1. 1) 和羊毛圈圈纬纱(1. 2) 交织而成。羊毛圈圈拉绒防护功能织物制成的衣服拥有羊毛的自然光泽, 富有立体感、时尚感, 同时又保暖舒适。这种织物具有良好的防护功能, 防静电层能将人体的静电转移分散, 避免吸附粉尘, 透气层可以使织物具有良好的透气性能。



1. 一种羊毛圈圈拉绒防护功能织物,其特征在于:所述织物包括基布(2),基布(2)正面紧密复合有羊毛圈圈织物(1),基布(2)背面依次紧密复合有透气层(3)和防静电层(4),所述羊毛圈圈织物(1)是由长丝经纱(1.1)和羊毛圈圈纬纱(1.2)交织而成。

羊毛圈圈拉绒防护功能织物

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种织物,尤其涉及一种制作高档女装的织物,属于纺织织物领域。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,人们对服饰的要求也越来越高。尤其在女装方面,需要有立体感的同时还需要保暖性能佳。中国专利 200920038177.5 公开了一种羊毛圈圈泡皱提花织物,其设计新颖、立体感强,但其也存在织物单薄、保暖性不足的问题。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服上述不足,提供一种保暖性佳的羊毛圈圈拉绒防护功能织物。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的:一种羊毛圈圈拉绒防护功能织物,所述织物包括基布,基布正面紧密复合有羊毛圈圈织物,基布背面依次紧密复合有透气层和防静电层,所述羊毛圈圈织物是由长丝经纱和羊毛圈圈纬纱交织而成。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0006] 1、羊毛圈圈拉绒防护功能织物制成的衣服拥有羊毛的自然光泽,富有立体感、时尚感,同时又保暖舒适。

[0007] 2、这种织物具有良好的防护功能,防静电层能将人体的静电转移分散,避免吸附粉尘,透气层可以使织物具有良好的透气性能。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型羊毛圈圈拉绒防护功能织物的结构示意图。

[0009] 图 2 为图 1 中羊毛圈圈拉绒防护功能织物的结构示意图。

[0010] 其中:

[0011] 羊毛圈圈织物 1、长丝经纱 1.1、羊毛圈圈纬纱 1.2;

[0012] 基布 2

[0013] 透气层 3

[0014] 防静电层 4。

具体实施方式

[0015] 参见图 1 和图 2,本实用新型涉及一种羊毛圈圈拉绒防护功能织物,所述羊毛圈圈拉绒防护功能织物包括基布 2,基布 2 正面紧密复合有羊毛圈圈织物 1,基布 2 背面依次紧密复合有透气层 3 和防静电层 4,所述羊毛圈圈织物 1 是由长丝经纱 1.1 和羊毛圈圈纬纱 1.2 交织而成,拥有羊毛的自然光泽。




图 1




图 2