



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201849087 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 01

(21) 申请号 201020581980. 6

(22) 申请日 2010. 10. 29

(73) 专利权人 樊奇

地址 210002 江苏省南京市游府西街 12 号

(72) 发明人 樊奇

(74) 专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224

代理人 施光亚

(51) Int. Cl.

B43K 5/14 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种钢笔笔芯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种钢笔笔芯,包括笔头、输墨管和储墨管,所述输墨管的一端与所述笔头连接后收容于所述储墨管内,其特征在于:所述笔头和所述储墨管螺纹连接。本实用新型可更换储墨管。



1. 一种钢笔笔芯,包括笔头、输墨管和储墨管,所述输墨管的一端与所述笔头连接后收容于所述储墨管内,其特征在于:所述笔头和所述储墨管螺纹连接。

一种钢笔笔芯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钢笔,尤其涉及一种钢笔笔芯。

背景技术

[0002] 目前,市场上较常见的钢笔笔芯为挤压式或者推拉式,此种钢笔的笔芯,均无法更换笔芯上的储墨囊,以至于储墨囊磨损后,造成整个笔芯报废,因此比较浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种可更换储墨囊的钢笔笔芯。

[0004] 为实现以上目的,本实用新型的技术解决方案是:一种钢笔笔芯,包括笔头、输墨管和储墨管,所述输墨管的一端与所述笔头连接后收容于所述储墨管内,其特征在于:所述笔头和所述储墨管螺纹连接。

[0005] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:

[0006] 1. 由于本实用新型的一种钢笔笔芯的笔头和储墨管纹连接,当储墨管磨损后,可拆卸磨损的储墨管更换新的储墨管,因此本实用可更换储墨囊。

附图说明

[0007] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中:笔头10,储墨管12。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细说明

[0010] 参见图1所示,一种钢笔笔芯,包括笔头10、输墨管(未图示)和储墨管12,输墨管的一端与笔头10连接后收容于储墨管12内,笔头10和储墨管12螺纹连接,当储墨管12磨损后,可拆卸磨损的储墨管12更换新的储墨管12。

[0011] 由上可见,因此本实用可更换储墨囊。

[0012] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式,本实用新型的保护范围并不以上述实施方式为限,但凡本领域普通技术人员根据本实用新型所揭示内容所作的等效修饰或变化,皆应纳入权利要求书中记载的保护范围内。




图 1