(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202592481 U
(45)授权公告日 2012.12.12

(21)申请号 201220241677.0

(22)申请日 2012.05.28

(73)专利权人 陈金财
地址 325000 浙江省温州市鹿城区江滨西路永城公寓D幢502室

(72)发明人 陈金财

(51)Int.Cl.
B27G 17/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种方便刨子

(57)摘要

本实用新型涉及一种方便刨子，包括，刨身、刨刀片、楔木，其特征在于：所述的楔木左边设有刮齿，所述的楔木右边设有凹槽，在凹槽内设有剥线口，所述的刨身上设有储藏盒，所述的刨身上设有纹路，所述的刨身上设有刨冰锥。本实用新型集各种工具于一身，且结构简单、制造成本低，适于野外木工作业和家庭作业使用。



CN 202592481 U

1. 一种方便刨子，包括，刨身、刨刀片、楔木，其特征在于：所述的楔木左边设有刮齿，所述的楔木右边设有凹槽，在凹槽内设有剥线口，所述的刨身上设有储藏盒，所述的刨身上设有纹路，所述的刨身上设有刨冰锥。

一种方便刨子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种方便刨子。

背景技术

[0002] 目前，在刨子技术领域，刨子的功能使用比较单一，刨子要结合各种手工具完成刮皮、粘木、剥线、存储、刨冰作业，这样会大大浪费各种手工具来增加作业时间。再者，由于各种手工具的制造是单独使用的，这样会使材料浪费，而且会增加制造成本。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用途广泛、使用方便的方便刨子。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型所采用的技术方案是：一种方便刨子，包括，刨身、刨刀片、楔木，其特征在于：所述的楔木左边设有刮齿，所述的楔木右边设有凹槽，在凹槽内设有剥线口，所述的刨身上设有储藏盒，所述的刨身上设有纹路，所述的刨身上设有刨冰锥。

[0005] 由于在楔木的左边设有刮齿，使刨子具有刮皮的功能；在凹槽内设有剥线口，使刨子具有剥线功能；刨身内设有储藏盒，使刨子具有存放零件功能；刨身上设有纹路，使刨身具有不粘木屑的功能，刨身上设有刨冰锥，使刨子具有刨冰功能，这样刨子可以与各种功能结合使用，提高作业时间。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型一种方便刨子的结构示意图。

[0007] 具体实施方式：

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明：

[0009] 如图 1 所示，本实用新型的一种方便刨子，包括，刨身 1、刨刀片 2、楔木 3，所述的楔木 3 左边设有刮齿 6，所述的楔木 3 右边设有凹槽 4，在凹槽 4 内设有剥线口 5，所述的刨身 1 上设有储藏盒 7，所述的刨身 1 上设有纹路 8，所述的刨身 1 上设有刨冰锥 9。




图 1