



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222486282 U

(45) 授权公告日 2025. 02. 18

(21) 申请号 202420874627.9

(22) 申请日 2024.04.25

(73) 专利权人 湘潭市第一人民医院

地址 411101 湖南省湘潭市岳塘区书院路
100号

(72) 发明人 肖蓓

(74) 专利代理机构 长沙恒弘聿专利代理事务所
(普通合伙) 43315

专利代理师 周正雄

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/20 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种改良式手术裤

(57) 摘要

本实用新型公开了一种改良式手术裤,涉及医疗护理技术领域。本实用新型包括手术裤本体、拉链、固定系绳和口袋,手术裤本体正面左右两侧的裤腿上方从上到下均依次设置有拉链、固定系绳和口袋;拉链的一侧设置有多组竖直等间距分布的第一母扣,拉链的另一侧设置有多组竖直等间距分布的第二布带,每个第二布带的端部均设置有第二公扣,第二公扣与第一母扣相扣合;固定系绳设置有两个,沿着拉链的中心线对称分布,用于系紧引流管;口袋用于放置引流袋。本实用新型通过设置拉链和口袋,使得该手术裤便于引流袋、引流管的放置,方便患者下床活动,解决了现有的手术裤引流患者下床活动时,需要手提引流袋,引流管高于引流平面,容易造成感染的问题。



1. 一种改良式手术裤,包括手术裤本体(1)、拉链(2)、固定系绳(3)和口袋(4),其特征在于:

所述手术裤本体(1)正面左右两侧的裤腿上方从上到下均依次设置有拉链(2)、固定系绳(3)和口袋(4);

所述拉链(2)的一侧设置有多个竖直等间距分布的第一母扣(25),所述拉链(2)的另一侧设置有多个竖直等间距分布的第二布带(26),每个所述第二布带(26)的端部均设置有第二公扣(27),所述第二公扣(27)与所述第一母扣(25)相扣合;

所述固定系绳(3)设置有两个,沿着所述拉链(2)的中心线对称分布,用于系紧引流管;
所述口袋(4)用于放置引流袋。

2. 根据权利要求1所述的一种改良式手术裤,其特征在于,所述手术裤本体(1)的裤头处设置有抽绳(11),所述手术裤本体(1)的裤脚处设置有松紧口(12)。

3. 根据权利要求1所述的一种改良式手术裤,其特征在于,所述拉链(2)拉动时,自上往下闭合。

4. 根据权利要求1所述的一种改良式手术裤,其特征在于,多个所述第一母扣(25)与多个所述第二布带(26)一一对应,且二者相平齐。

5. 根据权利要求1所述的一种改良式手术裤,其特征在于,所述拉链(2)上设置有拉头(21),所述拉头(21)的拉片(22)的端部系有第一布带(23),所述第一布带(23)的端部设置有第一公扣(24);

所述第一公扣(24)与所述第一母扣(25)相扣合。

6. 根据权利要求1所述的一种改良式手术裤,其特征在于,所述口袋(4)上端处的所述手术裤本体(1)上设置有一排等间距分布的第二母扣(41);

所述口袋(4)的上端内壁上设置有一排等间距分布的第三公扣(42);

多个所述第二母扣(41)与多个所述第三公扣(42)一一对应,且二者相扣合。

一种改良式手术裤

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗护理技术领域,特别是涉及一种改良式手术裤。

背景技术

[0002] 手术裤是患者术后穿的一种裤子。它通常由柔软、舒适的棉质材料制成。手术裤一般为一些舒适、宽松的裤子,以确保患者在治疗期间感到舒适,并且有足够的活动空间。同时,也要考虑患者的特殊情况,如手术后的伤口或疼痛部位,选择合适的裤子,避免对伤口造成摩擦或不适。具有引流导管的患者其所穿的手术裤经长期实践需要特别设计,以提高患者舒适度。

[0003] 现有的手术裤在实际使用中仍存在以下弊端:

[0004] 1.现有的手术裤患者术后下床活动时,尿管从裤头穿过,尿管高于引流平面,容易造成感染;

[0005] 2.现有的手术裤患者术后下床活动时,引流袋只能提手上,无存放处,影响患者活动及个人形象;

[0006] 3.现有的手术裤患者术后因留置各种引流管,不方便穿手术裤,手术裤为均码,对于部分女性患者偏长,不便于活动。

[0007] 因此,现有的手术裤,无法满足实际使用中的需求,所以市面上迫切需要能改进的技术,以解决上述问题。

实用新型内容

[0008] 本实用新型的目的在于提供一种改良式手术裤,通过设置拉链和口袋,使得该手术裤便于引流袋、引流管的放置,方便患者下床活动,解决了现有的手术裤引流患者下床活动时,需要手提引流袋,引流管高于引流平面,容易造成感染,部分女性患者裤子偏长,不便于活动,存在跌倒风险的问题。

[0009] 为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0010] 本实用新型为一种改良式手术裤,包括手术裤本体、拉链、固定系绳和口袋,手术裤本体正面左右两侧的裤腿上方从上到下均依次设置有拉链、固定系绳和口袋;拉链的一侧设置有多组竖直等间距分布的第一母扣,拉链的另一侧设置有多组竖直等间距分布的第二布带,每个第二布带的端部均设置有第二公扣,第二公扣与第一母扣相扣合;固定系绳设置有两个,沿着拉链的中心线对称分布,用于系紧引流管;口袋用于放置引流袋。

[0011] 进一步地,手术裤本体的裤头处设置有抽绳,手术裤本体的裤脚处设置有松紧口。

[0012] 进一步地,拉链拉动时,自上往下闭合。

[0013] 进一步地,多个第一母扣与多个第二布带一一对应,且二者相平齐。

[0014] 进一步地,拉链上设置有拉头,拉头的拉片的端部系有第一布带,第一布带的端部设置有第一公扣;第一公扣与第一母扣相扣合。

[0015] 进一步地,口袋上端处的手术裤本体上设置有一排等间距分布的第二母扣;口袋

的上端内壁上设置有一排等间距分布的第三公扣；多个第二母扣与多个第三公扣一一对应，且二者相扣合。

[0016] 本实用新型具有以下有益效果：

[0017] 1、本实用新型通过设置拉链和口袋，使得该手术裤便于引流袋、引流管的放置，患者下床活动方便，手上不用提引流袋，自我形象得到提升，减轻部分患者心理负担，且也避免手提引流袋造成引流管高于出口平面，影响引流效果，解决了患者下床活动时各类引流管引流平面高于引流出出口平面的问题。

[0018] 2、本实用新型通过设置第一母扣、第二布带、第二公扣和固定系绳，使得该手术裤能将引流管固定住，避免引流管乱动，且第一母扣和第二布带均设置有多个，方便将引流管限制在适合自己的高度，故能适应不同体格人群的使用，裤脚设置成松紧口，解决了部分患者身高矮小导致裤脚过长的問題。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案，下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为整体结构正面示意图；

[0021] 图2为图1中A处结构放大图；

[0022] 图3为口袋结构示意图。

[0023] 附图中，各标号所代表的部件列表如下：

[0024] 1、手术裤本体；2、拉链；3、固定系绳；4、口袋；11、抽绳；12、松紧口；21、拉头；22、拉片；23、第一布带；24、第一公扣；25、第一母扣；26、第二布带；27、第二公扣；41、第二母扣；42、第三公扣。

具体实施方式

[0025] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0026] 请参阅图1所示，本实用新型为一种改良式手术裤，包括手术裤本体1、拉链2、固定系绳3和口袋4，手术裤本体1正面左右两侧的裤腿上方从上到下均依次设置有拉链2、固定系绳3和口袋4，手术裤本体1的裤头处设置有抽绳11，抽绳11的设置，改善术后松紧带对患者腰臀部的压迫，增进患者术后舒适度，手术裤本体1的裤脚处设置有松紧口12，解决了部分患者身高矮小导致裤脚过长的問題，预防跌倒的发生。

[0027] 拉链2和口袋4的设置，使得该手术裤便于引流袋、引流管的放置，患者下床活动方便，手上不用提引流袋，自我形象得到提升，减轻部分患者心理负担，且也避免手提引流袋造成引流管高于出口平面，容易造成感染，影响引流效果的问题。

[0028] 其中如图2所示，拉链2拉动时，自上往下闭合；拉链2的一侧设置有多个竖直等间距分布的第一母扣25，拉链2的另一侧设置有多个竖直等间距分布的第二布带26，多个第一母扣25与多个第二布带26一一对应，且二者相平齐，每个第二布带26的端部均设置有第二

公扣27,第二公扣27与第一母扣25相扣合;拉链2上设置有拉头21,拉头21的拉片22的端部系有第一布带23,第一布带23的端部设置有第一公扣24,第一公扣24与第一母扣25相扣合。

[0029] 第一布带23和第一公扣24的设置,使得拉头21的位置可固定,避免患者在活动时,拉链2的张开;第一母扣25和第二布带26均设置有多,方便将引流管限制在适合自己的高度,能适应不同体格人群的使用。

[0030] 其中如图1所示,固定系绳3设置有两个,沿着拉链2的中心线对称分布,用于系紧引流管,避免引流管乱动。

[0031] 其中如图3所示,口袋4用于放置引流袋;口袋4上端处的手术裤本体1上设置有一排等间距分布的第二母扣41;口袋4的上端内壁上设置有一排等间距分布的第三公扣42;多个第二母扣41与多个第三公扣42一一对应,且二者相扣合。

[0032] 第二母扣41和第三公扣42的设置,使得口袋4可闭合,避免引流袋裸露在外,也使得整体的手术裤更加美观。

[0033] 本实施例的使用操作如下:

[0034] 使用时,将引流管从拉链2处穿过,并将引流袋放入口袋4内;

[0035] 基于患者实际使用需求,调整引流管至合适高度,然后将引流管下方的第二布带26上的第二公扣27扣在第一母扣25上,再将第一布带23上的第一公扣24扣在第一母扣25上,对拉头21进行限位;

[0036] 再通过固定系绳3将引流管与其系紧;

[0037] 最后将第三公扣42卡入第二母扣41内,闭合口袋4。

[0038] 以上仅为本实用新型的优选实施例,并不限制本实用新型,任何对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,对其中部分技术特征进行等同替换,所作的任何修改、等同替换、改进,均属于在本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3