



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219947717 U

(45) 授权公告日 2023. 11. 03

(21) 申请号 202321494605.1

(22) 申请日 2023.06.13

(73) 专利权人 江西省烟草公司南昌市公司

地址 330000 江西省南昌市西湖区桃苑西
路003号

(72) 发明人 胡宏煜 杨晓晖 凌华海

(74) 专利代理机构 安徽言必行专利代理事务所
(普通合伙) 34257

专利代理师 王建文

(51) Int. Cl.

B42F 7/14 (2006.01)

B42F 7/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种文件临时存储密封袋

(57) 摘要

本实用新型公开了一种文件临时存储密封袋,具体涉及文件袋技术领域,包括放置座,所述放置座的一侧壁设置有开口,所述放置座中设置有若干个盒体,每个所述盒体的顶部均设置有矩形敞口,每个所述盒体的顶端侧壁均设置有凸块,所述放置座的顶部设置有盖体,所述盖体的一端底部设置有若干个卡块,所述盖体盖在放置座上之后,所述卡块与凸块相贴合,所述盖体的端部固定有无纺布条,所述无纺布条的另一端与放置座的顶端侧壁相固定,本实用新型通过设置的放置座,便于使用者对办公文件进行分类放置,便于使用者查找文件,节省工作时间,盒体移动较为方便,装办公文件也更快速,不会将文件放错位置。



1. 一种文件临时存储密封袋,其特征在于:包括放置座(7),所述放置座(7)的一侧壁设置有开口,所述放置座(7)中设置有若干个箱体(6),每个所述箱体(6)的顶部均设置有矩形敞口,每个所述箱体(6)的顶端侧壁均设置有凸块(5),所述放置座(7)的顶部设置有盖体(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种文件临时存储密封袋,其特征在于:所述盖体(8)的一端底部设置有若干个卡块(1),所述盖体(8)盖在放置座(7)上之后,所述卡块(1)与凸块(5)相贴合。

3. 根据权利要求2所述的一种文件临时存储密封袋,其特征在于:所述盖体(8)的端部固定有无纺布条(3),所述无纺布条(3)的另一端与放置座(7)的顶端侧壁相固定,所述无纺布条(3)与放置座(7)之间通过胶水粘接固定。

4. 根据权利要求1所述的一种文件临时存储密封袋,其特征在于:所述放置座(7)的前表面设置有轴座(9),所述轴座(9)上连接有金属板(4),所述盖体(8)的侧壁设置有磁片(2),所述磁片(2)可吸住金属板(4)。

5. 根据权利要求2所述的一种文件临时存储密封袋,其特征在于:所述盖体(8)的底部向上开设有矩形凹槽,所述盖体(8)盖在放置座(7)的顶部后,所述放置座(7)插设与凹槽中,所述放置座(7)顶端外壁与盖体(8)的内壁相贴合。

6. 根据权利要求1所述的一种文件临时存储密封袋,其特征在于:所述盖体(8)的顶部设置有把手(10)。

一种文件临时存储密封袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及文件袋领域，具体涉及一种文件临时存储密封袋。

背景技术

[0002] 文件袋是存放文件的办公用具，被大量应用于财务、办公和商务领域，文件袋通常采用纸质、塑料和木质，纸质的文件袋使用最为广泛，但是纸质的文件袋不防水，易损坏，塑料文件袋安全性最好。

[0003] 在中国专利号为CN202223138390.8，专利名称为一种便于携带的幕墙设计图纸放置用文件夹中公开了，通过将塑料顶板向上扣开，使得磁条和磁块与金属加强板分离，然后将装有纸质图纸的文件防护塑料袋取出，然后进行图纸查看，并且可通过将拉绳向外拉动，使得盖板开启，但是上述一种便于携带的幕墙设计图纸放置用文件夹，在使用过程中仍存在不足之处，文件夹不能对文件进行分类放置，拿取文件时不方便。

[0004] 因此，发明一种文件临时存储密封袋来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

[0005] 解决的技术问题：

[0006] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种文件临时存储密封袋，解决了背景技术中提到的问题。

[0007] 技术方案：

[0008] 一种文件临时存储密封袋，包括放置座，所述放置座的一侧壁设置有开口，所述放置座中设置有若干个盒体，每个所述盒体的顶部均设置有矩形敞口，每个所述盒体的顶端侧壁均设置有凸块，所述放置座的顶部设置有盖体。

[0009] 优选的，所述盖体的一端底部设置有若干个卡块，所述盖体盖在放置座上之后，所述卡块与凸块相贴合；

[0010] 将同类的文件放入一个盒体中，然后将盒体放入放置座中，放置盒体时，盒体从放置座侧壁的开口处插入放置座中，盖住盖体，盖体对准放置座的顶端，然后向下插入盖体，盖体套在放置座的顶部。

[0011] 优选的，所述盖体的端部固定有无纺布条，所述无纺布条的另一端与放置座的顶端侧壁相固定，所述无纺布条与放置座之间通过胶水粘接固定。

[0012] 优选的，所述放置座的前表面设置有轴座，所述轴座上连接有金属板，所述盖体的侧壁设置有磁片，所述磁片可吸住金属板；

[0013] 用手推动金属板，金属板绕着轴座转动，然后将金属板贴在磁片上，利用磁片吸住金属板，保证盖体和放置座连接的稳定性，盖体底部的卡块也位于放置座中的多个盒体上的凸块与凸块之间的间隙中，从而卡住盒体，保证盒体不会从放置座侧壁的开口脱离，有利于盒体稳定的放在放置座中。

[0014] 优选的，所述盖体的底部向上开设有矩形凹槽，所述盖体盖在放置座的顶部后，所

述放置座插设与凹槽中,所述放置座顶端外壁与盖体的内壁相贴合。

[0015] 优选的,所述盖体的顶部设置有把手,通过用手拉动把手,可以将盖体脱离放置座。

[0016] 在上述技术方案中,本实用新型提供的技术效果:

[0017] 通过设置的放置座,放置座中设置有若干个箱体,每个箱体中用于放置一类文件,便于使用者对办公文件进行分类放置,同时,在拿取文件时,将箱体从放置座中移出,然后将文件倒出至桌面上,便于使用者查找文件,节省工作时间,箱体移动较为方便,装办公文件也更快速,不会将文件放错位置。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为本实用新型盖体打开后的状态图;

[0020] 图2为本实用新型的结构示意图;

[0021] 图3为本实用新型盒体的正视图。

[0022] 附图标记说明:

[0023] 1、卡块;2、磁片;3、无纺布条;4、金属板;5、凸块;6、箱体;7、放置座;8、盖体;9、轴座;10、把手。

具体实施方式

[0024] 为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细介绍。

[0025] 本实用新型提供了如图1-3所示的一种文件临时存储密封袋,包括放置座7,放置座7的一侧壁设置有开口,放置座7中设置有若干个箱体6,每个箱体6的顶部均设置有矩形敞口,每个箱体6的顶端侧壁均设置有凸块5,放置座7的顶部设置有盖体8;

[0026] 拿取文件的过程中,用手拨动金属板4,金属板4脱离磁片2,然后用手向上拨动盖体8,盖体8脱离放置座7,放置座7顶部敞开,使用者用手捏住凸块5,凸块5带动箱体6,并脱离放置座7,使用者可以将文件倒出,并将文件放在桌子上,从而便于使用者查找文件。

[0027] 在一些示例中,盖体8的一端底部设置有若干个卡块1,盖体8盖在放置座7上之后,卡块1与凸块5相贴合。

[0028] 在一些示例中,盖体8的端部固定有无纺布条3,无纺布条3的另一端与放置座7的顶端侧壁相固定,无纺布条3与放置座7之间通过胶水粘接固定。

[0029] 在一些示例中,放置座7的前表面设置有轴座9,轴座9上连接有金属板4,盖体8的侧壁设置有磁片2,磁片2可吸住金属板4,从而可以加强盖体8与放置座7的连接稳定性。

[0030] 在一些示例中,盖体8的底部向上开设有矩形凹槽,盖体8盖在放置座7的顶部后,放置座7插设与凹槽中,放置座7顶端外壁与盖体8的内壁相贴合。

[0031] 在一些示例中,盖体8的顶部设置有把手10,通过用手拉动把手10,可以将盖体8脱离放置座7。

[0032] 通过上述技术方案:使用时,使用者将办公文件分类,然后将同类的文件放入一个箱体6中,然后将箱体6放入放置座7中,放置箱体6时,箱体6从放置座7侧壁的开口处插入放置座7中,盖住盖体8,盖体8对准放置座7的顶端,然后向下插入盖体8,盖体8套在放置座7的顶部,然后用手推动金属板4,金属板4绕着轴座9转动,然后将金属板4贴在磁片2上,利用磁片2吸住金属板4,保证盖体8和放置座7连接的稳定性,盖体8底部的卡块1也位于放置座7中的多个箱体6上的凸块5与凸块5之间的间隙中,从而卡住箱体6,保证箱体6不会从放置座7侧壁的开口脱离,有利于箱体6稳定的放在放置座7中。

[0033] 以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为本实用新型权利要求保护范围的限制。




图1




图2




图3