



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222340644 U

(45) 授权公告日 2025. 01. 14

(21) 申请号 202421000591.8

A41D 31/12 (2019.01)

(22) 申请日 2024.05.10

(73) 专利权人 山东第一医科大学附属省立医院
(山东省立医院)

地址 250021 山东省济南市第一医科大学
附属省立医院中心院区妇儿综合楼8
楼产房

(72) 发明人 李术娟

(74) 专利代理机构 西安研创天下知识产权代理
事务所(普通合伙) 61239

专利代理师 彭娜娜

(51) Int. Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 1/21 (2018.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图8页

(54) 实用新型名称

一种经阴分娩产妇待产专用服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种经阴分娩产妇待产专用服,涉及医疗护理技术领域。其结构特点主要集中于,裙身与裤体一体的设计,保证宽松舒适的同时避免弯腰、方便穿脱;后襟后腰处的拉链,便于待产分娩期间的腰部手术操作;裤体外侧的拉链避免孕妇受凉,裤体内侧布设的若干子母扣,便于听诊胎心、观察阴道分泌物、阴道口检查等操作,便于保护隐私及自由下床活动;裆片外侧的魔术贴和内侧的吸污层设计,便于检查操作,避免临产后随时随地的阴道分泌物、羊水流后滑倒风险;本实用新型一种经阴分娩产妇待产专用服解除因待产室环境局促或者孕妇担心身体隐私泄露、形象不适等造成的“躺平”,获得形象舒适被尊重的分娩体验感。



1. 一种经阴分娩产妇待产专用服,包括裙身(1)、裤体(3)和裆片(4),其特征在于,所述裙身(1)的前襟(11)髋处内侧与所述裙身(1)的后襟(12)后腰处内侧分别与所述裤体(3)的裤腰部外侧相连接,所述裆片(4)的上部外侧连接在所述裤体(3)裆部内侧,一件式便于穿脱;

所述裤体(3)沿小腿内侧、大腿内侧至裆部布设有若干子母扣(31),便于听诊胎心、观察阴道分泌物、阴道口检查操作。

2. 根据权利要求1所述的一种经阴分娩产妇待产专用服,其特征在于,所述裤体(3)沿小腿外侧至大腿外侧通过拉链(2)连接,便于保护隐私及下床活动。

3. 根据权利要求1所述的一种经阴分娩产妇待产专用服,其特征在于,所述裆片(4)下部外侧固定连接魔术贴(43),便于穿脱和观察阴道分泌物、阴道口检查操作。

4. 根据权利要求3所述的一种经阴分娩产妇待产专用服,其特征在于,所述裆片(4)的下部内侧设置吸污层,用于吸收阴道分泌物,避免羊水流后滑倒风险。

5. 根据权利要求1所述的一种经阴分娩产妇待产专用服,其特征在于,所述后襟(12)后腰处水平设置有拉链(2),便于待产分娩期间的腰部手术操作。

6. 根据权利要求1所述的一种经阴分娩产妇待产专用服,其特征在于,所述前襟(11)与所述后襟(12)于肩处、袖处和腋下处固定连接,胸腔处至裙摆处沿人体中线通过拉链(2)连接。

7. 根据权利要求1所述的一种经阴分娩产妇待产专用服,其特征在于,所述裙身(1)、裤体(3)和裆片(4)为亲肤布料。

一种经阴分娩产妇待产专用服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗护理技术领域,具体而言,涉及一种经阴分娩产妇待产专用服。

背景技术

[0002] 接近或超过预产期的孕妇,一般情况下均需住院待产。住院期间,医务人员通过系统的检查与观察,可以及时了解孕妇及胎儿的情况,早日决定分娩方式,从而确保母子生命安全。入院待产时需要做的产前检查:尿常规、血常规化验;多普勒胎心监护、心电图检查、B超检查、骨盆检查等,从而观察胎儿和孕妇的具体情况,以做好待产准备。产孕在入院检查时,往往需要多次穿脱裤子或者解开衣扣配合检查,而且传统的裤子脱下后暴露身体部位过多不利于尊重孕妇的隐私,在检查及分娩时给孕妇及医护带来很多不便;同时,待产孕妇由于肚子比较大,在穿脱裤子时运动幅度比较大不方便且不安全,在检查时孕妇活动不灵活,造成检查准备时间较长,容易错过最佳检查时间。待产孕妇在穿脱时,也容易造成感冒。

[0003] 公开号为CN208490933U的专利公开了一种妇产科待产孕妇衣,包括连衣裙上衣和孕妇裤,连衣裙上衣包括短袖式上衣本体,通过拉链I将长袖连接在上衣本体上,腰围线位于胸部下方,下裙通过腰围线连接在上衣本体上,下裙内侧有防辐射肚兜,腰围线内部穿有抽绳,腰围线暗层设置有哺乳拉链II;孕妇裤包括裤体,裤体分为前后两部分,由拉链III连接,裤体的腰部有抽带,裤腿通过拉链IV连接裤体上,裤腿的下端设置有裤腿收缩扣。

[0004] 该实用新型中,裙和裤分开孕妇穿脱较为不便,且裆部没有类似尿不湿设计,羊水流出后存在滑倒风险。

实用新型内容

[0005] 针对上述问题,本实用新型解决其技术问题所采用的技术思路为:

[0006] 使裙身与裤体一体,方便穿脱;为方便手术操作和检查操作,后腰处及裆部设计为拉链、子母扣或魔术贴等便捷装置,并在裆部设置吸污层。

[0007] 具体方案如下:

[0008] 一种经阴分娩产妇待产专用服,包括裙身、裤体和裆片;所述裙身的前襟髁处内侧与所述裙身的后襟后腰处内侧分别与所述裤体的裤腰部外侧相连接,所述裆片的上部外侧固定连接在所述裤体裆部内侧,一件式便于穿脱;

[0009] 为了实现上述方案,进一步地,所述裤体沿小腿内侧、大腿内侧至裆部布设有若干子母扣,便于听诊胎心、观察阴道分泌物、阴道口检查操作;所述裤体沿小腿外侧至大腿外侧通过拉链连接,便于保护隐私及下床活动。

[0010] 另一优选方案为,所述裆片的下部外侧固定连接有魔术贴,便于穿脱和观察阴道分泌物、阴道口检查操作;所述裆片的下部内侧设置吸污层,用于吸收阴道分泌物,避免羊水流出后滑倒风险。

[0011] 优选方案为,所述后襟后腰处水平设置有拉链,便于待产分娩期间的腰部手术操

作。

[0012] 进一步地,所述前襟与所述后襟于肩处、袖处和腋下处固定连接,胸腔处至裙摆处沿人体中线通过拉链连接;

[0013] 可选地,所述裙身、裤体和裆片为亲肤布料。

[0014] 通过采用上述技术方案,本实用新型具有以下的技术效果:

[0015] 裙身与裤体一体的设计,保证宽松舒适的同时避免弯腰、方便穿脱;后襟后腰处的拉链,便于待产分娩期间的腰部手术操作(如分娩镇痛或中转剖宫产);裤体沿小腿外侧至大腿外侧通过拉链连接,避免孕妇受凉,裤体沿小腿内侧、大腿内侧至裆部布设有若干子母扣,便于听诊胎心、观察阴道分泌物、阴道口检查等操作,便于保护孕妇个人隐私和形象的前提下,能自由下床活动(如站立、漫步、蹲、坐分娩球、趴、跪等);

[0016] 裆片的上部外侧固定连接在所述裤体裆部内侧,下部外侧固定连接有魔术贴,便于穿脱和观察阴道分泌物、阴道口检查等操作;裆片的下部内侧设置吸污层,避免临产后随时随地的阴道分泌物、羊水流后滑倒风险和形象尴尬;

[0017] 本实用新型一种经阴分娩产妇待产专用服解除因待产室环境局促或者孕妇担心身体隐私泄露、形象不适等造成的“躺平”,获得形象舒适被尊重的分娩体验感,同时通过自由体位待产的开展,减少经阴道分娩并发症的发生率。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所使用的附图作简单介绍。

[0019] 图1是裙身的示意图;

[0020] 图2是本实用新型的前视图;

[0021] 图3是本实用新型的后视图;

[0022] 图4是裙身与裤体的位置关系示意图;

[0023] 图5是裙身与裤体的示意图;

[0024] 图6是裤体的示意图;

[0025] 图7是裤体与裆片的位置示意图;

[0026] 图8是前裆片的示意图;

[0027] 图9是后裆片的示意图;

[0028] 图标:1、裙身;11、前襟;12、后襟;2、拉链;3、裤体;31、子母扣;4、裆片;41、前裆片;42、后裆片;43、魔术贴;431、毛面;432、勾面。

具体实施方式

[0029] 为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图1-9,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0030] 应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0031] 在本申请的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“竖直”、“水平”、

“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,或者是该申请产品使用时惯常摆放的方位或位置关系,仅是为了便于描述本申请和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本申请的限制。

[0032] 在本申请的描述中,还需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解。

[0033] 实施例一

[0034] 在空间环境受限的情况下为协助孕妇自由体位待产,本申请提供一种经阴分娩产妇待产专用服,整体采用亲肤绵柔布料,根据身材比例分为大小号,本实用新型包括裙身1、裤体3和裆片4;

[0035] 上述方案中,裙身1为半袖连衣裙状,裙长至小腿处,腰腹部设计宽松,包括:前襟11和后襟12,前襟11与后襟12于肩处、袖处和腋下处缝接,胸腔处至裙摆处沿人体中线通过拉链2连接,保证裙身1宽松舒适不紧勒;后襟12后腰处水平设置有拉链2,便于待产分娩期间的腰部手术操作(如分娩镇痛或中转剖宫产)。

[0036] 需要说明的是,前襟11髋处内侧与后襟12后腰处内侧均缝接裤体3的裤腰部外侧,裙身1与裤体3一体的设计避免孕妇弯腰,便于穿脱;

[0037] 优选地,裤体3沿小腿内侧、大腿内侧至裆部布设有若干子母扣31,裤体3内侧通过子母扣31活动连接,便于听诊胎心、观察阴道分泌物、阴道口检查等操作;裤体3沿小腿外侧至大腿外侧通过拉链2连接,避免孕妇受凉,便于保护孕妇个人隐私和形象的前提下,能自由下床活动(如站立、漫步、蹲、坐分娩球、趴、跪等)。

[0038] 优化地,裆片4呈梯形状,上部为宽边,下部为窄边;裆片4的上部外侧缝接在裤体3裆部内侧,下部外侧缝接有魔术贴43;前裆片41的下部缝接勾面432且上部缝接在前侧裤体3裆部,后裆片42的下部缝接毛面431且缝接在后侧裤体3裆部,便于穿脱和观察阴道分泌物、阴道口检查等操作。

[0039] 尤为重要的是,前裆片41和后裆片42的下部内侧设置吸污层,吸污层可为去掉胶层的女性生理巾,避免临产后随时随地的阴道分泌物、羊水流后滑倒风险和形象尴尬。

[0040] 实施例二

[0041] 与实施例一不同的是,为了进一步提高本实用新型的舒适度,避免孕妇皮肤被硌伤,后襟12后腰处的连接的拉链可为魔术贴,后襟12后腰处水平开设开口,开口通过魔术贴闭合,魔术贴更为柔软舒适,便于待产分娩期间的腰部手术操作(如分娩镇痛或中转剖宫产)。

[0042] 应用过程

[0043] 当临产孕妇进入产房半限制区待产室或实施分娩镇痛前,只需要将胳膊伸入袖中、套头穿入裙身,助产士或家属协助将裆片4内侧放置好女性生理巾后粘接魔术贴43,扣好子母扣31,将拉链2拉好。

[0044] 助产士在进行听诊胎心、观察阴道分泌物及羊水形状、会阴消毒、阴道检查、导尿等操作时;孕妇入厕时,只需要拉开部分子母扣31和魔术贴43即可,对于妊娠晚期的腹部,既宽松方便、不会受凉,又能合理暴露身体,保护孕妇隐私,私密性和安全性更高。

[0045] 本实用新型一种经阴分娩产妇待产专用服解除因开展自由体位待产、待产室环境

局促或者孕妇担心身体隐私泄露、形象不适等造成第一、二产程中的被动“躺平”，孕妇获得形象舒适被尊重的待产及分娩体验感，增进丈夫及陪人陪伴待产时的感官体验，提升孕妇满意度。同时，通过辅助自由体位待产的开展，减少各种经阴道分娩并发症的发生率。

[0046] 以上所述仅为本申请的优选实施例而已，并不用于限制本申请，对于本领域的技术人员来说，本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本申请的保护范围之内。




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5




图 6




图 7




图 8




图 9