



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 107048534 A

(43)申请公布日 2017. 08. 18

(21)申请号 201710239894.3

(22)申请日 2017.04.13

(71)申请人 苏州市吴中区角直明达漂染厂

地址 215100 江苏省苏州市吴中区角直镇
鸣市路28号

(72)发明人 沈青 张云

(74)专利代理机构 北京瑞思知识产权代理事务
所(普通合伙) 11341

代理人 曹孝陈

(51)Int.Cl.

A41D 13/11(2006.01)

A41D 31/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种带有耳机的棉纱口罩

(57)摘要

本发明公开一种带有耳机的棉纱口罩,包括:口罩框和收缩带,所述收缩带安装在所述口罩框上;所述口罩框前后为镂空型,所述口罩框顶端开设有网口,所述口罩框底端开设有插槽,所述插槽内安装有棉纱过滤网,所述棉纱过滤网表面设有若干小孔;所述口罩框上端靠近所述网口处安装有弯折条和封口贴,所述弯折条内嵌在所述口罩框内,所述封口贴安装在所述口罩框上靠近人脸的那侧;所述收缩带上安装有蓝牙耳机。通过上述方式,本发明一种带有耳机的棉纱口罩,该口罩收缩带处安装有蓝牙耳机,方便人们戴口罩的同时收听音乐。



1. 一种带有耳机的棉纱口罩,其特征在于,包括:口罩框和收缩带,所述收缩带安装在所述口罩框上;

所述口罩框前后为镂空型,所述口罩框顶端开设有网口,所述口罩框底端开设有插槽,所述插槽内安装有棉纱过滤网,所述棉纱过滤网表面设有若干小孔;

所述口罩框上端靠近所述网口处安装有弯折条和封口贴,所述弯折条内嵌在所述口罩框内,所述封口贴安装在所述口罩框上靠近人脸的那侧;

所述收缩带上安装有蓝牙耳机。

2. 根据权利要求1所述的一种带有耳机的棉纱口罩,其特征在于:所述棉纱过滤网与所述网口相配合。

3. 根据权利要求1所述的一种带有耳机的棉纱口罩,其特征在于:所述棉纱过滤网与所述插槽相配合。

4. 根据权利要求1所述的一种带有耳机的棉纱口罩,其特征在于:所述棉纱过滤网内放置有活性炭。

5. 根据权利要求1所述的一种带有耳机的棉纱口罩,其特征在于:所述蓝牙耳机通过一弹力绳与所述收缩带相连接。

一种带有耳机的棉纱口罩

技术领域

[0001] 本发明涉及棉纱针织品制造领域,具体涉及一种带有耳机的棉纱口罩。

背景技术

[0002] 口罩是一种卫生用品,一般指戴在口鼻部位用于过滤进入口鼻的空气,以达到阻挡有害的气体、气味、飞沫进出佩戴者口鼻的用具,现有的口罩以纱布或纸等制成,口罩对进入肺部的空气有一定的过滤作用,在呼吸道传染病流行时,在粉尘等污染的环境中作业时,戴口罩具有非常好的作用。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种带有耳机的棉纱口罩。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:一种带有耳机的棉纱口罩,包括:口罩框和收缩带,所述收缩带安装在所述口罩框上;

所述口罩框前后为镂空型,所述口罩框顶端开设有网口,所述口罩框底端开设有插槽,所述插槽内安装有棉纱过滤网,所述棉纱过滤网表面设有若干小孔;

所述口罩框上端靠近所述网口处安装有弯折条和封口贴,所述弯折条内嵌在所述口罩框内,所述封口贴安装在所述口罩框上靠近人脸的那侧;

所述收缩带上安装有蓝牙耳机。

[0005] 在本发明一个较佳实施例中,所述棉纱过滤网与所述网口相配合。

[0006] 在本发明一个较佳实施例中,所述棉纱过滤网与所述插槽相配合。

[0007] 在本发明一个较佳实施例中,所述棉纱过滤网内放置有活性炭。

[0008] 在本发明一个较佳实施例中,所述蓝牙耳机通过一弹力绳与所述收缩带相连接。

[0009] 本发明的有益效果是:本发明一种带有耳机的棉纱口罩,该口罩收缩带处安装有蓝牙耳机,方便人们戴口罩的同时收听音乐。

附图说明

[0010] 图1是本发明一种带有耳机的棉纱口罩的立体图。

[0011] 图2是本发明一种带有耳机的棉纱口罩的左视图。

[0012] 附图中各部件的标记如下:1、口罩框;2、收缩带;3、棉纱过滤网;4、网口;5、插槽;6、弯折条;7、封口贴;8、蓝牙耳机;9、弹力绳。

具体实施方式

[0013] 请参阅图1和图2,本发明实施例包括:一种带有耳机的棉纱口罩,包括:口罩框1和收缩带2,所述收缩带2安装在所述口罩框1上,所述收缩带2用于该口罩的日常穿戴。

[0014] 所述口罩框1前后为镂空型,使得人们可以直接通过所述棉纱过滤网3进行空气过滤。

[0015] 所述口罩框1顶端开设有网口4,所述棉纱过滤网3与所述网口4相配合,方便所述棉纱过滤网3的安装。

[0016] 所述口罩框1底端开设有插槽5,所述棉纱过滤网3与所述插槽5相配合,方便所述棉纱过滤网3的定位安装。

[0017] 所述插槽5内安装有棉纱过滤网3,所述棉纱过滤网3采用插入式使得该口罩更换起来无需整个更换,只要换掉其所述棉纱过滤网3就可以了。

[0018] 所述棉纱过滤网3表面设有若干小孔,使得空气可以穿过所述棉纱过滤网3。

[0019] 所述棉纱过滤网3内放置有活性炭,活性炭有很强的吸附性能,能在它的表面上吸附气体、液体或胶态固体,从而起到净化吸入空气的作用。

[0020] 所述口罩框1上端靠近所述网口4处安装有弯折条6和封口贴7,所述弯折条6内嵌在所述口罩框1内,所述弯折条6用于凹造型,使得所述弯折条6贴合不同人们的鼻梁骨。

[0021] 所述封口贴7安装在所述口罩框1上靠近人脸的那侧,所述封口贴7用于对所述网口4进行封口。

[0022] 所述收缩带2上安装有蓝牙耳机8,所述蓝牙耳机8可以方便人们戴口罩的同时收听音乐。

[0023] 所述蓝牙耳机8通过一弹力绳9与所述收缩带2相连接,所述弹力绳9使得所述蓝牙耳机8可以满足不同人耳朵的需求,更加的适用。

[0024] 与现有技术相比,本发明一种带有耳机的棉纱口罩,该口罩收缩带处安装有蓝牙耳机,方便人们戴口罩的同时收听音乐。

[0025] 以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。




图1




图2