

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11075**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **10091**

(22) Data zgłoszenia: **10.08.2006**

(54)

Umywalka Retro 55

(30) Pierwszeństwo:

28.03.2006 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.04.2007 WUP 04/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Ceramiki Sanitarnej Stanisław Hybner,
Środa Wlkp, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Hybner Stanisław, Środa Wlkp, (PL)

PL 11075

Nr Rp. 11075Klasa 23-02

Umywalka Retro 55

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać ceramicznej umywalki przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest umywalka ceramiczna

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony został na zdjęciach na których fig. 1 przedstawia umywalkę w widoku z góry, fig. 2 przedstawia umywalkę w widoku z boku, fig. 3 przedstawia umywalkę w widoku z przodu.

Jak pokazano na rysunkach fig. 1, fig. 2 i fig. 3 umywalka w widoku z góry posiada kształt prostokątny. W części centralnej znajduje się misa 1 w otwór spustowy 8, a na tylnej ścianie 6 w otwór przelewowy 9. Przednia krawędź 2 i boczne krawędzie 3 są zaokrąglone i tworzą kołnierz 10. Umywalka posiada od tyłu poziomą powierzchnię 4, obniżoną w stosunku do krawędzi bocznych 3, która posiada otwór 5. oraz podwyższoną tylną krawędź 11. W widoku z przodu umywalka posiada boczne powierzchnie 12 zaokrąglone wypukło. W widoku z boku posiada przednią powierzchnię 13 również zaokrągloną wypukło. Powierzchnie boczne 12 oraz powierzchnia przednia 13 od góry są zakończone okrągłym kołnierzem 10, a od dołu łączą się małym łukiem 14 z podstawą 15.

Rozwiązanie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się łagodnymi opływowymi kształtami, posiada dużą estetykę i oryginalność.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Umywalka w widoku z góry posiada kształt prostokątny. W części centralnej znajduje się misa 1 w otwór spustowy 8, a na tylnej ścianie 6 w otwór przelewowy 9. Przednia krawędź 2 i boczne krawędzie 3 są zaokrąglone i tworzą kołnierz 10. Umywalka posiada od tyłu poziomą powierzchnię 4, obniżoną w stosunku do krawędzi bocznych 3, która posiada otwór 5, oraz podwyższoną tylną krawędź 11. W widoku z przodu umywalka posiada boczne powierzchnie 12 zaokrąglone wypukło. W widoku z boku posiada przednią powierzchnię 13 również zaokrągloną wypukło. Powierzchnie boczne 12 oraz powierzchnia przednia 13 od góry są zakończone okrągłym kołnierzem 10, a od dołu łączą się małym łukiem 14 z podstawą 15.

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzaniak




Fig. 1

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala




Fig. 2

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala



Fig. 3

Rzecznik Patentowy
mgr inż. Bonifacy Krzyżala