



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103660400 A

(43) 申请公布日 2014. 03. 26

(21) 申请号 201210355282. 8

(22) 申请日 2012. 09. 12

(71) 申请人 梅建熙

地址 214444 江苏省江阴市利港镇苍山村闸
板村 121 号

(72) 发明人 梅建熙

(51) Int. Cl.

B32B 3/14 (2006. 01)

B32B 5/16 (2006. 01)

B32B 5/24 (2006. 01)

B32B 33/00 (2006. 01)

D03D 15/08 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

能够提升娱乐氛围的舒适感与自由动感窗帘
布

(57) 摘要

本发明涉及一种能够提升娱乐氛围的舒适感与自由动感窗帘布,包括一块基布,所述基布的一面设有植绒面,所述基布的另一面设有若干粘贴于基布上的珠光片,所述基布(10)由织物制成,所述织物由经线和纬线相互浮沉交织而成,经线和纬线中的一种为弹力包覆纱,所述的弹力包覆纱由位于中心的氨纶丝和包覆在所述的氨纶丝上的多根尼龙低弹丝组成。所述珠光片具有反光作用,所述植绒面的设置起到保温隔音的作用,所述珠光片的设置则可将屋内灯光反射回来,使得窗帘布也能够呈现流光溢彩的效果,有效提升人们的娱乐氛围。本发明具有极大的舒适感与自由动感。



1. 一种能够提升娱乐氛围的舒适感与自由动感窗帘布,其特征在于:该窗帘布包括一块基布,所述基布的一面设有植绒面,所述基布的另一面设有若干粘贴于基布上的珠光片,所述基布(10)由织物制成,所述织物由经线和纬线相互浮沉交织而成,经线和纬线中的一种为弹力包覆纱,所述的弹力包覆纱由位于中心的氨纶丝和包覆在所述的氨纶丝上的多根尼龙低弹丝组成。

2. 如权利要求1所述的能够提升娱乐氛围的舒适感与自由动感窗帘布,其特征在于:所述珠光片具有反光作用。

能够提升娱乐氛围的舒适感与自由动感窗帘布

（一）技术领域

[0001] 本发明涉及一种布制品，尤其是一种窗帘布。

（二）背景技术

[0002] 窗帘作为生活中的必备品，现今除了遮光的效果外也越来越多的兼具其他作用，比如美化、保温的作用。随着人们户外娱乐生活的多样化，越来越多的人选择闲暇时间去KTV唱歌消遣，为了降低各个房间之间的串音达到良好的隔音效果，商家常在窗户上挂上厚重的窗帘布，以期达到隔音的效果，然而厚重的窗帘亦给消费者带来沉闷的视觉感受，破坏了原本的娱乐氛围。且不具有舒适感与自由动感。

[0003] 因此，需要一种改进的窗帘布，以解决上述问题。

（三）发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服上述不足，提供一种窗帘布，它既具有良好的隔音效果，又可提升娱乐氛围。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用如下技术方案：一种窗帘布，其中该窗帘布包括一块基布，所述基布的一面设有植绒面，所述基布的另一面设有若干粘贴于基布上的珠光片，所述基布由织物制成，所述织物由经线和纬线相互浮沉交织而成，经线和纬线中的一种为弹力包覆纱，所述的弹力包覆纱由位于中心的氨纶丝和包覆在所述的氨纶丝上的多根尼龙低弹丝组成。

[0006] 其中，所述珠光片具有反光作用。

[0007] 1、本发明窗帘布所述植绒面的设置起到保温隔音的作用，所述珠光片的设置则可将屋内灯光反射回来，使得窗帘布也能够呈现流光溢彩的效果，有效提升人们的娱乐氛围。

[0008] 2、本发明具有极大的舒适感与自由动感。

（四）附图说明

[0009] 图1为本发明的窗帘布的结构示意图；

[0010] 图中：

[0011] 基布10，珠光片12

（五）具体实施方式

[0012] 在图1中，窗帘布至少包括一块基布10，所述基布10的一面设有植绒面11（未图示），所述基布10的另一面设有若干粘贴于基布10上的珠光片12，所述珠光片12具有反光作用。

[0013] 所述基布10由织物制成，所述织物由经线和纬线相互浮沉交织而成，经线和纬线中的一种为弹力包覆纱，所述的弹力包覆纱由位于中心的氨纶丝和包覆在所述的氨纶丝上的多根尼龙低弹丝组成。

[0014] 所述植绒面 11 的设置起到保温隔音的作用,所述珠光片 12 的设置则可将屋内灯光反射回来,又因为窗帘本身的飘动性,珠光片 12 反光的位置也不时发生变化,如流光闪烁的彩灯一样光怪陆离流光溢彩,有效提升人们的娱乐氛围。




图 1