



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203075296 U

(45) 授权公告日 2013. 07. 24

(21) 申请号 201320114664. 1

(22) 申请日 2013. 03. 14

(73) 专利权人 中南大学湘雅三医院

地址 410000 湖南省长沙市河西桐梓坡路
138 号

专利权人 施树清

(72) 发明人 施树清

(51) Int. Cl.

A61M 1/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种引流袋悬挂装置

(57) 摘要

一种引流袋悬挂装置,包括腰带和至少一个固定带,所述腰带的一端设置有插扣,另一端设置与所述插扣配合的插扣头,所述腰带上设置有长度调节扣,且所述腰带上还设置有固定扣;所述固定带的一端设置有系扣,利用所述系扣套装于所述腰带上,且利用纽扣与所述固定扣连接,所述固定带上设置有至少一个布口袋,所述布口袋的开口上方设置有两根绳。本实用新型结构简单合理,避免了意外脱管、引流液逆流感染、跌倒等不良事件发生,提高了医护质量。



1. 一种引流袋悬挂装置,其特征在于:包括腰带和至少一个固定带,所述腰带的一端设置有插扣,另一端设置与所述插扣配合的插扣头,所述腰带上设置有长度调节扣,且所述腰带上还设置有固定扣;所述固定带的一端设置有系扣,利用所述系扣套装于所述腰带上,且利用纽扣与所述固定扣连接,所述固定带上设置有至少一个布口袋,所述布口袋的开口上方设置有两根绳。

2. 根据权利要求1所述的一种引流袋悬挂装置,其特征在于:所述腰带宽度为3~5cm。

一种引流袋悬挂装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医护用具,具体涉及一种引流袋悬挂装置。

背景技术

[0002] 目前,腹部外科患者术后经常留置有多根引流管,有时甚至多达 4-6 根,且分布在身体两侧,为了预防并发症,患者需要早期下床活动,传统的方法是患者带管行走,多人在旁协助,引流袋用绳子或钩子挂在衣服的纽扣上,引流液较多时只能用手提住引流袋,造成极大不便。所以,患者术后下床活动存在较大的安全隐患,包括输液管道、多根引流管道安全等,家人陪同必须步调一致,否则,很容易造成意外脱管、引流液逆流感染、跌倒等不良事件发生。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所解决的技术问题在于提供一种引流袋悬挂装置,从而解决上述背景技术中的问题。

[0004] 本实用新型所解决的技术问题采用以下技术方案来实现:

[0005] 一种引流袋悬挂装置,包括腰带和至少一个固定带,所述腰带的一端设置有插扣,另一端设置与所述插扣配合的插扣头,所述腰带上设置有长度调节扣,且所述腰带上还设置有固定扣;所述固定带的一端设置有系扣,利用所述系扣套装于所述腰带上,且利用纽扣与所述固定扣连接,所述固定带上设置有至少一个布口袋,所述布口袋的开口上方设置有两根绳,用以扎系引流袋的挂钩。

[0006] 本实用新型中,所述固定带一般设置两个,根据需要左右各一个,同时,利用系扣固定带可以在腰带上滑动至合适的位置,然后再利用纽扣与固定扣连接,以保持固定带的稳定性。

[0007] 作为一种改进,所述腰带宽度为 3 ~ 5cm。

[0008] 本实用新型中,所述腰带的插扣、插扣头以及长度调节扣均可以采用现有腰带的装置。

[0009] 本实用新型在使用时,将腰带系在病人的腰部,将引流袋放置于布口袋内,并且用绳扎系引流袋的挂钩,使用比较方便。

[0010] 由于采用了以上结构,本实用新型具有以下有益效果:

[0011] 本实用新型结构简单合理,避免了意外脱管、引流液逆流感染、跌倒等不良事件发生,提高了医护质量。

附图说明

[0012] 图 1 为本实用新型结构示意图;

[0013] 图中:腰带 1,固定带 2,插扣 11,插扣头 12,长度调节扣 13,固定扣 14,纽扣 21,布口袋 22,绳 23,系扣 24。

具体实施方式

[0014] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。

[0015] 参见图 1,一种引流袋悬挂装置,包括腰带 1 和固定带 2,所述腰带 1 的一端设置有插扣 11,另一端设置与所述插扣 11 配合的插扣头 12,所述腰带 1 上设置有长度调节扣 13,且所述腰带 1 上还设置有用于安装所述固定带 2 的固定扣 14;所述固定带 2 的一端设置有系扣 24,利用所述系扣 24 套装于所述腰带 1 上,且利用纽扣 21 与所述固定扣 14 连接,所述固定带 2 上设置有两个布口袋 22,所述布口袋 22 的开口上方设置有两根绳 23,用以扎系引流袋的挂钩。

[0016] 本实用新型中,固定带 2 选择了一个。

[0017] 本实用新型中,所述腰带 1 宽度为 3 ~ 5cm。

[0018] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图 1