

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23684**

(21) Numer zgłoszenia: **24935**

(51) Klasyfikacja:
32-00
26-05

(22) Data zgłoszenia: **26.10.2016**

(54)

Element ozdobny klosza lampy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2017 WUP 11/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

VITRAL MARIUSZ KŁOSOWSKI,
Kobiele Wielkie, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

MARIUSZ KŁOSOWSKI, Kobiele Wielkie, (PL)

PL 23684

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ozdobny klosza lampy.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać elementu ozdobnego klosza lampy przejawiająca się w konturach, liniach i ornamentacji, nadająca mu indywidualny charakter wyróżniający spośród innych elementów zdobniczych tego rodzaju i/lub przeznaczenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na rysunku w ośmiu jego odmianach, na którym:

- fig. 1 przedstawia element ozdobny w pierwszej odmianie,
- fig. 2 przedstawia element ozdobny w drugiej odmianie,
- fig. 3 przedstawia element ozdobny w trzeciej odmianie,
- fig. 4 przedstawia element ozdobny w czwartej odmianie,
- fig. 5 przedstawia element ozdobny w piątej odmianie,
- fig. 6 przedstawia element ozdobny w szóstej odmianie,
- fig. 7 przedstawia element ozdobny w siódmej odmianie,
- fig. 8 przedstawia element ozdobny w ósmej odmianie.

Jak przedstawiono na fig. 1 w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, element ozdobny posiada ażurowe wycięcie o kształcie odwróconej względem pionowej osi litery S z zawiniętymi do środków końcówkami. Tło elementu jest koloru ciemnoniebieskiego.

Jak przedstawiono na fig. 2 w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, element ozdobny posiada ażurowe wycięcie o kształcie odwróconej względem pionowej osi litery S z zawiniętymi do środków końcówkami. Tło elementu jest koloru ciemnofioletowego.

Jak przedstawiono na fig. 3 w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, element ozdobny posiada ażurowe wycięcie o kształcie odwróconej względem pionowej osi litery S z zawiniętymi do środków końcówkami. Tło elementu jest w kolorze popielatego błękitu.

Jak przedstawiono na fig. 4 w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, element ozdobny posiada ażurowe wycięcie o kształcie odwróconej względem pionowej osi litery S z zawiniętymi do środków końcówkami. Tło elementu jest koloru zielonego.

Jak przedstawiono na fig. 5 w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, element ozdobny posiada ażurowe wycięcie o kształcie odwróconej względem pionowej osi litery S z zawiniętymi do środków końcówkami. Tło elementu jest koloru turkusowego niebieskiego.

Jak przedstawiono na fig. 6 w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, element ozdobny posiada ażurowe wycięcie o kształcie odwróconej względem pionowej osi litery S z zawiniętymi do środków końcówkami. Tło elementu jest koloru różowego.

Jak przedstawiono na fig. 7 w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, element ozdobny posiada ażurowe wycięcie o kształcie odwróconej względem pionowej osi litery S z zawiniętymi do środków końcówkami. Tło elementu jest koloru żółtego piaskowego.

Jak przedstawiono na fig. 8 w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, element ozdobny posiada ażurowe wycięcie o kształcie odwróconej względem pionowej osi litery S z zawiniętymi do środków końcówkami. Tło elementu jest koloru żółto-miodowego.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Element ozdobny klosza lampy charakteryzuje się tym, że posiada ażurowe wycięcie o kształcie odwróconej względem pionowej osi litery S z zawiniętymi do środków końcówkami. Tło elementu posiada kolory: ciemnoniebieski, ciemnofioletowy, popielato-błękitny, zielony, turkusowy, niebieski, różowy, żółto-piaskowy oraz żółto-miodowy.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8