



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201855190 U

(45) 授权公告日 2011. 06. 08

(21) 申请号 201020610608. 3

(22) 申请日 2010. 11. 08

(73) 专利权人 朱一军

地址 315191 浙江省宁波市鄞州区姜山镇陈
隘桥村新江夏超市

(72) 发明人 朱一军

(51) Int. Cl.

A47K 3/28(2006. 01)

A47K 3/40(2006. 01)

E04H 1/12(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

淋浴房

(57) 摘要

本实用新型公开了一种淋浴房,包括底盆、装于底盆上的背板、连接背板的淋浴柱、玻璃移门和盖于背板上的顶盖,其特征在于底盆为扇形结构,背板有二块,分别为第一背板和第二背板,淋浴柱设于第一背板和第二背板的交接处,在淋浴柱上设有三排横向分布的喷头,在喷头的上方设有花洒,在第二背板上也设有花洒,在第一背板上设有搁物台。



1. 一种淋浴房,包括底盆、装于底盆上的背板、连接背板的淋浴柱、玻璃移门和盖于背板上的顶盖,其特征在于底盆为扇形结构,背板有二块,分别为第一背板和第二背板,淋浴柱设于第一背板和第二背板的交接处,在淋浴柱上设有三排横向分布的喷头,在喷头的上方设有花洒,在第二背板上也设有花洒,在第一背板上设有搁物台。

淋浴房

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种淋浴房。

背景技术

[0002] 目前市场上的一些淋浴房,外形结构多为方形,造型不美观。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是设计出一种淋浴房。

[0004] 本实用新型要解决的是现有一些淋浴房;外形结构多为方形,造型不美观的问题。

[0005] 本实用新型的技术方案是:它包括底盆、装于底盆上的背板、连接背板的淋浴柱、玻璃移门和盖于背板上的顶盖,底盆为扇形结构,背板有二块,分别为第一背板和第二背板,淋浴柱设于第一背板和第二背板的交接处,在淋浴柱上设有三排横向分布的喷头,在喷头的上方设有花洒,在第二背板上也设有花洒,在第一背板上设有搁物台。

[0006] 本实用新型具有造型美观的优点。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图所示,本实用新型包括底盆 6、装于底盆 6 上的背板、连接背板的淋浴柱 4、玻璃移门 10 和盖于背板上的顶盖 1,底盆 6 为扇形结构,背板有二块,分别为第一背板 9 和第二背板 3,淋浴柱 4 设于第一背板 9 和第二背板 3 的交接处,在淋浴柱 4 上设有三排横向分布的喷头 5,在喷头 5 的上方设有花洒 7,在第二背板 3 上也设有花洒 2,在第一背板 9 上设有搁物台 8。




图 1