

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6714**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(21) Numer zgłoszenia: **6287**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2003**

(54)

Urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych

(30) Pierwszeństwo:

19.12.2002 (US) 29/172,996

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

DIEBOLD, INCORPORATED, North Canton, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Magee Paul D., North Canton, (US);

Barker David A., North Canton, (US);

Ryan Patrick, Dalton, (US);

Harry Donald W., North Canton, (US);

Dunlap Richard E., North Canton, (US);

Sedlock Gerald T., North Canton, (US);

Schreffler Terry L., Massillon, (US);

Doll Terry E., Uniontown, (US);

McCracken Richard W., Austintown, (US);

Szabat Walter J., Akron, (US);

Kerstetter Tim E., Louisville, (US);

Thomas Darling D., Canton, (US)

6679/04

Nr Rp. 6714.....

Klasa 14-02.....

Urządzenie do automatycznego przeprowadzania
transakcji finansowych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych.

Jest znane urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych mające ekran z umieszczonymi po obu jego pionowych bokach zestawami przycisków, pulpit z klawiaturą usytuowany poniżej ekranu oraz poziome szczeliny.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać urządzenia do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni. Urządzenie ma w widoku od strony frontowej obrys czworobocznej tablicy, z wyróżnioną na niej z lewej jej strony główną wnęką, której zasadniczym elementem jest jej część denna w postaci skośnie odchylonej do tyłu płaszczyzny ekranu z umieszczonymi po obu jego pionowych bokach zestawami czterech przycisków, i pod którym jest usytuowany pulpit z klawiaturą i dwoma czworobocznymi polami z jej obu stron, przy czym nad lewym, mniejszym polem jest usytuowana pozioma szczelina, a ponadto z prawej strony ekranu znajduje się pionowa płyta, pod którą jest usytuowana skośna płyta, będąca prawostronnym przedłużeniem klawiatury, z wydzielonym na niej czworobocznym polem, powyżej którego, na wymienionej pionowej płycie, znajduje się wnęką z poziomą szczeliną oddzielona od drugiej, usytuowanej powyżej wnęki, także z poziomą szczeliną, nad którą jest wyróżnione prostokąt-

ne pole, a ponadto powyżej górnej krawędzi ekranu główna wnęka jest ograniczona skośną płytą z wyznaczonym w niej wydłużonym polem prostokątnym.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych w widoku od frontu, zaś fig. 2 przedstawia urządzenie z fig. 1 w widoku perspektywicznym od strony frontowej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Urządzenie do automatycznego przeprowadzania transakcji finansowych ma w widoku od strony frontowej obrys czworobocznej tablicy, z wyróżnioną na niej z lewej jej strony główną wnęką, której zasadniczym elementem jest jej część denna w postaci skośnie odchylonej do tyłu płaszczyzny ekranu z umieszczonymi po obu jego pionowych bokach zestawami czterech przycisków, i pod którym jest usytuowany pulpit z klawiaturą i dwoma czworobocznymi polami z jej obu stron, przy czym nad lewym, mniejszym polem jest usytuowana pozioma szczelina, a ponadto z prawej strony ekranu znajduje się pionowa płyta, pod którą jest usytuowana skośna płyta, będąca prawostronnym przedłużeniem klawiatury, z wydzielonym na niej czworobocznym polem, powyżej którego, na wymienionej pionowej płycie, znajduje się wnęka z poziomą szczeliną oddzielona od drugiej, usytuowanej powyżej wnęki, także z poziomą szczeliną, nad którą jest wyróżnione prostokątne pole, a ponadto powyżej górnej krawędzi ekranu główna wnęka jest ograniczona skośną płytą z wyznaczonym w niej wydłużonym polem prostokątnym.




Fig. 1



Fig. 2